Se Manager Se Line of Line of

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS

PRINTEMPS 1883

VILMORIN-ANDRIEUX ET C"

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

FRAISIERS

OGNONS A FLEURS



Chou-fleur Lenormand. Voy. page 29.

VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris

PRIX: 1 Fr. 50. - GRATIS pour nos Clients

Adresse télégraphique ; VILMORIN PARIS

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. (Voy. la note: « Le tout sauf variations de prix, etc. » en tête de la page 9.)

Les frais d'emballage, facturés au prix contant, et les frais de transport, sont toujours à la charge de nos elients. (Envois en port payé d'avance. Voy. les tarifs, pages 3 à 6.)

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog, ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog, ou de la plèce; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog, subiront une augmentation, plus ou moins forte, selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. - PAYEMENTS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge. (Voy. pages 3 à 6.)

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et l'Algérie. Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 fr., pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire cneaisser par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de chacune de leurs demandes, le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, le montant des petits envois non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires; d'ailleurs nous porterons en compte les frais de réclamation et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas vingt francs.

Les payements peuvent nous être faits par des bons sur Paris ou par des mandats-poste dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, et, pour les sommes au dessous de 5 francs, des timbres-poste, mais à la condition expresse que ces remises nous parviendront par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les pays étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais seront portés en compte.

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, lors de chacune de leurs demandes, très exactement et très lisiblement leur nom et leur adresse, et de nous indiquer d'une manière très précise la voie d'expédition (grande ou petite vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; à défaut de ces indications ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui nous paraltra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises livrables dans nos magasins. — La marchandise, en quitant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux frais, risques et périls du destinataire, et nous déclinons d'avance toute responsabilité pour accidents de route, retards, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire leurs demandes par lettres, car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milleu des autres commandes, etc.

BOTA 37872

ENVOIS AFFRANCHIS

COLIS POSTAUX — GRANDE VITESSE

Les envois de colis postaux (ne dépassant pas 3 kilog. par colis) pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes:

Pour la FRANCE, voy. pages 5 et 6, 1re colonne.

Monténégro..... 2 35

CORSE, ALGERIE ET TUNISI	E	AUTRES COLONIES FRANÇAISE	S
	fr. c.		fr. c.
Colis à destination d'un port de mer — à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis pos-	» 85	Sénégal, Dakar	1 60
taux est organisé	4 10	Guyane française, Cayenne	2 60
service des colis postaux	в 25	Cochinchine, Saïgon	3 60
ÉT	RA	NGER	
	fr. c.		fr. c.
Allemagne	1 10	Norvége fr. 1 85, fr. 2 35 et	2 60
Autriche-Hongrie	1 60	Pour la Norvége, les prix de transport	
Belgique	1 10	varient selon la saison dans laquelle se fait	
Bulgarie	2 85	l'envoi, et suivant les destinations.	
Danemark	1 60	Portugal	1 85
Égypte, Alexandrie	1 85	Roumanie	2 35
— (le reste de l')	2 35	Serbie	2 35
Hollande	1 60	Suède	2 85
Italie	1 35	Suisse	1 10

Nous payerons en outre d'avance, aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, et aux conditions du tarif qui suit,

Luxembourg 85 Turquie, ports de 2 10

villes de l'intérieur..... 2 35

les frais de transport des expéditions faites par grande vitesse,

pour toutes les localités de la France continentale desservies par chemin de fer, soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer; on n'aura donc à payer, à la réception de nos envois, que les frais de réexpédition pour les localités situées en dehors du service direct des chemins de fer.

Nos envois en grande vitesse pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises, et pour tous les Pays Étrangers, seront faits, comme par le passé, en port dû, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer. (Excepté les colis postaux pour le transport desquels consulter le tarif spécial ci-dessus).

Les expéditions

en petite vitesse seront faites, comme d'habitude, en port dû, aux tarifs ordinaires des chemins de fer.

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

comme colis postaux, tous les envois ne dépassant pas 3 kilog.
par grande vitesse, tous les envois ne dépassant pas 10 kilog.
par petite vitesse, tous les envois pesant plus de 10 kilog.

la petite vitesse étant généralement plus avantageuse que la grande vitesse, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous déclinons d'une manière absolue toute responsabilité pour leur bonne arrivée à moins que l'on ne nous ait autorisés à les faire recommander (Taxe pour objet recommandé: 25 cent. en plus du port). Cette formalité a toutefois l'inconvénient d'obliger le destinataire à se trouver présent lors du passage du facteur pour donner décharge à celui-ci.

1º Pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises :

La poste accepte comme échantillons les paquets de graines dont le poids total, emballage compris, n'excède pas 350 gram., et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en longueur sur 20 de largeur et 10 de hauteur. Toutefois, nous engageons nos clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport du service des colis postaux.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la poste) pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	- 11	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
-	50	à	100	-	10	_		-	250	à	200		30	CONTINUES.
_	100	à	150	- Desire	15	-						_		
_	150	à	200	_	20	_			000	CA.	000		30	

En cas de recommandation, 23 cent, de plus,

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (la poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2º Pour l'Étranger : les envois-poste ne sont acceptés par l'administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de véritables échantillons sans valeur.

Les Fraisiers, Ognons à fleurs, et les envois dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste.



Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué au-dessus de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en gare, ce tarif sera réduit de *5 centimes, par expédition de 0 à 40 kilog., et de 60 centimes par 100 kilog. pour les envois dépassant 40 kilog.

	a à	3	5	10	15	20	25	30	35	de 40 kil.,
DÉPARTEMENTS	3 kil.	ă	ā	à	à	à	à	à	à	par fractions
Dui Alta Dinati a	COLIS	5 kil.	10 kil.	15 kil.	20 kil.	25 kil.	30 kil.	35 kil.	40 kil.	de 10 kil.
	POSTAUX			*		*		*		les (00 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 25	4 30	5 25	6 65	7 60	9 "	9 95	
Aisne	» 85	1 10	1 35	1 90	1 90	2 35	2 35	2 80	2 80	20 » 5 60
	» 85	1 45	2 50	3 30	4 05	5 05	5 80	6 75	7 50	
Allier	» 85	1 45	5 05	7 10	9 40	11 35	13 45	15 60	17 50	011
	» 85	1 45	4 70	6 60	8 50	10 55	12 40	14 50	16 p	7.00
Alpes (Hautes-)	n 85	1 45	7 7 7 7	9 20	11 95	14 85	17 60	20 50		32 n
Alpes-Maritimes	» 85		6 45	5 40				11 70		46 .
Ardeche		1 45	3 90	-	6 85	8 55	10 05			26 »
Ardennes	» 85	1 45	1 95	3 »	3 n	4 20	4 20	5 40	5 40	11 0
Ariège	» 85	1 45	5 30	9 50	9 50	13 85	13 85	18 35	18 35	37 »
Aube	» 85	1 45	1 50	1 95	1 95	2 55	2 55	3 15	3 15	6 45
Aude	n 85	1 45	5 30	9 40	9 40	13 80	13 80	18 20	18 20	37 8
Aveyron	» 85	1 45	4 10	7 45	7 45	10 90	10 90	14 25	14 25	28 50
Bouches-du-Rhône.	» 85	1 45	4 90	6 80	8 80	10 90	12 90	15 05	16 95	34 "
Calvados	n 85	1 45	2 05	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Cantal	» 85	1 45	3 75	5 05	6 30	7 80	9 15	10 75	12 0	24 "
Charente	» 85	1 45	3 n	5 20	5 20	7 50	7 50	9 50	9 50	19 n
Charente-Inférieure.	» 85	1 45	3 25	5 70	5 70	8 20	8 20	10 75	10 75	21 50
Cher	» 85	1 45	1 90	2 90	2 90	4 10	4 10	5 35	5 35	10 75
Corrèze	» 85	1 45	3 35	5 80	5 80	8 45	8 45	11 D	11 9	22 n
Gôte-d'Or	» 85	1 45	2 20	2 80	3 45	4 20	4 85	5 65	6 30	12 60
Côtes-du-Nord	n 85	1 45	3 35	5 30	5 30	7 65	7 65	10 »	10 »	20 n
Creuse	» 85	1 45	2 60	4 40	4 40	6 25	6 25	8 "	8 11	16 n
Dordogne	» 85	1 45	3 40	5 75	5 75	8 25	8 25	10 75	10 75	21 50
Doubs	n 85	1 45	2 95	4 n	5 05	6 25	7 25	8 45	9 50	19 »
Drôme	n 85	1 45	3 90	5 40	6 85	8 50	10 15	11 60	13 s	26 »
Eure	» 85	1 45	1 45	1 95	1 95	2 45	2 45	2 75	2 75	5 50
Eure-et-Loir	n 85	1 35	1 35	1 75	1 75	2 15	2 15	2 25	2 25	4 50
Finistère	» 85	1 45	4 %	6 50	6 50	9 55	9 55	12 55	12 55	26 p
Gard	n 85	1 45	4 35	6 05	7 75	9 60	11 30	13 15	14 50	29 "
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	8 85	8 85	13 »	13 »	17 »	17 »	34 m
Gers	» 85	1 45		8 35	8 35	12 10	12 10	15 90	15 90	32 »
Gironde			4 80	6 55	6 55	9 40	9 40	12 B	12 s	
Hérault	» 85	1 45	3 70			11 10	13 05	15 20	17 8	-
Ille-et-Vilaine	n 85	1 45	4 95	6 90	8 90	-5.5	999	8 25	8 25	
Indre,	в 85	1 45	2 90	4 50	4 50	6 40	6 40		7 77	17 >
Indre-et-Loire	n 85	1 45	2 05	3 25	3 25	4 55	4 55	5 80	5 80	11 70
Isare	» 85	1 45	1 95	3 10	3 40	4 30	4 30	5 50	5 50	11 »
Isere	n 85	1 45	3 60	5 0	6 50	7 85	9 15	10 70	12 b	24 p
Jura	» 85	1 45	2 85	3 80	4 70	5 85	6 80	7 90	8 25	17 50
A Andrews	-	1			1	1				

[•] Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

						1	i	1		An-dessus
	0		5	10	13	20	25	30	35	de 40 kil.,
	a 3 kil.	3	à	à	à.	à	à	A	ă .	par fractions
DÉPARTEMENTS	-	5 kil.	10 kil.	15 kil.	20 kil.	25 kil.	30 kil.	35 kil.	40 kil.	de 10 kil.
	POSTAUX					*		*		les 100 kil.
	PUSIAUX									
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
	n 85	1 45	4 45	8 05	8 05	11 85	11 85	15 45	15 45	31 »
Landes	n 85	1 45	1 70	2 50	2 50	3 50	3 50	4 35	4 35	8 80
Loir-et-Cher	n 85	1 45	2 95	4 0	5 05	6 25	7 25	8 40	9 50	19 n
Loire	n 85	1 45	3 50	4 80	6 05	7 45	8 80	10 20	11 45	23 ×
Loire (Haute-)	n 85	1 45	3 0	4 65	4 65	6 65	6 65	8 60	8 60	17 50
Loire-Inférieure	n 85	1 45	1 45	1 50	4 65	1 93	2 10	2 45	2 60	5 35
Loiret	n 83	1 43	3 70	6 60	6 60	9 55	9 55	12 50	12 50	25 %
Lot		4 45	4 05	7 35	7 35	10 70	10 70	14 0	14 n	28 v
Lot-et-Garonne	n 85	1 45	3 98	5 50	7 03	8 70	40 20	44 90	13 »	26 »
Lozère	n 85	1 45	2 50	3 90	3 90	5 40	5 40	7 0	7 »	14 n
Maine-et-Loire	n 85	1 45	2 70	4 10	4 10	5 80	5 80	7 50	7 50	15 0
Manche	n 85	1 45	1 55	2 15	2 15	2 85	2 85	3 60	3 60	7 25
Marne (Hanta)	n 85	1 45	2 20	3 40	3 40	4 80	4 80	6 20	6 20	12 50
Marne (Haute-)	100	1 45	2 45	3 70	3 70	5 25	5 25	6 75	6 75	13 50
Mayenne	» 85 » 85	1 45	2 60	4 30	4 30	6 10	6 10	7 75	7 75	15 50
Meurthe-et-Moselle.		1 45	2 25	3 50	3 50	5 ×	5 n	6 25	6 25	12 50
Meuse	n 85	1 45	3 70	5 85	5 85	8 30	8 30	10 85	10 85	22 ×
Morbihan	- mile	1 45	1 85	2 30	2 80	3 40	3 85	4 45	4 90	10 ×
Nièvre	n 85	1 45	1 95	3 05	3 05	4 15	4 15	5 25	5 25	10 50
Nord	1	1 20	1 20	1 40	1 40	1 70	1 70	4 73	1 75	3 50
Orne	» 85	1 45	1 75	2 50	2 50	3 23	3 25	4 n	4 0	8 m
Pas-de-Calais	n 85	1 45	1 85	2 95	2 95	3 95	3 95	4 75	4 75	9 50
Puy-de-Dôme		1 45	3 "	4 0	5 05	6 25	7 30	8 45	9 50	19 0
Pyrénées (Basses-)	n 85	1 45	5 45	9 45	9 45	13 80	13 80	18 a	18 m	36 "
Pyrénées (Hautes-).	n 83	1 45	5 15	9 40	9 40	13 95	13 95	18 m	18 0	36 "
Pyrénées-Orientales	p 85	1 45	5 80	8 60	10 75	13 60	15 80	18 75	20 80	42 #
Rhône	» 85	1 45	3 30	4 50	5 65	7 "	8 15	9 55	10 70	21 50
Saône (Haute-)		1 45	2 70	4 40	4 40	6 20	6 20	8 n	8 »	16 D
Saone-et-Loire	» 85	1 45	2 70	3 55	4 45	5 55	6 40	7 45	8 25	16 50
Sarthe	n 85	1 45	1 95	2 85	2 85	3 80	3 80	4 75	4 75	9 50
Savoie	n 85	1 45	3 85	5 35	6 80	8 40	9 90	11 50	12 95	26 .
Savole (Haute-)	n 85	1 45	4 05	5 60	7 20	8 90	10 50	12 15	13 75	27 50
Seine	n 85	1 10	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	1 25	2 50
Seine-et-Oise	n 83	1 20	1 25	1 30	1 30	1 35	1 35	1 40	1 40	2.80
Seine-et-Marne	n 85	1 20	1 25	1 30	1 30	1 50	1 50	4 70	1 70	3 40
Seine-Inférieure		1 45	1 50	2 10	2 10	2 65	2 65	3 20	3 20	6 50
Sevres (Deux-)	n 85	1 45	2 55	4 30	4 30	6 45	6 15	7 60	7 60	16 m
Somme		1 45	1 55	2 20	2 20	2 85	2 85	3 25	3 25	6 50
Tarn		1 45	4 50	8 20	8 20	12 »	12 »	15 50	15 50	31 »
Tarn-et-Garonne		1 45	4 50	8 25	8 25	12 05	12 05	15 50	15 50	31 »
Var	» 85	1 45	5 70	8 15	10 55	13 10	15 50	18 05	20 50	41 »
Vaucluse	» 85	1 43	4 55	6 35	8 20	10 15	11 95	13 95	15 50	31 "
Vendée	» 85	1 45	2 90	5 05	5 05	7 15	7 15	8 50	8 50	18 »
Vienne	n 85	1 43	2 40	3 95	3 95	5 65	5 65	7 20	7 20	14 50
Vienne (Haute-)	n 85	1 45	2 75	4 65	4 65	6 65	6 65	8 50	8 50	17 »
Vosges	n 85	4 45	2 50	4 15	4 15	5 80	5 80	7 50	7 50	15 »
Yonne	n 85	1 43	1 45	1 55	1 75	2 10	2 35	2 65	2 90	
	1	1	1	1	1 . 10	1 2 10	1 200	2 00	1 -00	1

^{*} Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'ou paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes dès la réception de ce Catalogue, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre, par conséquent, plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités le plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial; nous sommes obligés parfois d'ajouter une lettre à un numéro (par exemple: a49) pour le distinguer du numéro précédent, et cela dans le but de ne pas changer les numéros d'une année à l'autre, tout en introduisant les espèces nouvelles à leur place et avec un numéro spécial.

En employant

ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur la feuille spéciale de demande qui accompagne nos catalogues,

on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour un kilog. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement. Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets. Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents,

il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en dehors du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture.

Pour plus d'un kilog., et les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom; dans ce cas écrire les noms en toutes lettres,

et se servir des dénominations exactes de nos catalogues; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

Les demandes écrites en toutes lettres (pour les articles portant des numéros) seront exécutées aussi rapidement que les occupations nombreuses de la saison de printemps le permettront; elles seront classées par ordre d'arrivée et exécutées de même.

PAYEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et l'Algérie.

Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs pour lesquelles nous compterons 15 cent. comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront un autre mode de règlement sont priés de nous l'indiquer lors de chacune de leurs demandes.

Nous prions instamment nos clients de ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, ni de le faire payer à Paris, mais de nous autoriser à le faire encaisser par la poste.

Pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures: mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES

DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaîssance de cause les plus avantageuses à cultiven Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère.

Beau volume in-8° raisin de 660 pages.

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent de largeur, broché. fr. 22 »

— — — broché cartonné sur toile. fr. 23 50

— — — relié, dos en maroquin, plats en toile fr. 25 »

Port en plus.

ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DBUXIÈME ÉDITION. - 100 SÉRIE : GRAMINÉES

Cet album dans lequel toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées en couleur et de grandeur naturelle, forme 9 planches de 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

Nous comptons publier un peu plus tard une seconde série de planches comprenant les autres plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Prix : CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE · PR. 3 »

Ces planches excellentes pour l'usage des écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre d'exemplaires dans un

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre et renfermées dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur.

Prix: LA COLLECTION COMPLÈTE, avec carton, formant un très beau volume : FR. 33 .

Pour les autres Ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et C., voyez l'annonce à la fin de ce Catalogue.

VILMORIN-ANDRIEUX &

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1883.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Les prix de ce catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1882, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.

Nous faisons ressortir par un caractère gras les espèces de fonds, c'est-à-dire les meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- * Variété encore nouvelle et peu répandue.
- † Articles payables à trente jours de date de la facture.
- † Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le midi de la France, en Algérie, etc.
- O Plante annuelle.
- O Plante bisannuelle, soft à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
- 2 Plante vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre.
- ⊙o Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ⊙ Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
- ⊙2 Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit
- vivace dans son pays 20 — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit des la première année.
- 62 Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
 - Δ Plante Alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
 - § Plante grimpante.
- Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou
- (1) Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
- (2) Variétés de Fraisiers bâtives.

- (3) Variétés de Fraisiers demi-tardives on de moyenne saison.
- (4) Variétés de Fraisiers les plus tardives
- (F) Variétés de Fraisiers qui se prétent le mieux à la culture forcée en serre ou sous chassis.
- (s) Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
- (s A) Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés que l'on peut semer des l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. - Prix variables, au mieux.

gr. bl. - Graine blanche.

gr. n. - Graine noire-

gr. j. - Graine jaune.

- Graine ronde. gr. r.

var. - Variété.

(nouv.). - Variété nouvelle. vel.

- Synonyme. (tub.). -- Tuberculeux.

tuberc. - Tubercule.

Voy. - Voyez.

(Vilm.), - Variété obtenue dans nos cultures.

(Carr.). - Variété dénommée par M. E.-A. Carrière.

Prov. Am. - Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.

Prov. Fr. - Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

NOTA. - Nous avons fait précéder d'une lettre le numéro d'ordre de certaines variétés pour les distinguer de celles portant déjà le même numéro (exemple : a 49, b 1615). — Ne pas omettre cette lettre en désignant le numéro de l'article demandé.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement. Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

I — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nos clients nous demandent souvent, sans explications suffisantes, des ASSORTIMENTS de GRAINES POTAGERES; nous croyons donc bien faire en leur offrant des assortiments preparés à l'avance, comprenant les meilleures espèces et variétés, et calculés de manière à produire une BONNE PROVISION de légumes pendant TOUTE L'ANNÉE.

Les assortiments Nos 0 et 1 contiennent un nombre très restreint de variétés et ne peuvent convenir que pour les jardins de petites maisons de campagne, où l'on se contente des espèces les plus indispensables.

Nous avons choisi, pour les petits jardins, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante. Ces assortiments sont PRÉPARES A L'AVANCE; ils sont INDIVISIBLES, et nous prions les

personnes qui préféreront faire leur choix elles-mêmes de nous adresser, comme par le passé, leurs demandes

par numéros d'ordre, etc.

Comme la vente de ces assortiments, préparés avant l'époque de notre grande presse. facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leurs prix, une réduction sensible sur les prix de notre catalogue; cette réduction ne sera pas muintenue, si l'on ne demande pas UN ASSORTIMENT ENTER (par son numéro d'ordre sculement), ou si l'on y change un seul article, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas pour nous.

DÉTAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Mos indiquons le contenu des assortiments par numéros d'ordre, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des articles qui n'y sont pas compris.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si leurs numéros d'ordre se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

Pour faire la demande, indiquer seulement le NUMÉRO d'ordre de l'assortiment.

N° O ASSORTIMENT RESTREINT Prix: 5 fr. 15 esp. ou van. 1865 12107 2655 13965 2986 14985 3326 15426	COMPLET	Nº 8 ASSORTIMENT COMPLET pour UN TRÈS GRAND JARDIN Prix: 80 fr. contenant 100 espèces ou variétés		
3667 15805 16246 7485 18105 11407	705 10061 1863 11237 1945 11406 2426 11967 2653 12106 2996 13965 3146 14305 3325 14865 3367 14985 4087 15425 4427 15605 4467 15805 4507 16624 5368 16621 6126 17104 7205 17261 7484 18104 8669 18325 9141 18705	705 6125 14305 1845 6449 14695 1864 6569 14865 1945 7205 14984 2005 7483 15425 2426 8669 15605 2626 8941 15004 2354 9141 16245 2946 9681 6621 2986 9811 16824 3146 10061 17101 3324 11237 17261 3667 11400 17461 4087 11587 18104 4287 11967 18325 4427 12106 18325 4467 12407 18705 4807 12685 19365 5367 13709 19508 5607 13965 19729	369 4426 11406 16245 705 4466 11586 16325 1756 4806 11965 16395 1845 4849 12105 16620 1864 5367 12406 16820 1914 5407 12685 17100 2004 5607 13409 17260 2425 6125 13709 17460 2626 6446 13965 17861 2654 6566 14045 17889 2946 7204 14305 17861 2985 7482 14695 18044 3145 7600 14865 18104 3324 8696 14984 18324 3347 8910 15135 18525 3807 9680 15605 19364 3907 9810 15804 19409 4086 10060 16145 19304 4287 11236 16189 19729	366 3906 6566 12684 16394 569 4086 7049 13009 16620 704 4206 7204 13409 16820 1753 4286 7482 13689 17100 1844 4426 7522 13709 17260 1863 4466 7600 13964 17460 2003 4805 8940 14304 17889 2425 4845 9140 14693 17985 2626 5249 9600 14864 18043 2653 5367 9680 14983 18103 2945 5407 9810 15134 18323 2983 5607 10060 15425 18524 3145 5667 11235 15604 18704 3205 5785 11405 15804 19363 3285 5865 11585 15949 19409 3323 6017 11965 16186 19568

· VILMORIN-ANDRIEUX ET C'E

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES POTAGÈRES

	r. c. [
AGARIC. Voy. CHAMPIGNON.	i. Cr	ARTICHAUT. Cynara Scolymus	fr. c.
AIL. Allium. (prix variables)		135 vert de Provence 30 gram.	1 50
ordinaire. A. planc. A. com-		136 — — — 15 gram.	p 80
mum /full and	80	Active and have a first to grant.	n 60
250 gram.	30	156 — — — 15 gram.	1 10
,	20 40	To gram.	n 80 2 50
L'Ail rose lidtif se plante à l'automne et		196 — — — 15 gram.	1 40
n'est disponible que de Juin à Septembre.		orbon worth do Torre ()	90
Rocambole, A. d'Espagne, (many	que)	De Mars en Mai, nous pouvons procurer	
renco en OctNov. ou en Fév. au plus tard.		des plants de l'Art. vert de Laon; l'expedi- tion devra toujours se faire en grande vilesse,	
ALKÉKENGE. Coquener. Physalis.	Ì	ces plants s'échaussant très facilement en	
jaune doux. C. comestible 15 gram. »	80	219 camus de Bretagne (man	auel
39 paquet »	40	de Jerusalem. Voy. PATISSON.	quej
47 *Petite Tomate du Mexique.		ASPERGE. Asparagus.	
Ph. edulis (nouv.) 10 gram. 1	GO	violette de Hollande kil.	3 0
Fruit plus gros que celui de l'A. jaune			1 20
doux. Emploi et culture des Tomates.		234 60 gram.	80 50
a49 du Pérou. Capuli. Ph. Poru-			30
Les fruits so mangent cuits ou confits et	"	Plants: millo 28 f.; cent 3 f.; vingt-einq v 80	c.
sont d'un goût très agreable.		*d'Argenteuil hâtive kil. 10	
ANSÉRINE. Chenopodium. Voy. ARROCHE		253 — — — — 125 gram. 2	2 80
or QUINOA.		235 30 gram.	80
ARACHIDE. Arachis.		256 — — — 15 gram. •	-
	50	Plants: mille 65 f.; cent 7 f. 50; vingt-eing 2 f. 26	
30 gram. o	40	*d'Argenteuil tardive kil. 12 273 — — — 125 gram. 3	
ARROCHE. BELLE-DAME. Atriplex.		274 60 gram. 1	60
Dlonde.	30	275 — — — 30 gram. » 15 gram. »	240
119 Pon Hance	30	Plants : millo 75 f.; cent. 8 f. 50; vingt-cinq 2 f. 50	
Très bonnes plantes pour épinards.	10	0400 00 0 0000	40

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement. Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

AUBERGINE. Solanum Melongena. 348 violette longue 30 gram. 1 20 349	fr.		fr. e.
435 rende de Chine. A. noire de Pekin (nouv.)	AUBERGINE. Solanum Melongena. 345 violette tongue 30 gram 1 346	60 40 20 70 40 20 70 40 50 40	AUBERGINE (suite) 460 blanche longue de Chine . paquet n 60 BARBE-DE-CAPUCIN. Voy. CHICONÉE SAUVAGE. BARDANE géante. Voy. aux Plantes officinales. BASELLE. Basella. 486
	violet très fonce. 435 rende de Chine. A. noire de Pekin (nouv.)	10	15 gram. 50 589 589 606 609



Betterave rouge grosse.


Aubergine violette ronde très grosse.

Betterave rouge crapaudine.

BerriggBragerrade	minutes as	
BASILIC (suite)	BETTERAVES (suite)	fr. e
640 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Potagères (suite) 804 *rouge naine (très foncée). 60 gram. 805 — 30 gram.	n 80
BELLE-DAME Voy. ARROCHE.	Chair rouge très foncé, fine et serrée.	n 40
BENINCASA. 689 cerifera	824 *rouge piriforme de Stras- bourg	n CO n 30
BETTERAVES. Beta vulgaris. 1. BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE	843 rouge ronde précoce 125 gram. 844 — — 60 gram. 845 — — 30 gram. 854 *rouge à salade de Trévise	1 n n 60 n 30
rouge grosse ou r. longue kil. 4 p 702 — — 250 gram. 4 50 703 — — 125 gram. 4 p 704 — — 60 gram. 9 60 705 — — 30 gram. 9 30	855 — CO gram. 30 gram. Belle variété à racine déprimée; hâtive. Voy. au Supplément.	n 60
713 *rouge longue lisse d'Amérique 125 gram. 1 n 714 — — — 60 gram. n 60 715 — — 30 gram. n 30 Belle variété, à racine fine et mince et à peau très lisse.	864 — — — 60 gram.	1 50 " 80 " 40
723 rouge crapaudine. B. écorce. 125 gram. 1 p 734 — 60 gram. 9 60 726 — 30 gram. 9 30	885 rouge plate de Bassano 30 gram. Plate; chair rosée, très sucrée.	» 80
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.	903 — — — 125 gram.	4 n 1 40 n 80
743 rouge foncé de Whyte 125 gram. 4 •	904 — — 60 gram. 905 — — 30 gram. 924 jaune de Castelnaudary 60 gram.	p 50 p 30 p 60 p 30
784 = = = = 60 gram. p 60 gram. p 30 gram. p 30	944 sjaune ronde sucrée 60 gram.	p 80 p 40









Betterave rouge naine.

Betterave rouge-noir plate d'Égypte.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

2º BETTERAVES FOURRAGERES (DISETTES OU CHAUJETRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 3 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

Ramana and an analysis and an	
fr. c.	n fr. c.
Disette d'Allemagne, rose	Disette Corne-de-bœuf (suite)
hors de terre 100 kil. 75 °	1100
Hota de terre	1910
000	1022 — — — 250 gram. » 40
301	Disette blanche à collet vert,
982 — — 250 gram. » 40	hers de terre 100 kil. 100 s
*Disette Negresse. D Leclerc.	1040 kil 1 20
D. de Rilleux 100 kil. 120 n	1011 500 gram. > 70
1000 — — — kil. 1 40	1042 250 gram. • 40
1001 — — — 500 gram. » 80	
1002 — — — 250 gram. s 50	Connue sous le nom de B. de Puilboreau.
Longue, droite, hors de terre; peau rouge;	*Disette blanche d'Argent 100 kil. 110 .
chair zonée de rouge foncé; feuille rouge.	1060 kil. 1 30
9 .	1061 — — — 500 gram, p 70
*Disette Mammouth (rose lon- gue) (nouv.) 100 kil. 120 n	1062 — — — 250 gram. ⇒ 40
	Blanche, longue, à collet rose ; hors de terre.
1010	
1011	rouge globe 100 kil. 120 *
1012 — — — 250 gram. » 50	1100
Race à grand produit sortie de la B. Disetto	1101 — — — 500 gram. • 80
d Allemagne.	1102 — — — 250 gram. • 50
Disette Corne-de-hœuf 100 kil. 100 »	Belle et bonne variété productive et de
1020 — — — - kil. 1 20	bonne conservation.



B. janne ovoide des Barres.

B. jaune globe.

B. jaune Tankard.

BETTERAVES FOURRAGERES (suite)

						fr	. с.	1			L			
	jaune	globe			100 k				jaune	ovoid	e des	Barre	es (suite))
1120 1121		_	_		500 gra	kil. 1 am. n	60	1141	_	_	-	-	500 gra	
1122		_	_	_	250 gra			1142	-		The state of the s	-	250 gra	
		très pro							Très tive et	belle rac	e demai-	longue; e conse	très prod	uc-
	*jaune T	ankard	(nouv.	.)	500 gr		1 50 2 50	1		** 4 **				
1131	_	_			250 gr		1 40			d'Allema				1 4
1102	Racine	presqu	e cylin	drique ;	chair zo	onée .		1170	Dian					kil.
	de jaune Supplém		plane;	product	ive. Voy	. au		1171		_		_	500 gra	
			des	Barres	. 100 k	il. 120) n	1172	_	_	_		250 gra	m.
1140	-	-	parks.	-		kil 4	1 40		Long	ue, hors	de terr	e; prod	luctive.	



Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom,

3º BETTERAVES A SUCRE.

Quantité à semer par hectare :

En lignes: 3 kilog. — A la volée: 3 à 6 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilog. et plus.)

Per « craics » nous entendons des graines de provenance directe des pays et cultures originaires, et par « acclimatées » des graines récoltees en France sur des porte-graines obtenus de ces graines viraies,

	fr. c.	If the contract of the contrac
	blancho à sucro à collet	»blanche à sucre rose hâtive
	200 211 210	(nouv.) 100 kit. 300 m
4000		1230 — — — kil. 3 20
4200	kjl. 1 00	1231 — — — 500 gram. 1 70
1201	500 gram, × 80	
1202	250 gram. » 50	
	*blanche à sucre à collet vert	liane de grosseur meyenne, très riche en
	race Brabant (nouc.) 100 kit. 140 b	sucre, remarquablement hittive.
1210	- kol. 4 60	blanche à sucre à collet gris. 400 kil. 440 .
		1240 kil. 1 60
4211		1241 — — — 500 gram, • 80
1212	— — — 250 gram. » 50	
	Race très productive, en même temps que	
	très riche en sucre.	Cutte variété est très productive, at mérite
	8.8. A. S. 88.4	d'Atra cultivée pour la nourriture du bétail.
	bl. à m. à coffet rome 100 kil. 120 m	blanche à sucre Altemande
1220	kil. 1 40	(erajo) 100 kil. 140 •
1221	- 500 gram. p 70	1340 kill. 1 60
1222	250 gram, v 40	40/4
	Notre B. bl. A s. A collet rose peut être	
	considérée comme une de celles qui concilient	1342 — — 230 grain, n 50
	les intérêts du cultivaleur avez ceux du f.di i-	bl. a s. Allemande (acclim.) 400 kil. 140 a
	cant : peu de races donnent un produit supó	1350 kil. 1 60
	ra ur en racines, en même temps qu'un ren-	1331 500 gram. » 80
	dement égal en sucre.	1 1352 250 gram. • 50







B. bl. à s. à collet rose.



B. bl. h s. améliorée Vilmoria-

1602 — 250 gram. 1 30 C'est la variété la plus richo en sucre de	Nous ne fournirons pas di	qu	iantite
BETTERAVES A SUCAE (suite) 1470 blanche à sucre Impériale (viviée) (Knaver)		ſr.	c. 11
(Knauer)	BETTERAVES A SUCAE (suite)		14
1471 1472 1600 bl. à s. améliorée Vilmorin. 1601 1602 1602 1603 bl. à s. améliorée Vilmorin. 1603 1604 1606 1607 1607 1608 1608 1608 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609		2	60
1600 bl. a s. améliorée Vilmorin. kil. 5 n. 1601 1602 250 gram. 2 50 1602 250 gram. 2 50 1602 250 gram. 1 30 Cost la variété la plus richo en sucre de toutes les Betteraves à sucre. sjaune à sucre (nouv.)	1471 — — — B00 gram.	1	(30)
Cost la variété la plus richo en sucre de toutes les Betteraves à sucre. **jaune à sucre (nouv.)	1600 bl. a s. améliorée Vilmorin. kil.	25	п
Cost la variétà la pius richo en sucre de toutes les Betteraves à sucre. *jaune à sucre (nouv.)	1602 — — — 250 gram.		30
ajaune à sucre (nouv.)	C'est la variété la plus richo en sucre de toutes les Betterayes à sucre.		
Racino demi-longue, piriforme, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune. BON-HENRI. Voy. ARROCHE. BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON. BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON. BOURRACHE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES. BOURSETTE. Voy. MACHE. BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver. BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS 1015 d'Orient	Justino de mantro (m. 17)		B
Racino demi-longue, piriforme, enterrée; chair blanche ou tointée de jaune. BON-HENRI. Voy. ARROCHE. BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON. BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON. BOURRACHE. Voy. AIX PLANTES OFFICINALES. BOURSETTE. Voy. MACHE. BRÉDE. Voy. MORELLE. BRICOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS n1618 d'Orient	1611 B00 gram.	33	90
BON-HENRI. Voy. ARROCHE. BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATIBRON. BOURRACHE. Voy. GIRAUMON. BOURRACHE. Voy. MACHE. BRICOLI. Voy. MACHE. BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver. BRICOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS n1618 d'Orient	1010	Ð	90
BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON. BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON. BOURRACHE. Voy. ALCHE. BOURSETTE. Voy. MACHE. BRÎCOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver. BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS 11615 d'Orient	chair blanche ou teintée de jaune.		
BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON. BOURRACHE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES. BOURSETTE. Voy. MACHE. BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver. BRICOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS n1618 d'Orient	BON-HENRI, Voy. ARROCHE.		
BOURRACHE. Voy. aux Plantes officinales. BOURSETTE. Voy. MACHE. BRÉDE. Voy. MORELLE. BRICOLI. Voy. CHOU frisó d'hiver. BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS 11615 d'Orient	BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.		
BOURSETTE. Voy. MACHE. BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver. BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS n1615 d'Orient	BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON.		
BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver. BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS 11615 d'Orient	BOURRACHE. Voy. aux Plantes officinales.		
BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver. BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI. BUNIAS n1615 d'Orient	BOURSETTE, Voy. MACHE.		
BUNIAS n1615 d'Orient	BRÊDE. Voy. MORELLE.		
BUNIAS n1615 d'Orient	BRICOLI. Voy. cnot frisé d'hiver.		
Planto vivace poussant de très bonne beure au printemps. Les jounes feuilles se mangent en salade à l'instar des Chicorées sauvages. CANTALOUP. Voy. MELON. CAPRIER. Capparis. cultive C. spinosa	BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.		
Planto vivace pousant de très bonne beure au printemps. Les jounes feuilles se mangent en salade à l'instar des Chicorées sauvages. CANTALOUP, Voy. MELON. CAPRIER. Capparts. cultivé C. spinosa			
beure au printemps. Les jounes feuilles le mangent en salade à l'instar des Chisorées sauvaget. CANTALOUP. Voy. MELON. CAPRIER. Capparts. cultivé C. spinosa	n1615 d'Orient 30 gram.	10	40
CANTALOUP. Voy. MELON. CAPRIER. Capparis. cultivé C. spinosa	beure au printemps, Les joures feuilles se		
CAPRIER. Capparis. cultivé C. spinosa			
cultive C. spinosa	CANTALOUP, Voy. MELON.		
eans épines. C. inermis. 10 gram 2 n piquet variété dépourvue de piquents ; la culture et la résolte en sont plus faciles que pour la variété ordinaire. CANNA comestible du Venézuéla (levrable en Mai, en végetation) le pled 2 50 Gatte espèce nous a été remise par M. Pailiteux qui l'a importée du Venézuéla; elle praduit des rbisones tubéreux caccilients à manger, avez gros et assez nombreux pour qu'elle puisso être introduite avec avantage dans les cultures potagères. Nous ne pouvons pas affirmer que ce soit une espèce nouvelle, mais nous sommes econvaincus qu'elle mérite les éloges que M. Paillieux en a faits. — Planter en très bonne terre meuble, à exposition chaude et aérée ; arroser abondamment pendant	CAPRIER, Capparis.		
Varióté dépourvue de piquants ; la culture et la résolte en sont plus faciles que peur la variété ordinaire. CANNA comestible du Venézuéla (Invrable en Mai, en végatation) le pied 2 50 Cette espèce nous a été remise par M. Pallifeux qui l'a importée du Venézuéla; elle produit des rébisomes tubéreux excelientes mauger, assez gros et assez nombreux pour qu'elle puisse être introduite avec avantage dans les cultures potagères. Nous ne pouvons pas affirmer que se soit une espèce nouvelle, mais nous sommes envaincus qu'elle mérite les éloges que M. Paillieux en a faits. — Planter en très bonne terre meuble, à exposition chaude et aérée ; arrosser abundamment pendant			4242
Variété dépourvue de piquants ; la culture et la récolte en sont plus faciles que peur la variété ordinaire. CANNA comestible du Venézuéla (livrable en Mai, en végatation)	*sans épines. C. inormis 10 gram	2	n
comestible du Venézuéla (livrable en Mai, en vé- gétation)	Variété dépourvue de piquants : la culture		Oly
comestible du Venézuéla (livrable en Mai, en vé- gétation)	et la récolte en sont plus faciles que pour la		
(Invadie on Mai, en végatation)			
Gatto espèce nous a été remise par M. Paliticux qui l'a importée du Venexuéla; elle produit des rhisomes tubéreux excellents manger, assez gros et assez nombreux pour qu'elle puisse être introduite avec avantage dans les cultures potagères. Nous ne pouvons pas affirmer que ce soit une espèce nouvelle, mais nous sommes convaincus qu'elle mérite les éloges que M. Paillieux en a faits. — Planter en très bonne terre meuble, à exposition chaude et aérée ; arreser abundamment pendant			
M. Pallieux qui l'a importée du Vonézuéla; elle produit des rbisomes tubéreux excellentes mangor, assez gros et assez nombreux pour qu'elle puisse être introduite avec avantage dans les cultures potagères. Nous ne pouvons pas affirmer que ce soit une espèce nouvelle, mais nous sommos convaincus qu'elle mérite les éloges que M. Paillieux en a faits. — Planter en très bonne terre meuble, à exposition chaude et aérée ; arrosser abundamment pendant	getation) le pled		50
lenta manger, assez gros et assez nombreus, pour qu'elle puisse être introduite avec avantage dans les cultures poisgères. Nous ne pouvons pas affirmer que ce soit une espèce nouvelle, mais nous sommes convaincus qu'elle mérite les éloges que M. Paillieuz en a faits. — Planter en très bonne terre meuble, à exposition chaude et aérée; arroser abundamment pendant	M. Pullieuz qui l'a importée du Venezuela;	. !	
avantago dans los cultures potagères. Nous ne pouvons pas affirmer que ce soit une espèce nouvelle, mais nous sommes convaincus qu'ello mérite les éloges que M. Paillieuz en a faits. — Planter en très bonne terre meuble, à exposition chaude et aérés ; arroser abundamment pendant	lents a manger, usez gros et assez nombreuk	m,	
coît une espèce nouvelle, mais nous sommes convaincus qu'elle mérite les éloges que M. Paillieux en a faits. — Planter en très bonne terre meuble, à exposition thaude et aérée ; arroser abundamment pendant	avantago dans los cultures potagèros.		
bonne terre meuble, à exposition chaude et aérée ; arroser abundamment pendant	soft une espèce nouvelle, mais nous sommes		
et aérés ; arroser abundamment pendant	M. Paillieuz en a faits Plantes en irès bonne terre meuble, à exposition chaude		
	et aérés ; arroser abundamment pendant		

manuri. ·	fr.	۲,
CAPUCINE. Tropacolum.		
tubéreuse	3	n 4()
CAPULI, Voy. ALKÉKENGE.		
CARDE, Voy. Poinée.		
CARDON. Cynara Cardunculus.		
1788 de Tours	29	20 70 50
Épinoux; côto très pleine.		
1775 d'Espagne 30 gram. 1776 — —	E2	60 40 30
Sans épines ; moins plein que le précédent.		60
1795 plein inerme 30 gram. 1796 —	10	40
Sans épines; très hon.		



Cardon Puyta.

1815 1816 1817	Puvis.		and the same of th		45	gram. gram. gram.	n	70
	Pou 6	pineus;	côto	large,	demi-ploi	ne.		

Pour plus d'un kil, et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.


CAROTTES.

Daucus Carola.

En grando culture, on some par hectare ;

En lignes: 3 à 4 kilog. - A la voléo: 5 à 6 kilog.

		fr. o.	fr. o.
	to counts & strikening	il. 7 a	rouge demi-longue Nantaise (suite)
4.11.13	AUR AND		1945 30 gram, 11 40
1843	Alah sense		Cylindrique, obtuse; plus lungue, pius
1844	60 gra		productive of prosque aussi hative que la
1855	30 gm		C. courte.
1846	18 gra	m. n 20	rouge demi-longue de Luc. kil. 7 n
	traugo courte bátivo k	il. 6 n	1962 — — — 250 grain. 2 10
1802	250 gra		1963 128 gram. 1 20
1803	- 125 gra		1964 60 gram, n 70
1864	- GO gra		1965 30 gram, a 40
	and the second		Hacine un peu plus longue que la C, demb
186.5		111. " (57	longue obiuse, plus granso du collet et plus
	*rouge domi-longuemanscour	7	mineo du bout, qui est arrondi; variété
		(1) 7 "	hâtive, escollente pour la gulture de pri-
1882	250 gra		mours en pleine terre.
1883	- 125 gra		*rougo longue obtuno sans
1884	60 gra		come (com)
THHI	- 30 gen		
1886	15 gra	m n 20	II
	Plus longue, mais moins grosso que	La	
	Car, rouge courte; cylindrique, obta	inc.	1094 60 gram. a 70
			1995 — — — 30 gram. 40
	moster and same constitutes house in	OM.	
	sollet un; sans cour; très honne perforcer.	nnt	Très belle var. à racine cylindrique dans
	furcer.	ont	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet
	forcer. rouge demi-longue poin-		Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excullente; sans cour.
\$ fund	forcer. rouge demi-longue poin-	.H. 8 80	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feulliu; chair fine et excellente; sans cour, rouge longue
1002	forcer. rougedemi-longue poin- tue. 980 gra	di. 5 80	Très belle var. à racine cylindrique dans toute es longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excullente; sans cour. rouge longue 100 kil. 240 e kil. 2 70
1903	forcer. rougodomi-longue poin- tue. 980 gra	M. 8 80 m 1 60 m. 1 n	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excellente ; anna cour. rouge longue 100 kil. 240 = 2001 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1903 1904	forcer. rougedemi-longue poin- tue. 980 gra 125 gra 60 gra	M. 5 80 m 1 60 m. 1 n	Très belle var. à racine cylindrique dans toute es longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excellente; sans cour. rouge longue 100 kil. 240 •
1903	forcer. rougodomi-longue poin- tue. 980 gra	M. 5 80 m 1 60 m. 1 n	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu chair fine et excellente ; anna cour. rouge longue 100 kil. 240 = 2001 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1903 1904	forcer. rougodomi-longue poin- tue. 280 gra 123 gra 60 gra 30 gra	M. 5 80 m 1 60 m. 1 n	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillui chair fine et excellente ; sens cour. rouge longue 100 kil. 240
1903 1904	forcer. rougedemi-longue poin- tue. 280 gra 125 gra 60 gra 30 gra rouge demi-longue ob-	dl. 5 50 m 1 60 m. 1 n m. 8 60 m. 8 30	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excellente ; sans cour. 2000
1903 1904 1905	forcer. rouge demi-longue poin- tue. 280 gra 125 gra 60 gra 30 gra rouge demi-tongue ob- tuse	dl. 5 80 m 1 60 m. 1 n m. * 60 m. * 30	Très belle var. à racine cylindrique dans toute es longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excellente ; sans cour. 2000 - kil. 2 70 2001 - 500 gram. 1 50 2002 - 250 gram. 9 90 2003 - 125 gram. 9 90 2004 - 60 gram. 9 50 2005 - 30 gram. 9 50
1903 1904 1905 1922	forcer. rougodomi-longue poin- tue. 280 gra - 125 gra - 60 gra - 30 gra rouge domi-tongue ob- tuse. 280 gra	dl. 5 80 m 1 00 m. 1 n m. 0 60 m. 0 30 dl. 5 30 m. 1 60	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet pau feuillus chair fine et excellente ; anna cour. 2000
1903 1904 1905 1922 1923	forcer. rougodomi-longue poin- tue. 280 gra 124 gra 60 gra 30 gra rouge domi-tongue ob- tuse. 250 gra 123 gra	dl. 5 80 m 1 00 m. 1 n m. 0 60 m. 0 30 dl. 5 50 m. 1 60 m. 1 n	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillui chair fine et excellente ; sens cour. rouge longue
1903 1904 1905 1922 1923 1924	forcer. rougedemi-longue poin- tue. 280 gra 60 gra 30 gra rouge demi-longue ob- tune 280 gra 123 gra 69 gra	dl. 5 80 m 1 60 m. 1 n m. • 60 m. • 30 dl. 5 30 m. 1 60 m. 4 n m. 1 60 m. • 60	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excellente ; sans cour. 2000
1903 1904 1905 1922 1923	forcer. rougodomi-longue poin- tue. 280 gra 124 gra 60 gra 30 gra rouge domi-tongue ob- tuse. 250 gra 123 gra	dl. 5 80 m 1 60 m. 1 n m. • 60 m. • 30 dl. 5 30 m. 1 60 m. 4 n m. 1 60 m. • 60	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excellente ; sans cour. 2000
1903 1904 1905 1922 1923 1924	forcer. rougodomi-longue poin- tue. 280 gra 125 gra 60 gra 30 gra rouge domi-longue ob- tuse 250 gra 123 gra 60 gra 30 gra	dl. 5 80 m 1 60 m. 1 n m. • 60 m. • 30 dl. 5 30 m. 1 60 m. 4 n m. 1 60 m. • 60	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu chair fine et excellente ; asna cour. 2000 -
1903 1904 1905 1922 1923 1924	rouge demi-longue poin- tue. 280 gra 125 gra 60 gra 30 gra rouge demi-longue ob- tuse 250 gra 123 gra 69 gra 70 gra 70 gra 70 gra 70 gra 70 gra 70 gra	dl. 5 80 m 1 00 m. 1 n m. n 60 m. n 30 dt. 5 50 m. 1 60 m. n 80	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillui chair fine et excellente ; sans cour. rouge longue
1903 1904 4905 1922 1923 1924 1926	rouge demi-longue poin- tue. 280 gra 60 gra 30 gra rouge demi-tongue ob- tuee. 250 gra 123 gra 69 gra 70 gra 70 gra 125 gra 60 gra 126 gra 127 gra 128 gra	dl. 5 80 m 1 60 m. 1 n m. n 60 m. 1 60 m. 1 60 m. 1 60 m. n 60 m. n 30 dl. 7 n	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excellente ; sans cour. 2000
1003 1004 1005 1022 1023 1024 1026	rouge demi-longue poin- tue. 280 gra 124 gra 60 gra 30 gra rouge demi-tongue ob- tuse. 250 gra 123 gra 60 gra 125 gra 60 gra 125 gra 60 gra	dl. 5 80 m. 1 60 m. 4 n. 8 60 m. 1 7 n. 8 10 dl. 7 n. 8 10 2 10 dl. 7 n. 8 10 2 10 dl. 7 n. 8 10 2 10 dl. 7 n.	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillus chair fine et excellente ; anna cour. rouge longue 100 kil. 240 = kill. 2 70
1903 1904 1908 1922 1923 1924 1923 1924 1942	rouge demi-longue poin- tue. 280 gra 123 gra 60 gra 30 gra rouge demi-longue ob- tuse 250 gra 123 gra 60 gra 250 gra 125 gra 60 gra 126 gra 127 gra 128 gra 129 gra 129 gra 120 gra 120 gra 121 gra	dl. 5 80 m 1 60 m. 1 n m. 60 m. 60 m. 60 m. 60 m. 1 60 m. 1 60 m. 60 m. 7 n m. 7 n m. 2 10 m. 2 10	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillui chair fine et excellente ; sans cour. rouge longue
1003 1004 1005 1022 1023 1024 1026	rouge demi-longue poin- tue. 280 gra 124 gra 60 gra 30 gra rouge demi-tongue ob- tuse. 250 gra 123 gra 60 gra 125 gra 60 gra 125 gra 60 gra	dl. 5 80 m 1 60 m. 1 n m. 60 m. 60 m. 60 m. 60 m. 1 60 m. 1 60 m. 60 m. 7 n m. 7 n m. 2 10 m. 2 10	Très belle var. à racine cylindrique dans toute sa longueur, à bout obtus, collet finet peu feuillu; chair fine et excellente ; sans cour. 2000



C. rouge demi-longue C. rouge courte bâtive. puintue.

CAROTTES (mile)

						Dr. o.	R .	fr	. (1
2000	Fouge	longue	d'Altri	nghum.	kil	4 11		blanche à collet vert (suite)	
2004					500 gram.	(J))	11.116.1		
20H2	-				250 grams.	1 20	2,702	250 gram. •	14()
2063	-	-	-	-	125 gram.	n 2s()	2203		60
2064	-	-	-		. 60 gram.	11 [il]	220.5	= 60 gram. »	40
2065	-	200	93300	-	30 gram.	n 30	prostles.	20 gram »	20
	Lon		nco t ep	sir fine	, camanto et			Longue, très grosse, sortant de terre; très productivo.	
	rouge	(on la	unol lo	SALESIUS (ĺ.	blancheà collet vert d'Ortho, 100 kil. 210	a
		of vert		ashtares er	400 kH 35	0 0	5550	kii. 2	40
2100					kil.	3 40	2221	(800) gram. 1	30
2101					Sile) grain.	1 80	6 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3	- 280 gram e	80)
2102	-	_			250 gram.	1 10	13131373 deacard	- 125 gram, n	(10)
2103	ga 11770	-	_	_	125 gram.	n 80	12024	= 60 gram, a	40
2104	Morros	proces	gering	process	60 grant.	o 50	13:3:317 dempick	30 gram. "	20
2105	-	-	-	o-corolin	30 gram.	n (30)		Variété de la précédente, moins longue,	
2120	rouge	pălo de	Elande	9/1	kil.	3 50	ĮĮ.	plus enterros,	
2121	a creater.	lutter sec	B. 11116216	400	500 gram.	1 80		blanche des Vosges 400 kil. 280	n
2122	ger s		- 10	7.0	250 gram.	1 0	2240	iol. 3	20
2123	g	piece. A			128 gram.	p 70	2,241	500 gram, 1	70
2124	-		BP944	***	a contract of	n 80	2242	250 gram, 1	33
2125	-		gapen-	9700	30 gram.	n 30	2243	125 gram. 0	70
2140	fanne	longue.			-	3 20	2214	60 gram. o	10
2141	Janne	man and a second			4. 1	1 70	2246	30 gram. "	30
2142	emut.	**	_			1 0		blanche transparente kil. 5	11
2143					4 - 114	n 70	2304		(10)
2144	No.	,	month	71 -	49.43	p 50	2305		30
2145	Marie	-	dana	-	2343	a 30	2365	do Verrières améliorée rouge	
	hlam.	cho A	collet	n.com4	400 kit. 20	-			40
2200	DIAM			vors.					-
2201	_	-		directive .		9 20 1 20	1	Vioille (Dancus) (pour tiqueurs). Voy aux Plantes officinalis.	
mm/01					500 gram.	1 40	II.	E.PUGLES DESICHATES	



C. rouge dami-longue de Luc.

C. blanche des Vusges,

C. rouge longue obtuse sans cour.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	to o II	fr. c.
	tr. c.	CERFEUIL. Scandix Cerefolium.
CELERI. Apium graveolens.	co.	
2424 plein blane 60 gram.	n 30	commun kil. 3 n
2425 — — — 30 gram. 3436 — — — 45 gram.	в 20	2683 — — — 125 gram. p 80
2424		26374 = = = 60 gram. n 50 26335 = = = 30 gram. n 30
2456 *plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons (nouv.) 45 gram.	v 70	2656 = = - 15 gram. • 20
2487 — G. sans drageons (note.) 10 gram.	n 50	2873 frisé (vrai) C. double 125 gram. 1 30
Très belle variété, à côle large et serrée.		2674 — — — 60 gram. • 70
00	в 60	2675 30 gram. • 40
2465 plein blanc frisé	в 30	2676 — — — 15 gram. • 20
2100	р 40	2694 atubéreux. C bulbeux (grais
2485 Ture (très gros) 30 gram 2486 — — —	» 20	nes non stratifiées) 60 gram. 1 20
2805 violet de Tours (très gros). 30 gram	p 401	2695 — 30 gram. • 60
2506 — — — — 15 gram.	в 20	2705 *tubéreux roud
2565 à couper 30 gram	n 30	2110
2566 — — — 15 gram.	n 20	2100
pour liqueurs (graines) kil.	4 n	Semer la graine non stratifiée en Sep- tembre-Octobre, pour lever au printemps
2585 — — — 30 gram.	s 30	survant. La graine stratifiée à l'automne
		peut so semer jusqu'en Mazs.
CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.		tubéreux (graines stratifiées en pot).
2615 *gros lisse de Paris (nouv.) 30 gram.	n 50	le pot de 30 gram. 1 30
2616 — — — 15 gram.	n 30	Des la réception, enterrer le pot dans un
Variété à racine grosse et très nette, sur- tout si elle est cultivée sur terreau.		endroit sain du jardin jusqu'au moment de
2624 *d'Erfort 60 gram.	n 90	(Ces pots ne peuvent s'expédier par la
2625 — — 30 gram.	» 50 » 50	poste.)
2626 — — — — 15 gram.	n 30	2719 stubéreux de Prescott paquet 1 .
Racino très nette; plus bâtive que l'or-		Semer en Juin-Juillet; la graine lève très
dinaire.		promptement.
2635 "pommeà petite feuille (nouv). 30 gram.	n 50	CHAMPICNON Assessments
2636 — — — 15 gram	n 30	CHAMPIGNON, Agarieus campestris.
Très jolie race à racine petite, mais régu-		Blanc de Champignon 100 kil. 200 a kil. 2 29
hère et très fine.		Kii. 2 20



Céleri piein blanc frisé.



Céleri-rave d'Erfurt.

4 211

CHAMPIGNON (suite)

Bolte-échautillon (environ 240 gram.). franco, par la poste (pour

la France seulement). Ces boîtes-échantillons n'ont été préparées que pour en permettre le transport par la poste; mais, d'une manière générale, la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meulo d'une certaine mportance.




Meule de Champignons.

Bolte	contenant							70
and an	-	4	kilog.	50	0g	r.	3	80
appearance of the last	-		kilog.				15	20
resis	-		kilog.				7	70
-	Ambien 1		kilog.				10	89
-	_	5	kilog.				12	50
Boito	ou panier							
	de	10	kilog.		b	9	22	19
Class	h - ! t	. 4					an ale	. La

Chaque holte renterme un exemplaire de la Notice que nous avons publiée sur la culture du Champignon.

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la petite Notice que nous avons publiée sur la culture du Champignon, dont un exemplaire est renfermé dans chaque boite et qu'indépendament nous enverrons france sur demande.



CHENILLE, Scorpiurus,

2809	grosso.		_	-		30 gram.		20 40
110.171	petite .	7 r	v 4	i		30 gram.	1	20
2829	-		_			paquet	12	40
2819	rayée .					30 gram.		20
2010	1		-	-		paquet	30	40
2869	velue.			4 + +		30 gram,		20
2000			_	-		paquet	- 10	40
2889	variée .					30 gram.	4	20
2009	-	-	- manual	_		paquet	139	40
	Lon for	site as	mi om	nlamía	-			

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. — Voy. aussi Héausson, Limaçon, VERS.

CHERVIS. Sium Sisarum.

2905 2906	Chirouis		 30 15	gram.	D . 10	80
	Sorte de Sal	siffs.				

CHICON. Voy LAITUE ROMAINE.

CHICORÉE. Cichorium.

2023	friméo	de M	leaux		125	gram.	2	20
2924	tions.	-		-	60	gram.	1	20
2925	agenta)	-	40000	white	30	gram.	Ð	60
2926	-	-	combine	No.	15	gram.	l)	40
2943	friaée	fine	defe	é, race		-		
	d'An	jou.	Ch. d	Molie.	125	gram.		20
2944	-	menn	-	_	60	gram.	1	20
2945	Second	_	-	-	30	gram.	10	60
2946	_	-		-		gram.	(5)	40)
2954	frisée fi	ne d'é	té ou	d'Italie.		~		
	race	Parisi	enne		60	gram.	1	10
2955	- Description	-		santrati	30	gram.	30	80
2956	_			*********		gram.))	50
2964	*frisée	de Pic	pus .			gram.	1	80
2965	-		_	-	30	gram.	1	
2966	·	_	-	-	4.5	gram	-	60







Chicorée frisée de Picpus.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c.	fr. c.
CHICORÉE (suite)	CHICORÉE (suite)
2002 Africio do Buffee Ch frisée	à grosse racine (à café)
Réglaise	race de Brunswick . kil. 5 a
9984 — — 60 gram. 1 20	40°
2985 — — — 30 gram. " 60	0210
2986 — — — 15 gram. • 40	3211
Belle variété demi-fine, plus pleine que la	Feuille entaillée et étalée ; racine courte
Ch. de Meaux.	ct grosse.
2994 ofrisée impériale (nouv.) 60 gram. 1 50	
2005 30 gram » 80	à grosse racine (à café)
2906 — — — 45 gram. » 40	race de Magdebourg . 100 kil. 420 » kil. 4 50
Belle variété vert fencé, à côte large,	040 4 4
blanche et très tendre.	3262 — — — 250 gram. 1 40 3263 — — — 125 gram. 9 80
3003 frisce fine de Rouen. Ch.	60 ceom v 8
Corne-de-cerf 125 gram. 2 40	3265 30 gram. " 30
3004 — — — 60 gram, 1 30	on the sealth and the leading language
3000	lisse.
3000	Les racines de Chicorée sauvage forment
2024 Misee title de Lottviets.	un excellent légume qui se mange comme les Salsifis, à la condition de les faire cuire pen-
3023	dant 2 heures 1/2 à 3 heures et de jeter
3020	l'eau trois ou quatre fois pour les débar-
JOOT MISCE HIGHS CO.	rasser degleur gout amer.
3085 — — — 30 gram. 1 20 3086 — — — 45 gram. 1 70	#A gr • racino de Bruxelles
3087 10 gram. • 50	(Wittoof)' kil. 5
3124 frisée toujours blanche 60 gram. 1 50	3282 — — — 250 gram. 1 50
3125 — — 30 gram. » 80	
3126 — — — 15 gram. » 50	3284 60 gram. » 50
3143 SCAROLE ronde. S. verte. 125 gram. 2 20	3285 30 gram. » 30
3144 60 gram. 1 20	
3145 30 gram. • 60	20 centimètres en tous sens, pour obtenir de belles racines à l'automne. A la fin d'Octobre
3146 — — — — 15 gram. • 40	et même plus tard, on fait, dans la partie la
3164 Scarole en cornet. S. Bé-	plus saine du jardin, une fosse de 50 centim.
glaise 60 gram. 1 30	
3165 — — — 30 gram. » 70	The property on the mines couche de
3166 — — — 15 gram. • 40	pierres que l'on recouvre de plusieurs cen-
3194 *Scarole grosse de Limay 60 gram. 1 20	timètres de terre légère; dans cette terre,
3193 — — — 30 gram. » 60	
3196 — — — 15 gram. v 40	tation, on coupe les feuilles à 5 centimètres
3204 Scarole blonde. S. à feuille	au-dessus du collet, et l'on raccourcit le
do partito	bout des racines, s'il y a lieu, pour les
3205 — — — 30 gram. » 60	
3206 — — — 15 gram. • 40	a Energy on lesso no 12 series selected bresses
han Man	
ALCE TOLA	





Scarole ronde

fr. c.

15 gram. • 20

Ense conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHICORÉE (suite)

à grosse racine de Bruxelles (suite)



au crible, entre les racines, et on les recouvre de 20 contimètres de la même terre, de manière à ce que la fosse soit comblée au niveau du sol. On pose quelques branches par-dessus la fosse, pour empêcher le trop grand tassement de la terre.

sement de la terre.
Pour obtenir le légums, on recouvre la partie de la plantation qui doit produire en premier lieu, d'une couche de fumier, épaisse de 60 cent. à 1 m., selon la rigueur du temps ou l'impulsion que l'on désire donner à la végéta-

Au bout de quatre semaines environ, les racines auront produit de belles pommes très tendres, d'un beau
jaune pâle et rappelant quelque peu la forme d'une Romaine. On recouvre successivement de fumier le reste de
la plintation, de manière à
faire échelonner le produit
selon les besoins de la con-

sommation. Ce sont ces pommes de la concerée, blanchies qu'en Belgique, on nomme Wittoof, et que l'on pourrait appeler Barbe-de-capuain pommée; elles constituent un excellent légume, et peuvent être consemmées soit cuites, assaisonnées avec une sauce blasche ou au jus, soit en salude.

. с.

3326

CHICORÉE (suite)

	sauvag	o ou	amè	ro (de	1			
	Paris)				kil.	6	
3321	_	-	-	-	500	gram.	3	
3322	-	-	-	-	250	gram.	1	80
3323	_	_	-	_	125	gram.		
3324		_	_	_	60	gram.		60
3325		-	-	-	30	gram.	- 19	30

Pour obtenir la salade appelée « Barbe-de-capucin», on sème la Chicorée sauvage d'Avril en Juin; on arrache les racines à l'approche des gelées, et on les met en jauge pour les avoir sous la main, quand on vent les forcer; à cet effet, il faut un endroit eans air ni lumière: une cave ou un châssis recouvert de paillassons; on met les racines par bottes, en supprimant toutes les feuilles; on les place debout dans une couche de fumier de cheval, d'environ 15 degrés de chaleur; on arrose modérément; au bout de 15 à 20 jours, on obtient des feuilles propres à la consommation.

On recommence l'opération au fur et à mesure des besoins.

3364	sauvage	amé	liorée.	gK e	0 1	¥.	8		gram.	80	
3365	and a		312 -					30	gram.		
3366	matter -	column .	(11-040)		-	r		435	gram	20	

Feuille large, entière; presque pommée.



Chicorée à grosse racine (race de Magdebourg).



Chicorée sauvage. Barbe-de-capucin.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHOUX.

Brassica oleracea.

(Classés par ordre de précocité.)

1º Pommés blancs ou cabus.

3455 *trèshàtifd'Étampes (nouv.). 30 gram. 2 40 3456	Joanet (Nantais) hâtif. kil. 42 s 3583 — — — 125 gram. 4 80 3584 — — — 60 gram. 4 10 3585 — — — 30 gram. s 60 3586 — — — 15 gram. s 40 3587 — — 10 gram. s 30
3533 *précoce de Tourlaville (nouv.) 30 gram. 1 20 3536	Presque aussi hâtif que le Chou d'York; pomme plate. 3624 Cœur-de-bœuf petit 60 gram. 1 60 3625 — — — 30 gram. 1
3546 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3664



Chun toba histif d'Étumpes.



Chon précoce de Tourlaville.



Ghou Joanet hatif.



Chou d'York gros.



Chou Cour-de-bout gros.

CHOUX

Pommes blanes (suite)

				fr. c.	f f	to Co
3744	Bacalan gros			4 80		
2745			30 gram.	1 B	3885 — — — 30 gram. 4	20
3746		and the	15 gram. 10 gram.	n 40		50
3747				0.40	10 giam.	00
3784	de Fumel. C	hou femelle.	. 60 gram.	1 20	3904 pointu de Winnigstadt 60 gram.	2 0
3785			30 gram. 45 gram.	n 70	3905 30 gram. 1	20
3786 3787			10 gram.	n 50		70
	aut. Cabarata	· · · · · ·	- 0	0	3907 — — — 10 gram, s	50
3804	*de Schweinf	urt	60 gram. 30 gram.	1 20	Pomme conique, très serrée; bonne varieté.	
3805 3806			15 gram.	n 70	3925 *de Lingreville (nouv.) 30 gram.	1 50
3807			10 gram.	v 50		80
5002	Le plus gre	os de tous les C			0020	60
	très hatif,	comparativemen	t à tous les		Pomme de grosseur movenne, pointue, dans	
	autres. Pom	me large, énomes ferme; pied	rme, un peu		le genre de celle du Chou Cœur-de-bœuf.	
0011				2 0		
	*de Habas .		. 60 gram. 30 gram.	1 20		1 50
3845 3846		= =	15 gram,	n 70		80
3847			10 gram.	n 50	3947 — — — 10 gram.	60
0013	Håtif, blon	d; pied court.			de Saint-Denis. Chou	
	Joanet (Nan)	tais) gros	. kil. 4	2 B	de Bonneuil kil. 2	
3863			123 gram.	4 80	0000	3 50
3864	-	-	60 gram.	1 10		2 B
3865			30 gram.	n 60		1 20
3866			15 gram.	i 40		» 70 » 50
3867		course process	40 gram.	ь 30	3987 — — — 10 gram.	" JU



Chou de Schweinfurt.



Chou pointu de Winnigstadt.



Chou Bacalan hatif.



Chou de Saint-Denis.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.		fr. c.
CHOUX (suite)	11. (.)	CHOUX (suite)	II. C.
Pommés blancs (suite)		Pommés (suite)	
de Hollande à pied court, kil.		4123 de Brunswick ordinaire 125 gram.	2 60
4003 — — — 125 gram.	2 60	4124 — — — 60 gram.	1 60
4004 60 gram.	1 60	4125 30 gram.	1 n
4005 — — — 30 gram.	1 n n 60	4126 — — — 15 gram.	n 60
4006 — — — — 15 gram. 4007 — — — 10 gram.	n 40	4127 — — — 10 gram.	n 40
	19 -aU	4164 *de Dax 60 gram.	2 0
4023 de Brunswick (vrai) à pied court	3 60	4165 30 gram.	1 20
4024 — — — — 60 gram.	2 "	4166 — — — — 15 gram.	o 70
4025 30 gram.	1 20	4167 — — — 10 gram.	n 50
4026 — — — 15 gram.	p 70	Tardif, vert; pied haut.	
4027 — — — 10 gram.	» 50	4205 *de Vaugirard. Ch. d'hiver. 30 gram.	1 20
Demi-hâtif; pomme grosse, très plate.		4206 — — — — 15 gram.	p 70
Ouintal. Ch. gros d'Alle-		4207 — — — 10 gram.	p 50
magne kil.	20 n	4228 vert glacé d'Amérique 5 gram.	p 60
4083 — — — 125 gram.	3 50	4265 *rouge foncé hâtif d'Erfurt. 30 gram.	1 50
4081 60 gram.	2 0	4266 — — — — 15 gram.	p 80
4083 30 gram.	1 20	4267 — — — 10 gram.	p 60
4086 — — — 15 gram.	s 70	4285 rouge petit d'Utrecht . 30 gram.	1 20
4087 — — — 10 gram.	n 50	4286 — — — — 15 gram.	p 70
de Hollande tardif kil.		4287 — — — — 10 gram.	n 50
4103 — — — 125 gram. 4104 — — — 60 gram.	2 60 I		00
410's 60 gram. 410's 30 gram.	1 00 1	4305 *marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin. 30 gram.	1 20
4106 — — — — 15 gram.	» 60	4306 — — — — 15 gram.	p 70
4107 10 gram.	» 40	4307 — — — 10 gram.	□ 50
		so Boum.	- 50



Chou de Brunswick à pied court.



Chou rouge foncé hatif d'Erfurt.



Chou de Milan très hâtif de Paris.



Chon de Milan gros des Vertus.



Chou marbré de Bourgogne.

	fr. c.		fr. c.
CHOUX (suite)		CHOUX (suite)	
Pommés (suite)	- 1	Ja Millam (milla)	
4324 rouge gros 60 gram.	2 n	de Milan (suite) -	
	2 n 1 20	4564 de Milan du Cap (très frisé) 60 gram.	2 n
4326 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	p 70	4565 30 gram.	1 20
	50	4566 — — — — 1.5 gram.	o 70
4327 10 gram.	D 30	4567 — — — 10 gram.	n 50
2º de Milan ou pommés frisés.		4584 *de Milan petit très frisé de	
4355 *de Milan très hâtif de Paris	II.		0 .
	2 0	4585 Limay (nouv.) 60 gram.	1 20
	1 10		-
	80	4586 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Très belle petite race excessivement hâtive.	. 00	8	в 50
Tres bette petite race excessivement mative.	l l	Très joli petit Chou, extrem. rustique;	
4403 de Milan petit bûtif		résiste aux froids les plus intenses ; tardif.	
d'Ulm 125 gram	3 n	4604 de Milan de Pontoise 60 gram.	2 0
4404 60 gram.	1 80	4605 30 gram.	1 20
4405 — — — 30 gram.	1 20	4606 15 gram.	» 70
4406 15 gram.	p 70	4607 — — — 10 gram.	a 50
4407 — — — 10 gram.	D 50	Gros, très tardif, d'hiver.	
	11		
4423 de Milan court hâtif 125 gram.	2 60	4624 de Milan de Norvége 60 gram.	2 0
	1 60	4625 — — — 30 gram.	1 20
4425 — — 30 gram.	1 D	.4626 — — — 15 gram.	p 70
4426 — — — 15 gram.	n 60	4627 10 gram.	p 50
4427 — — — 10 gram.	n 40	Pomme movenne. Excessivement tardif,	
	a 0.	très dur à la gelée; meilleure espèce d'hiver.	
4463 — — — 125 gram.	3 n	4665 de Milan doré 30 gram.	1 20
4464 60 gram.	1 80		1 20 p 70
4465 — — — 30 gram.	1 20		» 50
.4466 — — — — 15 gram.	n 70	4667 — — — 10 gram	n 30
4467 — — — 10 gram.	p 50	4725 à grosse côte 30 gram.	1 20
4484 de Milan ordinaire 60 gram.	1 60	4726 — — — 15 gram.	n 70
4185 — — — 30 gram.	1 0	4727 — — — 10 gram	p 50
4486 — — — 15 gram.	в 60	4745 à grosse côte frangé. Ch.	
4487 — — — 40 gram.	p 40	Fraise-de-veau 30 gram.	1 20
4505 de Milan à tête longue 30 gram.	1 80	4746 — — — 15 gram.	n 70
4506 — — — 15 gram.	1 D	4747 10 gram.	» 50
4507 — — — 10 gram.	n 70		
4524 de M. pancalier de Touraine 60 gram.	1 60	4784 de Bruxelles ordinaire . 60 gram.	2 »
4825 — — — 30 gram.	1 "	4785 30 gram.	1 20
4326 — — — — 15 gram.	n 60	4786 — — — 15 gram.	n 70
4527 — — — 10 gram.	n 40	4787 — — — 10 gram.	в 50
4545 de Milan Victoria (très frisé) 30 gram.	1 20	4805 *de Bruxelles nain 30 gram.	1 50
4546 — — 15 gram.	p 70	4806 15 gram.	n 81)
4547 — — — 10 gram.	ь 50	4807 10 gram.	» .60
ao Braini			



Chou de Rilan de Norvége.



Chou a grosse côte frangé.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c.	IP.	0.
CHOUX (suite) CHOUX (suite)		
3. Verts et non pommés. Verts et non pommés (suite)		
Pood Balming . Dat	juet o	40
4825 Trise d'hiver. Bricon de la 20 grant 4 80 50 17 frisés et panachés en mélange 10 gr		80
Hane (none.).		40
40 yram, p 60 frises et panaches. Concetton. 7 by.	aux	
Family plus large at plus otoffee que crite		
du Ch. frise vert à pied court ; très ruste CHOUX FOURRAGERS		
que; excellente race pour l'aiver.		
4835 ofrise d'hiver de Mosbach,		
440 11100 (1110)	il. 220	
40	kil. 2	
Feuilles d'un vert biondissant, très 5080 500 gr		
amples of très friscos; très rustique. Voy.	am. 1	
au Supplement. 5083 125 gr	am. p	
TEATER ACT OF THE PERSON OF TH	am. »	
4845 30 gram. * 60 5085 30 gr		30
4849 Price vert a nicel court. paquet p 40 Tige de 2 environ. Fourrage très be abondant, peu sensible au froid.	M de	
Coulet de Flandre Cheu		
4863 — — 30 gram. » 60 Cantel de Findade. Citod	kil. 3	3 2
frise rouge grand kil. 10 8102 250 gr		20
4885 — — — — 30 gram. * 60 5103 — — — 125 gr		80
4889 — — paquet • 40 5104 — — 60 gr	der Road d	50
frise rouge à pied court. kil. 10 a 5103 30 g		30
A905 — — — 80 gram. » 60 C'est un Chou cavalier rouge rest	ветте	
to stand to the property of th	kil. 220) 11
A000 - Paulick # 40 5120		199
frise nanaché blanc 40 gram. » 80 5121 500 g		50
4949 paquot + 40 8122 250 g		70
4969 frisé lacinie panaché paquet « 40 5123 — — 428 g		50
disch tribe hattiete batterie: " badeos a so l		30
Done trise de Manes. Chod-lave	- Cramer	90
de Naples paquet * 40 Tigo de 1*60. Tr. ramuse et tr. tour	0.	



Chou branchu du l'oiton.



Chou frise grand.

fr. c.	fr. e
CHOUX (suite)	CHOU-FLEUR (suite)
Fourragers (suite)	h 3255 *impérial (nouv.) 30 gram. 4 50
mille têtes (Polo) kil. 4 50	
8142 250 gram. 1 20	and the second s
8143 ← 425 gram. n 80	
8144 60 gram, n 50	
5145 30 gram. * 30	
Plus haut, plus ramifié que le precedent.	5266 15 grain. 2 b
moellier blanc (vrai) kil. 6 »	5267 10 gram. 1 50
5162 250 grafn, 1 60	
5163 125 gram, 1 »	5275 dur de Paris 30 gram. 4 »
5164 60 gram, » 70	3276 15 gram. 2 »
5163 30 gram. » 40	5277 10 gram, 1 40
Tige de 1-60, succulente, renflée dans la	5278 5 grain. p 70
partie supérience, assez tendre à la gelée.	3345 *demi-dur de Saint-Brieuc. 30 gram. 3 "
moellier rouge (erai) kil. 6 »	81 di - 45 gram 4 80
5182 250 gram. 1 60	5347 10 gram. 1 n
8183 123 gram. 1 b	1871/49 - 18 gram a 60a
5184 60 gram. v 70	Mount de
5185 — — — 30 gram. » 40	5355 Lenormand (ancien) 30 gram, 4 >
Variété du précèdent, à tigo rouge.	5357 10 gram. 1 40
OHOU ELEVE Proceine Polyutio	5358 8 gram. • 70
CHOU-FLEUR. Brassica Botrytis.	0000
5226 Alleaume, nam très hâtif	5365 Lenormand à pied court (sætra) 30 gram. 4 b
(money)	
Ontil Butter	
Mana	Minado
Pied court; poume grosse, à grain très	Superbe variété, tr. volumines se, rustique.
nerré et très blane; tres bâtif, convient	5405 d'Alger 30 gram. 5 »
surtout pour la culture sur couche. Voy-	5406 15 gram, 2 50
au Supplement.	5407 10 gram, 1 80
5246 *nain hatif d'Erfurt (crai). 15 gram. 7 "	5408 5 gram, n 90
5247 — — — 40 gram. 4 80	NOW And to Westenda 90 cmm 9 m
5218 5 gram. 2 50	5485 dur de Honande 50 grant. 5 5486 — — — 45 gram. 4 50
5249 paquet 1 "	5487 10 gram. 1 •
Très bâtif; convicat surtout pour la cul-	5488 — — — 5 gram. » 60
ture sous châssis.	NUM Jun 314 meleteren 20 gram 3 m
5255 tendre de Paris ou Salomon 30 gram. 4	AR COUNTY 4 RO
5286 15 gram. 2	40
5257 — — — 10 gram. 1 40	00
5238 — — — 5 gram. • 70	1 Otto







Chou-fleur dur de Hollaude.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c.	fr.	. C.
CHOU-FLEUR (suite) CHOU-BROCOLI (suite)		
5505 *dur de Stadthold. 30 gram. 3 n 5645 de Roscoff (nouv.) 30 gram. 5506 - - - 45 gram. 1 50 5507 - - - 10 gram. 5647 - - - 10 gram. 5508 - - - 5 gram. 5 gram. 5 gram. 5 gram. 5 gram. 5 gram. 5525 *dur de Walcheren. 30 gram. 3 n 8 elle et bonne race, très hâtive.	. 1	10
5326	1	10
demande à être semée de très bonne heure au printemps. 5345 *géant de Naples (tardif) (nouv.) 30 gram. 3 p. 5546 5547 — 15 gram. 1 50 gram. 1 50 gram. 2 5068 5068 5068 5068 5068 5068 5068 5068	1 0	70
Très voisin du précédent, mais un peu blanc de Walcheren. Voy. CHOU-FLEUI plus tardif.		
5588 noir de Sicile. Chou-brocoli violet nain très hàtif 5 gram, de Pâques. 5685 violet 30 gram	D D	50
CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER. 5705 branchu violet. Sprouting		
Scot Scot Chou-fleur Britter. Scot Scot	n n	60 40 30



Chou-fleur géant d'automne.

fr. c.	fr. c.
CHOU de Chine. Voy. PAR-CHOI et PÉ-TSAI.	CHOU-NAVET (suite)
CHOU marin. Voy. CRAMBÉ.	Rutabaga à collet vert (suite)
CHOU-NAVET (en terre). B. Napo-brassica.	5823 — — — 125 gram. □ 60
Les Choux-navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant	5824 — — — 60 gram. • 40
d'excellents légumes racines, remplacant avantageusement les Navets pendant l'hi-	5825 — — — 30 gram. * 30
avantageusement les Navets pendant i ni-	Rutahaga à collet rouge ou
blanc 100 kil. 210 m	violet
5740 — — — kil. 2 30	5814 — — — 500 gram. 1 30
5741 — — — 500 gram. 4 30	5842 — — — 250 gram. = 80
5712 250 gram. 1 80 5743 125 gram. 1 60	5843 — — — 125 gram. » 60
3744 60 gram. » 40	5844 — — — 60 gram. • 40 5845 — — — 30 gram. • 30
5745 — — — 30 gram. » 30	Rutabaga de Skirving (à col-
5760 blanc à collet rouge kil. 2 40	let rouge) 100 kil. 200 v
5761 500 gram. 1 30 5762 250 gram. 1 80	5860 kil. 2 20
5763 125 gram. • 60	5861 — — — 500 gram. 1 30 5862 — — — 250 gram. 80
5764 60 gram. » 40	5863 — — — 250 gram. » 60
5765 — — — 30 gram. » 30	5864 — — — 60 gram. • 40
*blanc lisse à courte feuille. kil. 3 50	5865 — — — 30 gram. » 30
5783 125 gram. 9 80 5784 60 gram. 9 50	*Rutabaga Champion (à collet
5785 — — — 30 gram. » 30	
Excellente variété potagère.	5921 500 gram, 1 30
Rutabaga à collet vert.	5922 — — — 250 gram. • 80
Chou-navet jaune 100 kil. 200 m	5023 125 gram. » 60
5820 kil. 2 20 5821 500 gram. 1 30	
5821 — — — 500 gram, 1 30 5822 — — — 250 gram, • 80	Très belle race, très productive
and Branes a co	Tree meno react stee broggeria



Chou-navet blanc.



Chou-navet Rutabaga à collet vert.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c. [fr. c.
CHOU-RAVE (sur terre). B. gongyloides.	CITROUILLE, Cucurbita Pepo.	
Les Choux-raves jeunes, à demi formés,	de Touraine kil.	2 50
sont des légumes très délicats.	6165 — — — 30 gram.	» 30 » 20
blanc kil. 12 p	6169 — — paquet	p 20
6005 60 gram. 4 80 gram. 4 80 gram. 4 80		
6005 30 gram. 1 6	CIVETTE. Voy. CIBOULETTE.	
6007 10 gram. » 40	CLANTONE Clauterie monfilieta	
6015 *blane hâtif de Vienne. 30 gram, 4 50	CLAYTONE. Claytonia perfoliata.	
6016 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	6189 de Cuba. Pourpier d'hiver. paquet	» 60
6017 — — — 10 gram, \$ 60 gram, 2 "		
6045 — — — 30 gram. 1 20	CONCOMBRE. Cucumis.	
6046 — — — 15 gram. • 70	6206 blane hatif 15 gram.	n 60
6047 — — — — 40 gram. » 50 605 aviolet hatif de Vienne. 30 gram. 4 50	6209 — — — paquet	n 40
6056 - 45 gram. 1 50 g	6246 blanc très gros de Bonneuil. 45 gram.	₽ 60
6057 — — — 10 gram. • 60	6249 — — paquet 6266 jaune bâtif de Hollande 15 gram,	p 60
frisé de Naples. Voy. cnou	6269 — — — paquet	p 40
frisé de Naples.	6346 *de Russie (très petit et très	
(en terre). Voy. CHOU-NAVET.	hâtif) 15 gram.	n 60
CHRISTE marine, Voy, PERCE-PIERRE.	6349 — — paquet	n 40
CHRISTE Marine, Voy. PERCE-PIERRE.	6366 *brodé de Russie. C. Agourci. 15 gram.	n 80 n 40
CIBOULE, Allium fistulosum.	6369 — — — paquet	b 40
6125 commune 30 gram. » 60	Variété très hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à	
6126 15 gram. • 40	peau brun-mordoré, brodée et craquelée de	
6145 blanche hâtive 30 gram. • 60	blane; chair fine, blanche. Excellente va-	
6146 — — — 45 gram. » 40 vivace. C. de St-Jacques 100 plants 28 »		
vivace. C. de St-Jacques. 100 plants 28 5 plants 1 60	6403 vert court. Cornichon du	# 00
(Ne produit pas de graines.)	6409 — — — Baquet	1 20 n 40
(vio brosers has an Orania)	6415 vert demi-long ordinaire. 30 gram,	1 20
CIBOULETTE. Allium Schonoprasum.	6419 — — paquet	n 40
6159 Civette (graines) paquet 1 50	6425 vert long ordinaire 30 gram.	1 20
Civette (plants) 100 plants 12 a	6429 — — paquet	ь 40
5 plants 1 *	6445 vert long Anglais épi-	4 MO
(Ne produit pas de graines.)	6446 — —	1 50 p 80
CITRONNELLE, Voy. MÉLISSE.	6446 — — — — 15 gram.	n 40
OTTOTTE CEE, TOY, MEMBERS	paquet	0







Ciboule commune.



Courge à la moelle.

fr. c.	fr. c.
CONCOMBRE. Cucumis. (suite)	CONCOMBRE. Cucumis. (suite)
6459 *vert long Due de Bedford (nouv.) paquet 4 50	Cornichon du Midi. Voy. concombre vert court.
Très long, vert, lisse; tardif; paraît conventr sortont pour la culture en serre. Voy. an Supplément. •vert long Gladiatour 30 gram. 1 50 6469 •vert long de Monroë (nouv.) paquet 1 50 Belle variété Anglaise; fruit très long; chair très pleine.	*des Antilles. C. Anguria. 30 gram. 1 50 6609 6626 serpent. C. flexuosus 15 gram. * 80 6629 pour pharmaciens. Voy. aux Plantes officinales. Dudaim. 1 oy. aux Fleurs. COQUERET. Voy. Alkékenge.
vert long Man of Kent. 30 gram. 1 50	CORETTE. Corchorus.
689 vert long Pike's Deflance. 30 gram. 1 50 paquet b 40 6829 evert long Rollisson's Tele-	potagère
graph paquet 1 50 Ces variétés Anglaises sont très fines et	CORNARET. Voy. MARTYNIA, aux Fleurs.
les meilleures pour la culture forcée. 6339 *vert très long géant de Quedlimbourg (nouv.) paquet 1 50 Variété hâtive, très productive, peu épi-	CORNE-DE-CERF. Plantago Coronopus 30 gram. 1 50 paquet • 40
neuse. Voy. au Supplément.	CORNICHON. Voy. concombre à cornichons.
6347 evert très long de Chine (nouv.) 10 gram. p 80 6349 — paquet p 40 Très hâtif, très productif; fruit bien lisse, très long; chair très pleine, d'excellente	COURGE. Cucurbita. 6703 à la moelle. Moelle vé- getale
qualité.	On consomme les fruits à demi formés.
6556 evertlong d'Athènes. C. Grec. (10000.)	blanche non coureuse 30 gram. 1 paquet 40 *brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines 30 gram. 1 20 paquet 40
6564 à cornichons, vert petit de Paris (orai) 60 gram. 2 80	Chair épaisse, fine, de très bonne conservation.
6565 — — 30 gram. 1 50 6566 — — 45 gram. n 80 6569 — — paquet o 40	Courgeron de Genève 30 gram. 1 20 paquet • 40



Cornichon vert petit de Paris.



Courge brodée galeuse.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement. Pour plus d'un kil. et pour les articles sans |numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr	. c.
COUR	GE. Cucurbita (suite).		
	*cou-tors du Canada 30 gram.	1	201
6789	paquet	1)	40
	Fruit lisse, de très bonne qualité.		
	*cou-tors hative (noue.) 30 gram.	1	Ball
6799	paquet	13	40
	Variété intéressante, non courouse ; fruit		
	recourbé; écorce faune, galouse.		
	d'Italie. Concourzelle 30 gram.	1	20
6829	paquet	Ð	40
	Non courcuse. On consomme les fruits a		
	demi formós.		
	de l'Obio 30 gram.	1	20
6849	paquet	n	40
	de Valparaiso 30 gram.		80
6869	paquet	D	40
	*de Yokohama. C. du Japon.		
	C. melonæformis 30 gram.	1	20
6889	- paquet	_	40
0000	Variété coureuse, très intéressante, de tres	40	-1()
	bonne qualité. Voy. les articles de M. Car-		
	rière, dans la REVUE HORTICOLE.		
	des Patagons 30 gram.	. 4	20
6909	paquet		40
6929	marron, C. pain des pau-		
	vres. Potiron de Corfou. paquet	n	40
	melonaformis, Voy. G. do		-90
	Yokohama.		H
	pleine de Naples.		
	C. porte-manteau 30 gram.	1	20
6989	paquet	-	40
Oron	porte-manteau hâtivo 30 gram.		20
7009	and the second s		40
1000	sucrière du Brésil 30 gram		20
7029	The state of the s		40
1020	District.		50
7049	and the second second	-	
7105	en mélange (variétés comes-	D	40
1100			00
7109			80
1100	Dautier	10	40
	pour pharmaciens. Voy. aux PLANTES		
	OFFICINALIS.		
	Voy. aussi Benincasa, Cithouille,		
00444	GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.		
CRAM			
7125	maritime. Chou marin 30 gram.	1	50
7126			
2 1 200	— — — 45 gram.	(1)	191

CRAMBÉ maritime (suite)

Excellent legume, très repandu en An-gleterre, presque inconnu en France; culture facile.

fr. g.

Les jeunes pousses, blanchies à l'abri de l'air et de la lumière, et que l'on peut obtenir de Décembre en Avril, ont de l'ana-logia avec celles de l'Asperge; on les assaisonne au beurre ou à la sauce blanche. Coupées un peu trop développées, elles ont un léger goût amer, qu'on enlève faci-lement en les faisant bouillir, un instant dans une première cau.

Nous donnens ci-après le mode de culture adopté par certains cultivateurs anglais : Semer en Mars en pépinière; éclaireir le semis, si l'on veut obtenir des plants pro-pres à être forcés dès la première année.

En Mars de l'année suivante, en trans-plante en bonne terre meuble, à 35 cent, en tous sens; sarcler et biner dans le cou-rant de la saison. En hiver, lorsqu'en yeut faire la culture forcée, en lève et on laisse faire la culture forcée, on lève et on laisse alternativement deux rangs; les plants entevés seront forcés, ceux qui restent produiront sur place; à cet effet, on les butke, en les chargeant de 15 à 20 cent, de terre légère; enlever auparavant les anciennes feuilles; aussitôt que les pousses apparaissent au-dessus de ce buttage, ce qui a fieu en Mars, on les débarcasses de la terre ot on coupe, pour la consommation, en culevant avec les pousses une partie du collet de la racine. On nivelle la terre nans faire de nouveau buttage; les racines repoussent des hourgeons nombreux qu'il faut enlever, à l'exception de deux, pour ne pas fatiguer le pied.

Traitée ainsi, la plantation produira pen dant plusieurs années.

On pout aussi blanc ir les jeunes pousses

On pout aussi blanchir les jeunes pousses en recouvrant les pieds d'un pot à ficur ronversé, exactement bouché et fortement

appuyé sur la terre. Pour forcer le Crambé, on plante, à partir de Novembre et successivement, les racines à 15 cent, environ en tous sens, dans une terro lógère, soit dans une serre, soit sous chiassis; on blanchit les jeunes pousses en les recuvrant de pots à ficurs. On active la végétation avec des réchauds de fumier.

De cette manière, on peut se procurer un cacellont légume de Décembre en Ayril.



Courge aucrière du Brésil,



Courge verte de Hubbard.

CRAMBÉ maritime (suite)	ſr.	C.
D'autres cultivateurs anglais recomman- dent de fercer les plants les plus forts des la permere annee du semis, ce qui nous paraît plus avantageux; la plupart con- dumient l'ancienne méthode de multiplier le Grands par tronçons de racinos.		-
CRESSON		

CRESS	ON.							
	alénoi	e com	mun.	Passo-				
	rage.	Lepidi	um.			kil.	2	50
7183	earte	_	-	Transport .	125		19	70
7184	_	_	_	-		gram.	B	50
7185		-	-	1000	30	gram.	э	30
	atenois	à large	Teulill (kit.		80
7203		atomic	-	********	125	gram.	33	70
7204	-	_	0.440	-	60	gram.	D	50
7205	_			_	30	gram.	D	30



	alénois	frisé				kil.	2	80
7224	dere	-		-	60	gram.	3)	50
7225	1 0000	-	name.	wines		gram.	90	30
7245		doré				gram.	19	60
7234	*alenois	nam	tres fr	isé .				
	(none.)				. 60	gram.	4	50
7255	_		_	-		gram.	19	80
7256	_	-	******	-		gram.		40
	Voy.	au Si	pplómer	ıt.				

CRESSON (mile)			ſr.	c.
7265 de fontaire. Nasturtium. 7266 7207 de jardin. C. de terre. C. vivace. Gressonuette. Si-	15	gram. gram. gram.		60 40
7305 7306 des prés. Voy. aux Fleurs. de Para. Voy. aux Plantes officinales.	30 15	kit. gram. gram.	5 n n	50 30
CYPERUS Voy SOUCHET				

DENT-DE-LION, F	oy. PISSENLIT.
DIOSCOREA. Voy.	IGNAME.
DOLIQUE. Voy. h	la fin de l'art.

DOUCETTE, Voy. MACHE.

ÉCHALOTE. Allium Ascalonicum.			
(priw variables).			
*de Jersey (bulbes)	kil. gram,		60
ordinaire (bulbes)	kii	4	30

250 gram.

ÉGREVI	LLE	. Voy.	LAITUR	vivace.
ENDIVE	S. V	oy. CH	IICORÉES	frisées
	ol:	BCARC	DLES.	

ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy, onagre. ÉPINARD. Spinacia.

	de III	llan	de. gr.	ronde.		kil.	2	40
7442	-				250	gram.	13	80
7443	-	-	-	100100	125	gram.	23	GO
7444	antinio	-	-	thread	60	gram.	13	40
7445	10000	_	_		30	gram.	12	20
	de Flan	idre (ti	r. large	. gr. r.		kil.	2	40
7452		_	-	- t	250	gram.	10	(38)
7453	-	0,000	-	_	125	gram.	20	60
7434	-	-	_	_	60	gram.	13	40
7455	- mar	_	000m	-	30	gram.	25	20)
	à feuille	ede La	itue, gr	. ronde		kil.	2	40
7462		_		-	250	grant.	10	81)
7463	-	_	and.	1000	125	gram.	13	60
7464	_	-	- China	Miller	60	gram.	10	413
7465	_	_	-	_	30	gram.	10	20
	Panil	la clor	mán. Pow	arquable	emen.	large.		







Épinard à feuille de Laitue.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	ír. c.		fr. c.
ÉPINARD (suite)		FÈVE. Faba vulgaris.	
7474 — — — 60 gram.	2 p 1 10 • 60	7580 de marais grosse orde. 7581 800 gram. 7680 *de Séville à tr. longue cosse) kil. 7601 500 gram. Très hâtive et très bonne.	n 70 n 40 1 30 n 70
7482 — — — 250 gram. 7483 — — — 125 gram. 7484 — — — 60 gram. 7485 — — 30 gram. Feuille très large et très étoffée.	2 50 p 80 p 60 p 40 p 20	7610 *d'Aguadulce (à très longue cosse) (nouv.)	4 80 • 90 • 50
7492 — — — — 250 gram. 7493 — — — — 125 gram. 7494 — — — 60 gram. 7495 — — — 30 gram.	3 · 70 · 70 · 50 · 30	7620 de Windsor	1 40 » 80 » 50
7522 — — — 250 gram. 7523 — — 125 gram. 7524 — — 61 gram. 7525 — — 30 gram.	2 40	7640 de Windsor verte	1 50 = 80 = 50 1 10 = 60
d'été. E. de la Nouvelle-Zé- lande. Voy. TÉTRAGONE. Voy. aussi Arroche, Bá- SELLE, MORELLE, PAE- CHOI, PÉ-TSAI, POIRÉE. et GLACIALE, aux Fleurs.		76%) Julienne	1 40 n 80 1 40 n 80 4 80
ESCARGOT, Voy. LIMAÇON.		7721 — — — 500 gram.	» 90 » 50
estragon. Artemisia Dracun- culus le pied en pot a (Ne produit pas de graines fertiles; no pent s'expedier par la poste.) FENOUIL. Faniculum.	a 80	7741 500 gram.	1 80 n 90 n 50
7565 de Florence. F. dulce 30 gram.	1 10	FICOIDE Glaciale. Voy. GLACIALE, aux Fleurs.	



Épinard monstrueux de Virollay.

			f	st .				
EDAIS	IER. Fragaria. (graines)		fr. c.	F0410			fr.	c.
PHAIS	, ,		_		IER (graines) (suite)			
mana	des bois	5 gram.	2 .0	b 8099	Constante (La) pa	quet	>	60
7829		paquet	» 60	8119	Chilt orange pa	quet	30	60
	des quatre saisons rouge.			8159		quet	10	60
=010	F. des Alpes	10 gram,	1 .	8169	Duc d'Edimbourg pa	quet	D	60
7849		paquet	n 40	8179	Duc de Malakoff pa	quet	3)	60
	des quatre saisons blanc	5 gram.	1 80	8189		quet	33	60
7859		paquet	» 60	8199		quet	22	60
	*des quatre saisons rouge			8209	Elton improved pa	quet	υ	60
	améliore (Duru)	5 gram.	2 n	8259		quet		60
7869		paquet	u 60	8269	Jucunda pa	quet		(0)
7879	des quatre saisons Janus			8289	Keen's seedling pa	quet		60
	(ameliore)	paquet	в 60	8309		quet		60
	des quatre saisons sans	1 - 1		8319 8329	The state of the s	quet		60
	filets rouge	5 gram.	1 80	a 8329	Lucie pa	quet		60
7889		paquet	» 60	8349		quet		60
	des quatre saisons sans filets	Ludana	- 00	8379	34 27 3 9 11	quet		60
	blanc	5 gram.	2 ,	8389	Attack to the second se	quet		60
7909		paquet	» 60	8399	Napoléon III pa	quet		60
	Ananas. F. de la Caroline	5 gram.	2 50	8109	83 1 3 4 PPO3 1	quet		60
7949	This date is the destriction	paquet	» 60	8149	TO 1	quet		60
7969	de Bordeaux	paquet	₽ 60	8489		quet		60
7979	Belle Bordelaise (Caperon).	paquet	■ 60	8509		quet		60
,	Derio Dordorato (Caperon).	paques	2 00	8519	0:- 01 - 1 - 2: 1	quet		60
	A man foreld Ameliate			8539		quet		60
	A gros fruit, Anglais,	ete.		a 8539	6	quet		60
8059	Amiral Dundas	paquet	₩ 60	8549		quet		60
8069	Belle de Paris	Daquet	» 60	8569		quet		60
8079	Barne's large white	paquet	» 60	8589	947 1 0 11	quet		60
8089	British Queen	paquet	» 60	0000	varietes Anglaises en mé-	quee	10	00
8099	Carolina superba . e e e .	pagnet	» 60		lange 10 gr	ram	4	
a 8099	Chalonnaise (La)	paquet	p 60	8629	-	quet	In In	60
	(24)	Ladon	00	-	- Per	dans		00

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombrouses, nous avons réduit notre Collection commerciale à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien entretenus. Nous indiquons le degré de préceité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hétives; (2) les bâtives; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prétent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi, du 18 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être fercées.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier

de la fin de Septembre en Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas,

nous engageons nos Clients à nous adresser leurs demandes de Plants de Fraisiers,

de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre.

ou de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussités que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudra défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, tout moussés, dans une cave,

FRAISIER (Plants) (suite)

jusqu'à ce qu'ils soient bien degeles, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent turdivement à fl'autonne ou pendant l'hiver, il sera bon de les repiquer sous cloche et de ne les mettre ca place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

Avoir toujours soin, aussitot l'envoi arrivé, de le débatter et de défaire les bottillons de plants (si coux-ci ne sont pas gelés).

Au lieu de mettre le plant de suite en place, il est préférable de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite represe.

Nous rappe lons que les Fraisers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, daivest êire tenus constamment mouillés jusqu'à la reprise.

Appuyer buen la terre aux racines et abriter les plantations d'automne, avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire pour celles composées de le la la la composées de la composées de la la la composées de la co

FRAISIERS of GRAINES

qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, par expédier

d'abord les Graines, et nous enverrons les Fraisiers

lorsque la température le permettra, et cola

sans avis préalable.

Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes dans la tiste ci-dessous.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés équivalentes, celles qui pourront vanir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en tres beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété. (F)(1) des quatre saisons rouge 1000 pieds 28 p	fr		s 50 fr	. c.	fr.		1 .	. 0.
(!) des quatre saisons blanc	-	D D	2 4	50 B		60 50	1	10 10
(1) des quatre saisons sans flets rouge, F. de Gaillon (1) des quatre saisons sans flets blanc	-	a a		D 30	-	50	1	40
(F) (4) Amiral Dundas (Myatt)	0.0	D	6	23		50	- 1	80
— Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes) Pruit très gros, allongé, irrégulier, rouge écarlate.	30	Ð	25	0	13	50	6	3 w.
Fruit gros, arcondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce cheix restreint.	8		4	á	2	50	1	40
(F) (3) Beile Bordelaise (Caperon)	8	b	4	16	2	50	4	1 40
(4) British Queen (Myatt)	12	D	6	n	3	50	1	80

	100	pied	18 50	pieds	25	pieds	10 p	alods
FRAISIER (Plants) (suite)	10	r. c.	1 11	r. c.	fr	. c. l	fr.	c.
(F) (3) Carolina superba (Kitley). Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.	12	27	6	59	3	50	1	80
(4) Chill crange. Fruit beau, de bonne qualité et de coloris spécial.	10	10	3	60	2	80	1	60
(F) (2) Doctour Morère (Berger) 1000 pieds 100 »	12	- 81	6	n	3	30	1	80
— Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes.) Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleun terre et la grande culture que la culture forcée; recherchée pour l'approvisionnement des marchés.	50	п	25	н	13	30	6	10
(F) (3) Due de Malakoff (Gločde).	12	1)	6	t)	3	50	4	80
- Plants pour la culture forcée (expédiés en motter)	30	Js.	25	1)		30	_	00
Fruit très gros, excellent. Variété fertile; très recommandable.							.,	
(F)(4) Eleanor (Myatt)	12	11	63	13	3	30	1	80
(F) (2) Etima (Rivers)	12	15	6	I)	3	50	1	80
(4) Elton improved (Ingram). Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.	10	0	3	39	2	88)	1	60
(3) Gloire de Zuidwyk (Aris Koster). Fruit gros, conique ou en crête, d'un rouge vif bien également coloré; chair rose. Plante très vigoureuse, à grandes et larges femilles; tigus florales tres fortes dominant le femillage. Production très abondante et très soutenue. Variété recherchée pour l'approvisionnement des marchés.	18	n	9	н	5	50	2	81)
(F) (3) Jucunda (Salter)	10	1)	5	D	9	80	4	60
- Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes).	30	10	25	70	13		-	D()
excessivement productive, très cultivés pour l'approvisionnement des marchés.								
(3) La Châlonnaise (D' Nicaise). Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérioure de son feuit.	12	I)	6	н	3	50	1	80)
(F) (3) La Constante (de Jonghe)	12	69	6	p	3	30	1	80
(2) La Reine (de Jonghe)	12	D	6	16	3	:0	1	80
Fruit attonge, bianc rose; qualké exquise. Variété très recommandable.								00
(F)(2) Louis Vilmorin (Robine)	[()	n	5	D	0	HI)	1	60



F. Princesse royale.



F. Docteur Morère.



1. Vese Héricart de Thury

				- 1	- 0	ds 10		
	ir.	c.	I II.	C. 1	fr. c	- [h	r. c.	-
FRAISIER (Plants) (suite)	4.0				0.214	3		
(F)(2) Lucas (de Jonghe).	12	3)	6	33	3 50	,	1 8	H
Fruit cros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. La qualité du fruit est tout a								
fact supérieure.	12	1)	G	03:10	3 5	0	1 8	30
(i) Lucie (Boisselot). Fruit tres gros, de forme variable, de bonne qualité. Var. rustique et fertile.								
(F)(1) Marguerite (Lebreton)! "Italia to the state of the	40	כ	5.	, D	2 8	0	1 0	30
- Plants pour la culture forcée (expédies en molles).	50	<i>}</i>)	25	3	13 5	0	6	B
Paul trie gras allonge rouge vif glace. Varieté fertile et tres cultivee								
pour l'approvisionnement des marches.	4.0		941	524v 4		0		00
(W)(1) May Queen (Vicholson), a sale solution . 1000 pieds 80 m	10))	5	D	2 8	U	1 (jts
Frut moyen, arrondi, cearlate pale; chair blanche. La plus hative des varietés à gros fruits, excessivement deductive, très recommandable par sa	-	-						
grande précocité.			i.					
(F)(4) Napoléon III (Gloëde)	12	13	6.0		3 5		1 8	80
- Plants pour la culture forcée (expédies en mottes)	50	15	25	30	13 5	0	6	
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive par-								
ticulièrement recommandable.	12	53	6		3 5	n	1 8	ผา
(3) Premier (Ruffel)	Lie	>>	U		0 0			OCF
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge intense, chair blanc rosé, sucrée. Variété vigoureuse et fertile.								
(F)(1) Princesse royale (Pelvilain)	40	ы	5 (э	2 8	0	1 (60
- Plants pour la culture forcée (expédiés en mottes)	50	>	25	D	13 5	0	6	10
Fruit gros allongé, rouge vil glacé; chair ferme. Variété fertile et très cul-								
tivée pour l'approvisionnement des marches.	40		1.0		0.0		1 (ea
(3) Sabreur (Mrs Clements)	10)))	5	. 10	2 8	NO .	1	UU
Fruit gros, en cone allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertilo et donnant longtemps; très recommandable.								
(F)(2) Sir Joseph Paxton (Bradley)	12	p)	6	· > , .	. 3 5	60	1 8	80
Fruit gros on tres gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'ama-				t ,				
teur, cette variété est tout à fait au premier rang.			_				0	
(3) Souvenir de Kieff (de Jonghe)	14	3)	7	Part et	5. 46 °	(9 to 14.	2	В
Fruit gros ou très gros, conique ou aplati et carré, rouge vif vernissé; cheir blanc carné. Variété magnitique, fertile et excellente.								
(.)(i) Vicomtesse Méricart de Thury (1. et D.) 1000 piads 80 >	40	р	5	- p	~2 8	30	1	60
- Plants pour la culture forcée (expédiés en molles)	50	13	25	Police	43 3	50,	6.	· D
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété rustique, fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.								
(i)(2) Victoria (Trollop)	10	1)	5	10,	+ 2 8	30	1	60
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.								
(i) Wonderfull (Myatt's prolific)	12	10	6	·->	-3 t	50 1	1	80
Proit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété fertile, rustique et très recommandable, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.								

PLANTS POUR L'EXPORTATION.

att e trout of the Cl

Les filets enracinés de Fralsiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avias fait élever en petits godets, pour des expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chaquine des variétés de ignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants :

10 , wild Nous ne fournirons pas moins de cin	a anomalaluse	~			5 preds
de chaque variété.	g exemplaires	an fel	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Fraisiers des quatre saisons			5 u	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruitable aisiè	198 1 114		7 50	3 50	0 0
and an ensure violette mount.	de a mara est				Street
	F 140 57 174	71	SAME SUPPLY	the Sain	

.mary ork.

	The state of the s
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne.	HARICOTS (suite) fr. c.
Voy. aux Foureages.	
GIRAUMON. Cucurbita.	9020 d'Espagno rauge
8659 *petit de Chine (nouv.) paquet 1 50	9020 d'Espagne rouge
Variété très intéressante; fruits petits, très nombreux; précoce. Cultivé en Chine	9030 d'Espagne bicolore kil. 2 20
sous le nom de Hong-nan-koua. Voy. au Supplément.	9032 500 gram. 4 10
and the same state	9040 d'Espagne blane kil 1 80
	9060 d'Espagne varié
	9062 — — 500 gram. 90 9062 — — 250 gram. 60
	9190 du Cap marbré (manque)
	Grain très plat et très large, rouge-brun dans un bont et blanc pointillé et panaché de rouge brun dans l'autre.
And the second second	9110 de Lima
	0440 500 gram. 1 60
Giraumon turban.	Grain rond, plat, large, blane verditre,
	veine,
turban, Bonnet-Turc 30 gram. 4 50	9120 de Siéva kil. 3 20
*brodégaleux d'Eysines. Voy. courge	9122 — — 500 gram. 1 60 — 250 gram. 80
brodee galeuse.	Grain rond, plat, blane jaunatre, veiné.
GLACIALE. Ficoide glaciale. Voy. aux Fleurs.	2º A rames, sans parchemin on Mangetout.
Utilisable comme épinard.	9140 *d'Alger. H. beurre noir. kil 3
GOMBO, GOMBAED, ORRA, KETNIE, Hibiscus	0140 The State of Son gram. 1 50
esculentus. a fruit long 30 gram . 80	Cosse jaune, très tendre et succulente,
8729 — — paquet. » 40	mone quant to grain est entièrement formé.
HARICOTS. Phaseolus.	9170 beurre blanc à rames kil. 3 60
(prix variables) (an misux)	9171 — — 500 gram. 1 80 9172 — — 250 gram. 90
1º A rames, à parchemin.	Grain blanc, ovale,
8780 de Liancourt.	9180 *beurre ivoire (nouv.)
8781 — — 500 gram. • 70	9181 9182 200 star 1 500 gram 1 80 gram 5 90
Grain blanc, gros.	urain pourpre foncé : corre d'un blanc
8801 — — 500 gram 4 40	a wone, excessivement tendre.
250 gram. » 60	9200 *beurre du Mont-d'Or (nouv.)
Grain blane, rond, petit.	5202 — — — 250 gram. 5 90
8840 rouge de Chartres kil. 4 30 8841 — 500 gram. » 70	Cosse blanche, très longue; grain brun, très foncé. Excellent. Très productif.
Grain rouge foncé, plat.	9310 *blanc grand Mangetout (a
8870 sabre, à très grande cosse. kil 2 80	longue cosse) (nouv.) kil. 3 .
500 gram. 1 40	9311 1 1 2 s ra 2 valo in 1 sund up 500 gram, 1 50 gram, 80
Grain blane, long. 250 gram. 70	Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.
de Soissons blanc à rames	plat, tres productif.
sourchoix d'élule) (trié). 100 kil. 160 »	9320 Coco blanc. H. Gros Sophie. kil. 4 80 9321 - 9321 - 90
8941 — 500 gram 4	Grain blanes gross crouds a management and a
8060 de Sain > 60	9330 4 cosse violette (nouv.) kil. 3
6301 500 gram 4 60	9331 — — — 500 gram. 1 50 9332 — — — 250 gram. 80
8962 — — — 250 fram. 90	Gr. long, couleur chair fouetté de bran.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c. HARICOTS (suite)	HARICOTS (suite)
A rames, sade parchemin (suite)	Nains, à parchemin (suite)
9370 *intestin (Perrier) (nouv.)	9810 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
tement sans parch.; demi-hitif, productif. 9410 de Plainpalais. H. blanc de Genève. (nouv.) 500 gram. 4 500 gram. 2 Cosse longue, étroite, franchement sans parchemin. Grain blanc. Voy. au Supplement. 9480 de Prague marbré. Coco rose. kil. 4 30	9820 flageolet à grain vert (1 ° ch. extra) ((rie)
9560 Prédome à rames. kil. 3 60 9561 — 500 gram. 4 80 9562 — 250 gram. a 90 Grain blane, rond.	9880 *flageolet nain hâtif à feuille gaufrée (nouv.)
960t 9602 Grain blanc, rond. Un des meilteurs Haricots sans parchemin. 9640 sabre noir sans parchemin. H. d'Alger Saulnier. 500 gram. 2 90 kil. 4 s 9641 500 gram. 2 9 9642 2 250 gram. 1 9	chassis. 9890 *Mageolet nain très hâtif d'É- tampes (nouv.)
ment sans parchemin; très productif. 9660 *zébré gris (nouv.)	9900 •flageolet blanc'à longue cosse (nouv.) 500 gram. 5 9902 250 gram. 2 50
de Bagnolet. H. Suisse gris	C'est le plus vigoureux des H. flageolets, comme aussi le plus productif fout en étant un des plus haitis. Tiges très épaisses et raides; cosses longues, fines, dressées. Var. hors ligne, recommandable surtout par la disposition de ses cosses qui, n'étant pas pennées, ne trainent pas à terre. Voy. au Supplément. 9910 flageolet jaune
ves; très productil. 9740 *chocolat (Vavin)	9940 *flageolet noir
9770 commun plat. 500 gram. 60 9771 Crain blane. 500 gram. 60 9790 **Comtesse de Chambord	9970 flag. rouge. Rognon-de-coq. 500 gram; 4:40 9980 aflag. beurre (nain) (nous); kil. 2:80 9981 500 gram; 4:40 9982 500 gram; 7:00 Cosse blanche très longue. Grain rouge, 1:40 long. Var. très vigoureuse et très product.
19802 — 500 gram. 4 " 250 gram. 2 " Grain blane. Var. excessivement balive, do petite taille mais très productive, d'on merite incontestable et très propre à la culture forcés. Voy. au Supplément.	10000 *jaune cent pour un 11. 10001 16 kir. 2 80 10001 10001 250 gram. 1 40 10002 110 Grain petit, ovale allonge, jaune mordore vif.

HADICOTS (quite)	11
HARICOTS (suite)	HARICOTS (suite)
Nains, à parchemin (suite)	
10030 *jauno trés hâtif de Chalin-top aut	Naine, n parchen
drey (note)	10420 Ture . (cossess) / 55 mm
10031 mrs = 10	Grain long, café au lait
Très précoce, productif très pains conus	brun foncé.
nant surtout pour la ruiture sona châssis.	4º Nains, sans parchemiz
noir hatifde Belgique, 100 kil. 190 n	10500 *d'Alger nain. H. ber
10060 (1004) Will 2 10 Wil	noir
10062.11 - 250 gram. » 60	10501
Cosse légèrement marbrée : très hétir	10510 *d'Alger nain à longue co
cherché pour la cueillette en vert.	(nouv.),
10120 rond blanc commun kil. 1 30 10121 — 500 gram. » 70	10511 - 10512
10170 rouge d'Orléans (manque)	Excellente variété à co
Grain lie de vin, rond ovale.	que l'ancienne race.
10180 *Kusse nain (nouv.) kil 3 90	10530 *beurre blane nain
10181 — — — 500 gram. 1 60 10182 — — — 500 gram. 1 60 250 gram. 1 90	10531
10102 — 250 gram. p 90	10620 nain blanc hatifaa
Grain long, nankin påle mat; peauchagri- née. Variété extrêmement productive; excel-	10621 parchemin.
lente en vert et ecossée frais.	10622
10190 **saumon du Mexique	10650 *nain blanc quarantain
10191 500 gram. 4 10	1065t (nouv.) . 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Excessivement hatif. Grain épais, ovale	10651
arrondi, nankin roté.	Très productif, très háti
10200 *sabro nain (très hâtif de	10680 *nain blanc unique (nous
10201 Hollande)	10681
10202 250 gram. p 70	Grain blanc, plat, allenge
Grain blanc plat Excellente vaniété none	productif et tout à fait sans
culture sous chassis.	10720 jaune du Canada
de Soissons nain. H. Gros	10721
10240 pled	
40040 - 500 gram. 4 30	
10270 solltaire 250 gram. » 70	
10271: d - 500 gram. 4 40	
10270 solitaire	
Grain jaunâtre panaché violet. Très pro- ductif en vert.	
40000 "0	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
10301 Susse blanc. H. Lingot 80	
Stusse gris. Voy. H. de	《李德》的人以以
Bagnolet.	THE STATE OF THE S
10330 Suisse ronge (1 ** cheix) . Sun on thil. 4 10 10331 500 gram. • 60	
10360 Suisse sang de honnfe, water water 4 40	AL ENGLISH AND
500 gram. » 60	A TO SAIN STAN
10370 Sulsse ventre de biche kil. 2 20	
10371 500 gram. 1 10 10372 500 gram. 60	Hanisat inner de la C
10390 St-Esprit. H. à la religiouse nous la cocos	Haricot jaune de la C
	10760 Jaune de la Chine.
40000 500 gram 4.40	10761 — — —
Grain blanc long, marqué de noireada	Grain jaune, très bon frais
The same sould, marifue are montes and	bronnenges old to be or t

HARICOTS (suite)	fr	. е.
Naine, à parchemin (mile)		
10420 Ture	- 4	10
1042E(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)	1.00	60
Grain long, café au lait marbré de violet		
brott lotice.		
4º Nains, sans parchemin on Mangetou	£.	
10300 *d'Alger nain. H. beurre		
Doir 1.11	3	60
1050f — — 500 gram.	-4	80
10502 — 250 gram.	D	90
10510 *d'Alger nain à longue cosse	-	
10511 (nouv.)	3	60
10511 500 gram. 10512 250 gram.	3	00
Excellente variété à cosse plus longue	80	00
que l'ancienne race. in c. ais i torre		
10530 *beurre blanc nain kil.	3	60
10531 — — — 500 gram.	1	80
10532 — — — 250 gram	0	90
10020 nam bianchatifaans		
10621 parchemin kil.		50
10621 — 500 gram, 10622 — 250 gram.		30 70
10650 *nain blanc quarantain	207	10
(nouv.) . 's 'svey . seed, the . or ' kil.	2	50
1065t — 500 gram.		30
200 gram.		70
Très productif, très hâtif.		
10680 *nain blanc unique (nouv.). kil.		50
10681 — — — 500 gram. 10682 — — — 250 gram.		30
10002 — — 250 gram.	10	70
Grain blanc, plat, allengé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.		
10720 Jaune du Canada , kil.		20
10721 — 500 gram.	1	30 70
ooo gram.	10	10



kil. 1 50 500 gram. * 80 et sec. Variété productive. : page of the

		fr. c.	H	fr. c.
HARICOTS (suite)			IGNAME. Dioscorea.	
₩	ns parchemin (suite)		de la Chine. D. Batatas.	
		0.70	Racines de 20 à 30 c. de long. le cent 2	
10770 *Emile (Perr)	ier)(nouv.) kil	2 40 1 30	- de 45 cent. de long. le cent 3	5 "
10772 — —	- 250 gram.	· 70	— — — les cinq	2 "
Très nain e	t très précoce.		Bulbilles le cent 1	0 0
10810 de Prague I	narbré nain kil.	3 40		n 10
00000	- 500 gram.	1 70	KETMIE. Voy. GOMBO.	
10812 — —	250 gram.	» 90	LAITUES. Laciuca saliva.	
Hitif.		03. 61	gr. bl. signific graine blanche.	
10840 Prédomo 10841 —	nain kil. 500 gram.	3 40	gr. n. — graine noire. gr. i. — graine jaune.	
10842 — —	250 gram.	» 90	1. Pommees printanières.	
Grain blanc	, rond, petit.		11145 à bord rouge. L. cordon	
10880 Princesse n	ain kil.	3 40	rouge, graine blanche . 30 gram.	□ 80
10881	- 500 gram. - 250 gram.	1 70 n 90	11146 — — — 15 gram.	» 30
		11 90	11165 crèpe la graine blanche. 30 gram.	n 40 n 80
Grain blanc			11166 — — — 15 gram.	m 50
_	iques (à rames).		11167 — — — 10 gram.	= 40
Dolique As	perge. Haricot	-	11175 crêpe à graine noire 30 gram.	n 80 n 50
11003 Asperge.	495 gram	3 » » 80	TITLE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	- 40
11004 -	kil. — 125 gram. — 60 gram.	» 50	11235 gotte ou gau agr.blanche 30 gram.	+ 80
*Dolique de	Cuba (nouv.) . kil. 123 gram. 60 gram.	4 D	11236 — — — 15 gram.	□ 50
11013	- 123 gram.	1 10 p 70	11237 — — 10 gram. 11245 gotte à graine noire 30 gram.	n 40 n 80
41015	30 gram.	» 40	N	» 50
Variété trè	s vigoureuse à cosses attei-	7 20	11247 10 gram.	n 40
	aturité 70 cent. de long sur		B Bonne serves it definitions Will still the Stations	» 80 » 50
de long envi	rge; à l'état vert (de 40 cent, ron), elles sont très minoes,		The state of the s	p 40
très charnues	et excellentes à mangar.		Hative; presque toute en pomme; monte	edl.
	ngette. Banette.		très lentement.	TA I
11023 Haricot (lornille 42% gram.			» 80 » 30
11024	60 gram.	30	a comment of the comm	p 40
HÉRISSON.		- 00	2º Pommées d'été et d'automne.	- 111
	Crista-nalls 20	4 20	Batavia blonde, gr. bl. kil. 1	8
11089 — —	Crista-galli . 30 gram.	* 40	11325 — — — — 30 gram.	. 89
Les fruits	and employee name appropries	0	11326 — — — 15 gram.	9 30
facile. — Vo	ans les salides, etc. Cuiture, auni Carrille, Linagon,		A A COLUMN TO A STATE OF THE ST	80
VERS.			11346 15 gram.	
HYSSOPE, Hyssopu	4.		11347 10 gram.	40
officinale .	· 5 kil.	10 n	11365 Batavia brune. Laitue-	4 .
11105 2 ₅ → · · · · ·	30 gram,	» 60	11000	9 60
11100	- paquet	= 40		= 40



Laitue gotte lente à monter,



Laitue blonde de Chavigné.

LAITUES (suite)	
Pommees d'été et d'automne suite	Pommées d'été et d'automne (suite)
blonde d'été. Laitue	11650 Lorthois. L. du Trocadéro
royale gr. bl. kil. 18 p	(nouv.) gr. bl. paquet i . o
11401 60 gram. 1 50	Belle Lutue de printemps, convenant
11305 30 gram. • 80	également pour la culture d'éte, dans le
11406 — — — — 15 gram. = 50 11407 — — — — — — — — 15 gram = 151 40	genre des L. crepe, mais plus forte. Voy.
11/29	au Supplement.
11/25 blonde de Berlin, gr.n. 30 gram. 80 11/26 — — 15 gram. 30	11665 de Malte gr. bl. 30 gram. p 50
11427 40 gram: n 40	11666 — — — 15 gram. • 10
11435 *blonde de Chavigné, gr. bl.	
(nonv.)	11075 Merveille des quatre sai- sons, L. Besson rouge
11436 15 gram. • 50	(nouv.) gr. n. 30 gram. 1 20
11437 — — — 10 geam. » 40	11676 — — — 15 grant. 2 70
11465 blonde de Versailles, gr. b. 30 gram. * 80	11677 — — — 10 gram. p 50
Attom	Bonne Ladue pouvant se semer en toutes
sacon and the sacon and the parameter of the sacon and the	saisons; passe tres bien Thiver.
11486 *Bossin (tres grosse) gr. n. 30 gram. 1 20 11486 - 15 gram. • 70	11685 *monte à peine. L. rousse
11487 — — — 10 gram. » 10	Hollandaise a gr. blanche 30 gram. 89
La plus volumineuse des Laitues connues.	11686 — — — 15 gram. » 50
	11687 — — — 10 gram. » 40
11545 Chou de Naples. gr. bl. 30 gram. 1 20	11695 *monte a peme verte, gr. n.
THE PARTY OF THE P	(nouv.)
E grain.	11696 — — — 15 gram, p 50
Très forte ; aspect d'un Chon.	11697 — — — 10 gram. • 10
11565 *grosse blonde paress, gr. b. 30 gram. n 80	1170's Palatine. L. rousse,
11566 15 gram, p 50	gr. n. 60 gram. 4 50
1100/ 10 gram. • 40	11705 — — — 30 gram. » 80 11706 — — — 13 gram. » 50
11584 grosse brune pares-	11707 10 gram 10
11585 - gr. n. 60 gram. 1 70	11725 paresseuse du Pas-de-Ca-
Attended to the state of the st	lais gr. n. 30 gram. » 80
11586 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	11726 15 gram, s 50
11605 *grosse Normande a gr. j. 30 gram. n 80	11727 10 gram. • 10
11606 15 gram. • 50	11745 rousse Hollandaise a gr. n. 30 gram. » 80
11607 — — 10 gram i 40	11746 15 gram. • 50
11625 *hative de Simpson, gr. bl. 30 gram. " 80	11747 — — — 10 gram. • 40
11626 — — 15 gram. • 50	11785 sanguinea métiorée.gr.b. 30 gram. • 80
Attent a train. " wir !	11786 :: - · - · - · - 15 gram. • 30
Hene	11787 10 gram. • 40
11637 — — — 15 gram. • 30 10 gram. • 40	11825 Turque.L.deRussie.gr.n. 30 gram. 80 11826 — — 45 gram. 50
11045 Lebœuf (nouv.). gr. bl. 30 gram a 80 :	11827 — — — 10 gram. » 10
11010 — — 45 gram .n 50 !!	11845 *verte grasse. (noue.) gr. n. 30 gram. * 80
11647 — — — 10 gram. 1 40	11846 — — — 15 gram. » 30
Race intermédiaire entre les Laitnes	11847 10 gram. 10
pommées et les Laitnes Romaines : qualité	Très honne Laitue d'été à fouille large,
excellente.	épaisse, savoureuse.



Lutue Batavia feisée Allemande.



Latue grosse brune paresseuse.

fr. c.	LAITUES (suite)
3. Pommees d'hiver.	Se coupant petites en toutes saisons (suite)
11885 brune d'hiver gr. bl. 30 gram 80 11886 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12075 *frisæ de Californie (nouv.) 12076 ** Spram. 1
grosse, blonde. 11945 morine:	12093 *frisée d'Amérique (nouv.) gr. bl. 30 gram. 1 20 12096 — — — 15 gram. * 70 12097 — — 10 gram. * 50 Variété très intéressante. à feuilles tres frisées et déconpées, fortement teintées de rouge bronzé; on peut les cueillir successi- vement, ce qui lui fait donner en Allema- gne le nom de "Pflück-salat" "(Laftue d
11975 *Roquette (nouv.) - gr. M. 30 gram. • 80 11976 — — — 15 gram. • 50 11977 — — 10 gram. • 40 Belle petite race de Laitue d'hiver, très rostique.	čucillir).
11985 •rouged hiver (nouv.) gr. bl. 30 gram. • 80 11986 — — — 15 gram. • 50 11987 — — 10 gram. • 40 Belle et grosse Laitue, très rostique.	12107 — — 10 gram. • 40 12125 grise maralchere. · gr. bl. 30 gram. • 80
4º Se coupant petites en toutes saisons. 12005 blonde à couper. Pe-	12126 — — — 15 gram. • 50 12127 — — — 10 gram. • 40 12135 verte maratehèregr.b. 30 gram. • 80
tile Laitue crépe. gr. bl. 30 gram. 80 12007 — 15 gram. 50 12007 — 10 gram. 40	12136 — — — 15 gram. • 50 12137 — — — 10 gram. • 40
12016 - gr. n. 30 gram. • 86 12017 - 13 gram. • 36 12017 - 10 gram. • 40 Excellente Laitue à couper, très lente à monter.	12146 — — — 13 gram. 2 • 15 gram. 1 10 12147 — — 10 gram. • 80



Lattue grouse blonde d'hiver.



112 Latte rouge d'hiver.

fr. a	M
LAITUE ROMAINE (suite)	LAVANDE. Lavandula.
12155 Alphange à graine blanche 30 gram. • 80	12525 officinale 30 gram. 1
12156 15 gram. • 50	12529 — 1 - paquet • 40
12157 — — — 10 gram. p. 40	
12165 Alphange à graine noire. 30 gram. » 80	LENTILLE. Ervum Lens.
12166 — — — 15 gram = 50	(prix variables) (au mieux).
12167 — — — 10 gram. • 40	large blonde (surchoix,
12225 brune Anglaise a gr. blanche 30 gram. " 80	extra-large) (triée) 100 kil. 160 »
12226 - 15 gram. • 50	12:160 kil. 1 80
12227 - 40 gram. 40	12561 — — — — kil. 1 80 12561 — — — 500 gram. » 90
	12580 petite. L. à la reine. Len-
12235 *brune Anglaise à gr. noire 30 gram. » 80	tillon de printemps kil. 1 .
12236 — — — — 15 gram. » 50	12581 — — — 500 gram. • 60
1770.	12590 petite rouge. Lentillon d'his
12263 *pomme-en-terre. gr. n. 30 gram. 1 20	
12266 — — — — 15 gram. » 70	12591 ver rouge
12267 — — — 10 gram. » 50	12591 — — 500 gram. ** 60
12283 monstrueuse gr. n. 30 gram. » 80	
12286 — — — 15 gram. • 50	12601 — — — 500 gram. • 80
12287 — — — 10 gram. » 40	LIMAÇON.
12305 panachée (sanguine ou fla-	
gellee), a graine blanche. 30 gram 80	12629 Medicago sculellata paquet » 40
12306 — — — — 15 gram. □ 50	Les fruits sont employés pour surprises
12307 10 gram. » 40	innocentes dans les salades, etc. Culture
12325 panachée perfectionnée.gr. n. 30 gram. 4 20	facile Voy. aussi Chenille, Henisson, Vens.
12326 15 gram. • 70	Vano
12327 10 gram. 50	LOTIER cultivé. Voy. aux Fleurs.
6	
Se couffant sans être liée.	MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. Valerianella.
12385 rouge d'hiver gr. n. 30 gram. » 80	ronde kil. 6 .
12386 — — — 15 gram. • 50	12683 — — — 125 gram. 1 20
12387 — — 10 gram. • 40	12684 60 gram. » 60
12405 *royale verte d'hiver, gr. n. 30 gram. " 80	12685 — — — 30 gram. » 36
12408 15 gram. 50	12686 — — — 45 gram. • 20
12407 — — — 10 gram. • 40	ronde à grosse graine kil. 6 50
12427 verte d'hiver gr. n. 10 gram 60	12723 — — — 125 gram. 1 30
teres a liver, but as to grant, " (i)	12724 60 gram, p 70
	12725 30 gram. » 40
LAITUE	12726 15 gram. 20
12489 vivace. Egreville gr. n. paquet » 60	Plas large et plus pleine que la M. ronde.
vivace. Egreville gr. n. paquet » 60 vieille (pour oiseaux) a gr.	
blanche.	12744 verte d'Étampes (à fauille
vieille (pour oiseaux) à gr.	12745 —
noire kil. 3 n	I President
monte Mil. of m	12746 — — — 15 gram. " 20



Runaine rouge d'hiver.



Miche verte d'Etampes.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

fr. c.	fr.
MACHE (suite)	MAIS (suite)
12755 • verte a cœur plein (nouv.). 30 gram. 4 12756 Bonne race, formant une resette de feuilles. 12784 d'Italie. Régence. 60 gram. 861 12785 - 30 gram. 40 12786 - 46 grau. 9 20 12795 • d'Italie a feuille de Laitue. 30 gram. 9 60 12796 Feuille large, vert blond doré.	leur grosseur, mais encore tendres et à l'état laiteux, ce qui a ordinairement lieu quand les stigmates (fils qui sortent de l'épi) commencent à prendre une teinte brune. On fait cuire dans de l'eau bouillante, pendant deux a trois minutes, les épis avec leur enveloppe feuillue, on les débirrasse enaute de cette dernière et on les sert aussi chauds que possible. On fera m'me hien de les couvrir d'une serviette, comme on le fait pour les marroux. On enleve les grains au moyen d'un couteau; on les
MACRE Trans palent	assaisonne sur l'assiette avec du beurre
MACRE. Trapa natans. Châtaigne-d'eau (manque) MAIS. Zea Mais. 12810 sucré ridé à huit rangs	frais et un peu de sel. Ou bien eurore on les mange à la manire americaine, et c'est la meilleure, en beurrant l'épi et le saupoudrant d'un peu de sel et en détachant les grains directement avec les dents. En cultivant plusieurs variétés de précocités différentes et en échelont ant les aemis, on peut fournir la table de Juillet jusqu'en Octobre. MARJOLAINE. Origanum.
12822 — — 250 gram. • 60	ordinaire. O. Majorana 30 gram 6
b12820 sucré ridé Narragansett (grain brun rosé) , kil. 4 80	12849 paquet • 4
b12824 (grain brun rosé) kil. 1 80	12869 — Origan 30 gram. 1 8 paquet * 4
12830 sucré ridé tenjours vert (tardif)	12879 vivace petite. Origan nain. paquet • 6 Très bonne pour hordure. MARTYNIA. Convaret. Voy. aux Fleurs. On const les fruits comme cornichons.
rique, ne sont guère connus en France; ils fournissent cependant un excellent légume,	MÉLISSE, Melissa.
de très bon goût et très sain. On seme en Mai-Jun et on consomme les épis quand les grains sont arrivés à toute	12945 officinale. Citronnelle 30 gram. 1 2 paquet . 4







Mais sucré ridé.

		fr. c.			
MELON	IS. Cucumis Melo.				
	i • Melons brodés.				
	Ananas d Amerique a chair				
13009	rouge 10 gram.	1 11			
10000	Ananas d'Amérique a chair	n 60			
	verte 10 gram.	1 =			
13029	paquel	n (60)			
	Grosseur d'une orange ; chair verte, excel- lente; très productif.				
13049	*Boule d'or (M. Golden Per-				
	fection) (nouv.) paquet	1 50			
	Fruit spherique, d'on beau jaune d'or; chair vert pale, épaisse, sucrée, parfumée.				
	voy. au Supplement.				
13069	de Cavaillon à chair rouge. 30 gram.	1 0			
10000	de Cavaillon à chair verte. 30 gram.	1 0			
13089	paquet	n 4()			
	Dudaim. Vou. concom-				
	de Honfleur 10 gram.	2 +			
13129	paquet	n 611			
	Pruit très gros ; très rustique ; pleine terre.				
13189	de Maite d'hiver à ch. rouge. paquet	n 6/11			
f3309	de Malte d'hiver a ch. verte. poquet maraicher de Saint-Laud. 30 gram.	o (ii)			
13269	paquet	n 40)			
	Oblong.				
	muscade des États-Unis à				
13309	chair verte 10 gram.	1 h			
Anton	sucrin de Tours 10 gram.	1			
13409	baquet	" 60			
Culture facile, produit abondant.					
	(nouv.) 10 gram.	1 ,			
13429	paquet	n 60			

N	BELON	IS (suite)	fr. c.
		Brodés (suite)	
	13459	"Victoire de Bristol (nouv.). paque"	n (il)
		Bruit rond, petit, à égorce finement irro- dée; chair rouge, parfumée.	
	40100	brode en melange 30 gram.	1 20
	13489	art. of the paquet	n 40
		2º Melons Cantaloupa.	
	13529	Cantaloup d'Alger paquet	n 60
	,	Rustique et productif; chair très bonne.	
	13589	légèrement musquée. "Cantaloup à chair verte (ma	nque;



Melon Cantaloup noir des Carmes.

13607 13609	Cantaloup noir des Carmes. 10 gram.		50 60
	Très hatif; peau vert soncé, écorce mince; chair très rouge.		
13649	Cantaloup noir de Portugal. paquet	10	CO
	Cantaloup orange 10 gram.		80
13669	paquet	\$×	60
13679	*Cantaloup de Passy (nouv.). paquet	1	50
	Fruit un peu plus petit que celui du M. Cantaloup Prescett hatif, pend; chair		
	M. Cantaloup Prescett hatif, rond; chair		
	rouge, sucrée; demi-bâtif.		




Melon sucrin de Tours. Melon de Maite d'hiver à chair verts.



Antest in Molon vert grimpant.

		tr. •.		. с.
MELON	IS (saile)		MELON-D'EAU (suite)	
1300	Cantaloups (swite)			50
13887	hatif, a chassis 10 gram.	1 50	13899 Pasteque Seikon, tres	-40
13689		- 60		50
	Le meilleur pour la culture forose.		C'est le plus hitif de tous les Melons- d'eug, pay 6: tres bien jourir ses truis	
13706	Cantaloup Prescott		seas le chinat de Paris. Vey, au Supple-	
13707	fond blane (de Paris), 15 gram.	1 50	Richt.	
13709	10 gram.	a 40	MELONGÈNE. Voy. AUBERGINE.	
	Cantaloup Prescott fond	-		
1.25.20	Diese difference and a first and	1 50	MOELLE végétale. Voy. courge à la moelle.	
13729	Paduca	1.50	MORELLE, Solanum.	
13730	"Cantaloup de Dollon (nour. paquet Chair (paisse, très juteuse, sucree, par-	1 30	de l'Ile-de-France. Brède. 30 gram. 1	80
	fumes; erorse mince. Voy. an Supplement.		13929 — paquet »	
	Cantaloup sucrin 10 gram.	1 50	MONTAPORE V P	
13780	paquet	60	MOUTARDES. Voy. aux Fournages.	
	Belle et excellente variété qui n'est pas		MOUTARDE d'Ailemagne, Voy. RAIFORT.	
13500	·Cantaloup de Vaucluse ou	}	NAVET. Brassica Napus.	
10000		1 50		50
	Petit Melon voisin du M. Cantaloup			00
	Prescott kâtif, plus déprimé de forus. très productis. Voy. au Supplément.			30
	Cantaloup en mélange 10 gram.	1 .	long des Vertus mar-	
10820		60	13963 — 125 gram.	90
			10007 60 gram. •	50
MELON	-D'EAU, PASTÈQUE. Citrullus.			30
1000	Pastèque à graine noire 30 gram.	1 0	Blanc, bout arrondi, tendre.	
13819		× 40	and the second s	50
13869	Pastèque à graine rouge . 30 gram	10	Section 1	30
	Faduer	10	manufacture.	







Navet noir rond.



Kavet gris de Morigoy.

.vous ne rournirons pas de quant	lités plus petites que celles offertes.
	•
NAVET (suite) fr. c.	NAVET (suite) fr. c.
14003 de Freneuse 125 gram. » 90	14125 petit de Berlin, N. de Teltau. 30 gram 00
15005 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Piriforme, sec. demi-hatif. Cetta variété
Sec, long, demi-hatu.	Piriforme, sec, demi-hâtif. Cette variété se conserve très longueups si l'on a soin de couper le collet. A Berliu, on to mange à
14043 de Meaux	la fin du printemps et pendant une grande partie de l'etc. Ne vient bien que dans les
15045 — - 30 gram 30	terrains légers et sablonneux.
Ling, blanc, demi-sec; excellent pour l'hiver.	14135 *gris de Luc 30 gram 30
gros long d'Alsace 100 kil. 200 .	Bean petit Navet, blanc grisatre, demis
14080 kil. 2 30 14081 1500 gram. 1 40	ree, demi-long.
1682 250 gram, 1	14165 gris de Morigny 30 gram. » 30 Tendre, demi-hitti.
14083 — — — 125 gram. 70 14084 — — — 60 gram. 50	
15085 30 gram. 30	14224 noir long 60 gram 30 14225 —
Long, blanc, à collet vert,	Tendre, demi-hitif.
14100 kil. 2 30	11217 noir rond. N. noir plat 60 gram 60
14101 — — — 500 gram. 1 40	14245 — — — 30 gram. 30
14102 — — — 250 gram. 1 » 14103 — — 425 gram. • 70	de Croissy Idl. 3 50
14101 60 gram. • 50	14283 — — — 125 grum. • 90
Long blanc, à collet rose. 30 gram. 30	14284 — — — 60 gram. • 50 14285 — — — 30 gram. • 30
	oo gram.

A.vet goes long d'Alsace.

Navet de Meaux.

Navet jaune long.

Navet rose du Palatinat.

NAVET (suite).	NAVET (suite)
	14360 *de Milan, rouge plat très
14301 - 500 gram. 4 70	hâtif à feuille entière
14302 250 gram, 1 20	(nouv.) kil. 8 .
- 14303 125 gram. » 80	14361 - 500 gram, 4
1/3 /4 60 gram. > 50	14362 250 gram. 2 40
14305 30 gram. > 30	14363 125 gram. 1 50
rouge plat hatif kil. 3 .	oo grain, ii oii
1 i311 500 gram. 1 70	Excessivement hitif: convient nour la
14312 250 gram. 1 20	to the cuiture forces commo pour la pleine terre.
14313 125 gram. • 80 14314 60 gram. • 50	Yoy, au Supplement.
13314 60 gram. 50 13315 30 gram. 30	turnep. Rabiouler 100 kll. 180 .
00 B. ami - 00	14370 kill 2 to
14322 de Munich. N. rouge plat de	14371 — — — — 500 gram. 1 40
Mai, à chàssis (nout.) - 125 gram. 1 70	With the state of
14325 30 gram. > 50	14373 123 gram. • 70
Brans a co	14375 — — — 30 gram. » 30
Très belle race, excessivement hative.	Blanc, rond, plat, très hâtif.
14330 *blanc globe à feuille en-	d'Auvergne bâtif à collet
tiere (nouv.) kil. 4 m	rouge. Rave d'Auvergne
14331 — — — 500 gram. 2 m	hative 100 kil. 200 .
arm gram, a zer	14400 — — kil. 2 30
14333 — — 125 gram. • 80 14334 — — 60 gram. • 50	14401 — — — 100 gram. 140
14335 — —/21/17:1 — 30 gram. 30	14402 — — — — — — 250 gram. 1 » — — — 125 gram. 270
Belle race fourragère, hâtive et produc-	14403 — — — 125 gram. • 70 14404 — — — 60 gram. • 80
tive. Voy. au Supplement.	14405 — — 30 gram. 30
*blanc plat tres hâtif à feuille	d'Auvergue tardifa collet
entiere. kil. 3 20	rouge. Rave d'Auvergne
11311 500 gram. 1 80	tardive 100 kil. 180 a
14342 250 gram, 4 20	14410 kil. =2 10
14343 125 gram. 1 80	14411 — — — 500 gram. 1 40
14344 — — — 60 gram. • 50	14412 — — — — 250 gram. 1 e
- 00 graut. 1 30	Actal
*rouge plat très hâtif à feuille	14414 — — — 60 gram. » 50 14445 — — — 30 gram. » 30
14331 — 500 gram 9	du Limousin. Rave du Li-
OOU KIMIN, Z B I	mousin 100 kH. 180 »
LIONES TO STAIR. 1 2011	14420 — — kil. 2 10
4 (9%)	14421 — — — — 500 gram. 1 40
14335 — 60 gram, 50 gram, 80	14422 — — 270 gram. 1 — 498 gram. 20
Cos deux variétés sont très hitimes lange.	AltOt
racine est aplatie et très nette.	14425 — — — 60 gram. » 30 14425 — — — 30 gram. » 30
100000	gram, " ov



Navet blane plat très hatif à feuille entière.



Navet de Munich, rouge plat à chassis.

NAVET (NAVET (suite) Occ. THE NAVET (suite)				
14440 14441	do Norfolk blane	100 kil, 180 » kil. 2 10 500 gram. 1 40	1 4370 'jaune boule d'or kil	1	80 60
14442 14443 14444 14445		250 gram. 4 n 125 gram. b 70 60 gram. b 50 30 gram. b 30	14573 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	10 20 10	70 50 30
14450 14451	Très gros, tardif. de Norfolk a collet rouge.	100 kil. 180 " kil. 2 10 500 gram. 1 40	14623 *jaune de Finlande. 60 gram. 14628 — — 30 gram. jaune de Hollande. kil. 14634 — 60 gram.	3	80 40 50 60
14452 14453 14454 14455	Name of the control o	250 gram. 4 1 125 gram. 5 70 60 gram. 5 50 30 gram. 3 30	14633 — — — 30 gram. 14693 — — — 125 gram. 14694 — — 60 gram.	3	30 50 60
14460 14461	Très gros, tardif- de Norfolk à collet vert.	100 kil. 180 m kil. 2 10 300 gram. 1 40	14695 — — 30 gram. 14710 *jaune de Montmagny (2000) . kil. 14711 — 500 gram.	3 1	30
14462 14463 14464 14465		250 gram. 4 w 125 gram. 5 70 60 gram. 5 30 30 gram. 5 30	14713 125 gram. 14714 60 gram. 14715 30 gram.	30	70 50 30
14505	Très gros, tardif. Jaune long	90 gram. » 30	petit jaune. Voy. chou- NAVET RUTABAGA. NIGELLE. Nigella.		
14552 14553 14554 14555	vert	kil. 3 20 280 gram. 1 21 125 gram. > 80 60 gram. > 50 30 gram. > 30	aromatique. Quatre-épices, 30 gram. paquet OCA. Voy. OXALIS.	1	41)



Navet de Nortolk.

Navet-Rave d'Auvergne,

Navet jaune de Montmagny.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c. f		fr.
OGNON. Allium Cepa.		OGNON (ruite)	
14825 *blanc très hâtif de la reine (nouv.)	1 30 n 80 n 60	14955 *jaune plat de Côme (nouv.) 30 gram. 14956 — — 15 gram. 14957 — 10 gram. Petit Ogron plat, de la forme et de la grosseur de l'O. de Nocera; jaune, très fin. précoce. Voy. au Supplément.	2 (a) 1 40 1 a
14845 blanc très hàtif de Nocera. 30 gram 14846 — — — 15 gram. 14847 — — — 10 gram. 14864 blanc hàtif de Paris (vrai) 60 gram.	1 50 80 60	14964 *jaune de Danvers 60 gram. 14965 — — — 30 gram. 14966 — — — 15 gram. 14967 — — 10 gram.	2 20 4 20 5 70 5 50
14865	1 20 - 70 - 50 - 50 - 80 - 60	Jaune rond, très hàtif; de bonne conservation. jaune paille des Vertus, kil. 14983 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12 » 2 50 1 40 » 80 » 40 » 30
14904 blanc hâtif de Valence. 60 gram. 14903 — — — 30 gram. 14906 — — — 15 gram. 14907 — — — 10 gram. 14915 blanc globe (nouv). 30 gram. 14916 — — 15 gram.	2	14995 *jaune de Villefranche (nouv.)	1 80 1 ° • 70
Bulbe sphérique, ferme, à collet fin, se conservant très bien; tardif. Voy. au Supplément. blanc gros	6 h	jaune de Cambrai kit. 15004 — — — — 60 gram. 15005 — — — — 30 gram. 15006 — — — — 15 gram. 15007 — — — 10 gram.	12 n 1 40 n 80 n 40 n 30
14924 60 gram. 14925 30 gram. 14926 15 gram. 14945 blanc gros plat d'Italie	n 90 n 50 n 30	15025 jaune de Lescure 30 gram. 15026 — — — — 15 gram. 15027 — — — 10 gram.	1 a n 60 n 40
(nouv.) 30 gram. 14946 Belle race, bulbes plats, très larges; de très bon goùt, mais ne se conservant pas fongtemps.	n 80 n 50	15035 *jaune géant de Zittau (nouv.) 30 gram. 15036 — — — 15 gram. 15037 — — 10 gram. Ognon jaune, rond, très gros, de très bonne garde.	4 50 n 80 n 60
		- Sun Barani	



Ognon blane très hâtif de la reine.



Ognon jaune paille des Vertus.

15216

15217

15224

15225

15226

15234

15235


15236

15285

15286

Très gros.

OONO	N (suite)	$Jz_{\rm s}.$	SA.
			4
15044	Jaune source d'Espagne. 60 gram.	1	80
15045 15046	30 gram.	1	ъ
15047	to grain.		60
20047	e gram.	D	10
15055	jaune de James and 30 gram.	1	20
15056	15 gram	D	70
15057	on the first - a remain all grain.	n l	50
15067	*jaune de Trébons 10 gram.		80
	Très bel Ognon, très doux et excellent		
	pour faire des purées, mais na se conser-		
	vant pas très longtemps.		
45075	jaune de Russie		
15076	Per certain.		50
15077			80
		D f	80
	Bulbe rond, très disposé à se diviser, dur, d'un gout très fort; son merite est de se		
	Conserver blus longtenns que n'importe		- JI
	quelle autre variete de nos cultures. Vou-		- 1
	au Supplément.		- 4
	rouge pâle ordinaire kil.	7 !	50
45103	— — 125 gram.		10
45104	60 gram.	-	90
15103	30 gram.		60
15106	15 gram.		80 H
15107	10 gram.		0
15114	rouge pâle de Strasbourg. 60 gram.		
45115	— — — 30 gram.	-	0
15116	15 gram.		0
15117	10 gram.		0
15133	Homes water do not a tou		
15134	the state of the s		0
45135	= = = 60 gram. = 30 gram.	1 2	0
15136	15 gram.	10 /1	20 11
15137	10 gram.	n 3	
15155	Pours vil 114 att / 1 as		
15156			0
15157		B 6	0 1
40101	10 gram.	B 4	$\alpha = \pi$



_ _ _ _

de Madère plat. Ognon de Tripoli seems a sale . .

*rouge gros plat d'Italie. .

Mignifique variété dans le genre de l'O. de Madère, mais se conservant mieux.

de Madère rond. - 60 gram.

15 gram.

10 gram.

30 grain.

15 gram.

60 gram.

30 gram.

15 gram.


30 gram.

15 gram. • 60

4

70







Ognon geaut de Rocca,

,	fr. c. [2
		OXALIS tubéreux (suite)
OGNON (mile)	4 50	jaune
153.5 piriforme blane (nouv.). 30 gram.	p 80	O luberc.
13155 10 gram.	n 60	rouge 100 tuberc. 19
1863/	4 50	5 tuberc.
13345 pirnorme rouge . 45 gram.	u 80	
40 gram	» 60	Voy. la note qui se trouve en tête
Petits ognons de Mulhouse		de l'art. Pommes de terre, et qui se rapporte egalement aux Oralis.
immercial Petits mudes 4	_	egalement aux Ozans.
renignier).		PAK-CHOI. Brassica Chinensis var.
200 gram.	» 60	13345 Chou de Chine 30 gram.
d'Egypte, Ogn. Rocambole	60	
Principe 5.	5 ° * 80	15549 paquet
125 gram.	B 00	PANAIS. Pastinaca.
Voy, la note qui se trouve en têle de		
m		long kil.
ans Ozu ns en buibes ou bulbilles.		15562 — — — 250 gram.
Econ Carlo		15.63 125 gram.
OKRA. Voy. GOMBO.		13364 60 gram.
		13363 — — — 30 gram.
ONAGRE. Exornene. Œnothera.		*long de Guernesey (à cou-
bisannuel. Jambon des jar-	- 90	ronne creuse) kil.
dimers 30 gram.	- 40	15581 — — — 500 gram.
15409 — — — paquee	10 -80	15582 250 gram.
ORIGAN. Voy. MARJOLAINE.		15583 125 g am. 60 gram.
ORIGAN. 109. MARIOUSE		10004
OSEILLE. Rumer.		1,3000
large de Belleville kil.	7 .	Très honne race. Le Panais ameliore de Brest, de M. Le Bihan, est le mane que
45423 125 gram.	1 =	notre P. de Guernesey.
4 = 3 = 60 gram.	■ 60	3.22
30 gram.	n 30	rond hatif kil.
45.06 15 gram.	n 20	15601 — — — 560 gram.
40.55 Eningred Patience 30 gram.		15002 230 gram.
15 46 15 gram.		
15529 des Aipes (m	anque)	100.004
and the same of th		A M . Tomana
OXALIS tubèreux. Oca. O. cronata.	80	15606 — — — 15 gram.
blanc 100 tuberc	. 10 a	PASSERAGE. Voy. CRESSO Valenois.
5 tuberc	. 1 3	PASSENAGE. 1 Ug. CRESSO Valedois.
,		



Ossile large de Believalle.



Pak-choi. Chou de Chine.

PASTENADE. Voy. CAROTTE.	fr. c
PASTÈQUE. Voy. MELON-D'EAU.	, P
PATIENCE. Voy. OSEILLE.	
	1
PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. AR-	
TICHAUT DE JÉRUSALEM. Cucurbita Pepo.	
jaune	1 50
15649	
15669 *blanc plat galeux (nouv.). paquet paquet	» 60 l
akero	
on málongo paquet	B 40
15739 — 30 gram.	1 30 0 40
	B 40
PERCE-PIERRE.	
15769 Christe marine. Chrith-	
mum maritimum paquet	» 40
PERSIL. Petroselinum.	
commun kil.	2 50
15783 — — — 123 gram.	n 80
48588 - OU gram.	n 50
Autor	p 30
Assure and a line gram.	n 20
15×05 30 gram	» 80 1
15806 45 gram	- 00 1
15844 *nain tres frise	» 20 1 » 80 1
130-13 — — — 30 gram.	n 40
12040 — — — 15 gram.	a 20

_	-	
2		
C	PEDSIL (miles)	fr. c.
1	PERSIL (suite)	
	15855 *à feuille de Fougère (nouv.) 30 gram.	1 50
	4KUET 15 gram.	» 80
		60
	Feuille très finement découpée; variété très interessante,	
	- Fu	
60	21737.20	
0	- 1 2 1 3 C	
0		
0	W. The same of the	
0		
$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array}$	一种 一	
U		
	53 S MAN 11 3 S S S S S S S S S S S S S S S S S	
0	A Charles To the Control of the Cont	THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH
-		
	1.8	
0 [-10	
)	Persil a grosse racine.	
)	15885 à grosse racine, gros, hâtif,	
!	Sucré. 20 com	. 20
	15886 — — — — 15 gram.	p 30 p 20
	a grosse facine long tardif 20 gram	· 39
	10000 15 gram	· 20
	Les racines du P à crosses magini, est	
	excellentes à manger; on les prépare	



Panais long de Guernesey.

Patisson jaune.

Panais rond hatif.

				II.
	- 011		fr. c.	PIMPRENELLE. Poterium.
PE-TSAI.	Brassica Chinensis.			
45925	Chou de Chine	30 gram.	1 20	
15929		paquet	n 40	
				16145 30 gran
PIMENT	. POIVRE D'ESPAGNE. POI-			16116 15 gran
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	vuon. Capsicum.			PISSENLIT. DENT-DE-LION. Taraxacum.
AMOIN	rouge long ordinaire.	30 gram.	1 p	
15945 15946	Pouge long or dillance.	15 gram.	» 60	ordinaire k
15949		paquet	n 40	16164 60 gran
		30 gram.	1 n	16165 — — — 30 gran
	jaune long	paquet	p 40	U 46166 15 0791
15969				La culture de cette plante a pris u
	de Cayenne (long, étroit).	30 gram.	1 n	Extension considerance on bear is in
15989		paquet	n 40	blanchir comme la Barbe-de-capucin, recouvrant les plates-bandes avec deux
	cerise	30 gram.	1 n	trais names on plus de terre on de sable
16009		paquet	n 40	U ()
	du Chili	30 gram.	1 1	16185 *à cœur plein (amélioré). 30 grai
16029		paquet	n 40	16186 — — — 15 gran
16045	gros carré doux	30 gram.	1 2	16187 10 gran
16046		15 gram.	n 60	16189 — — — paqu
16049		paquet	p 41	Graines récoltées sur des plantes au
	doux d'Espagne. P. de mon-	1-1		liorées par la culture, qui donnent d feuilles plus larges et des produits pl
10000	tagne (nouc.)	30 gram.	4	Il and the same managed do making to
46056	tagne (nout.).	15 gram.	» 60	
16059		paquet	p 41	
10000	Tres gros, long, cylindrique,		- 10	16216 — — — 15 grai
	environ 16 centimètres sur 6; ti			16217 — — — 10 grai
				16219 — — — paqu
16065	monstrueux	30 gram.	1 1	n II
16966		15 gram.	в 60	manum la cultura funcia
16069		paquet	p 4(
	tomate rouge	30 gram.	1 1	
16089		paquet	n 46	
	violet	30 gram.	1 20	
16109		paquet	D 4(O BOUR, aux Fourrages.



Piment rouge long.

Piment gros caré doux.

Piment doux d'Espagnes

fr. c.							
PUINE	POIREAU. Allium Porrum.						
	gros co	art			kil.	7	P
16223			-	125	gram.	1	50
16224			Property.	60	gram.	0	90
16225			-	30	gram.	D	50
16226			_	15	gram.	1)	30
	long d'I	niver (de	Paris).		kil.	14	D
16243			-	125	gram.	2	
16244			-	60	gram.	1	50
16215			_	30	gram.	n	80
16246				15	gram.	Ð	50
16285	strès gros	iaune du	Poiton.	30	gram.	р	90
16286		-	-	15		D	50
16287			-	10	gram.	1)	40
16303	très gros	de Rouer	1		gram.	3	D
16304		or Motion		60	gram.	1	60
16303			Agricus.	30	gram.	1)	90
16306			-	. 45	gram.	D	50
16307				10	gram.	13	40
	Court: z	metions			-		
	forcer.	ustique;	convient	2015	i pour		
							-
	*monstrue	ix de Ca	rentan.	125			80
16324			-	- 60	gram.		D
16325			_	30		1	10
16326			_	15	gram.	D	60
16327			_	10	gram.	D	40
	Énorme ;	très rustiq	ue (nouv	.).			
POIRÉE	. BETTE. 1	leta cycla					
16374 blonde commune (de							

POIRÉE (suite)	fr.	c.	
16394 *blonde à carde blanche (do Lyon) 60 gram. 16395 — — 30 gram. Très belle race de Poirée à carde blanche.	9	80 40	



Poirée à carde blanche frisée.

16404	*à carde blanche frisée 60 gram 60
16405	Belle variété; pétiole (carde) large et charnu.
16465	*à carde rouge du Chili 30 gram 50
16485	*à carde jaune du Chili 30 gram 50



16375

Pissenlit amélioré très hâtif.



Poireau très gros de Rouen.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

POIS. Plann

(Clanata yar urden da gehnusità.)

(Pout en pula nunt felen i la muin.)


1 = Proje & decrement, a ramen.


A. VARIÉTÉS A GRAIN BUND.

16561	etrince Albert (west),	7()	46610 Marveille d Etampea (none), kH, & a 46611 1500 gram, 2 kg 16612 2-50 gram, 1 kg front 1 m, 20 cent Blace Take pro
100/1	Hauteur 78 cent. Blanc, hells gousse; fort productit, presque auest listif que to f'. f'rince Albert qu'il pourse auspiers. Daniel O'Rourke (Dickson). 400 kil. 400	50	#83ethassa de #8etfarades, 4(8) kil, 80 a kil, 4 a 16024 1500 grain, 0 00
46500		2/1	\$15050 Billetomas de Remette . kil. \$ 40
	2 - 500 gram, s	60	16641 500 gram, • 60
	Mantany 90 cant, Blanc; proxique auxal hatif que le P. Frince Albert et plus pro- ductif,		Haut. 1 m. to cent. Ham 16660 Wichnes ordinates (in
16591 16591	itsut, t m. 40 cant. Vert. Hailf at trea productif.		










Pois de Clamari-

POIS, & becomer, & ramon (mits)	POIS, & Summer, & rames (sults)	fr. a.
vanikehn a unain numi (midle)	II. VARII FÉO A GRAIN BINÉ.	
16990 do Clamart hôtif hil. 1 : 16931	17030 "Rhah da Parsa (Lasten's kil. 17631 - 17632 - 190 grain.	9 (50) 1 (30) 1 (30)
et longue comes hauf, productif, donnant tout à la foin, se qui le rend transvantageus pour le culture maraichère. 16900 *marpatte vort	40 Haut, 75 cant, Bidd yart, Promites attent	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Haut. 1 m. no cent. Gros grain vert. Tres productif, dent hattr, tres helle gomes hien plains. 16820 d'Asvergme, P. sorpatta. kil. 1 1 16824 500 gram, s 0	17051 — — — 500 gram,	2 (41) 1 (50) n (41)
Haut. 1 m. 50 cant. Hisns. 46869 • Victoria Marrow	47(80) ridé vert à ramon	1 7()
Hant, 1 m, 70 cent, Janus varidire; saret. vart de Noyon, P, vart d Ar- montheres (prin variable) 400 kH, 80 kH, 1 16921 500 gram. 8 6	17001 500 gram. 17002 20 gram.	2 80 1 50 - 80
16040 *mabre (neme.)	40 47101 HOO grans	1 70 n 90
16000 de Chammet (prim var.), bil. 1 3 16001 — — 600 grum, • 7 Haut, 1 m. 70 cent. Biana ; casré,	70 17121 - 230 gram. 230 gram.	1 90 1 " 60
### ##################################	in 17141 500 gram.	1 90



POIS (suite)	fr. c.	POIS, à écosser, nains (suite)	C.
2º Pois à écosser, nains.		variétés a grain rond (suite)	
A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND. 47180 *nain très hâtif, à châssis. kil. 47181 — — 500 gram. Haut. 25 cent. Blanc. Le meilleur pour la cuture forcée.	1 30 p 70	nain hàtif Anglais	
17210 *Mac Lean's blue Peter (nouv.) kil.	1 60	17301 nain vert impérial	30 70
Haut. 35 cent. Vert. Très productif. 17220 très nain de Bretagne . kil. 500 gram. 17222 - 250 gram. Haut. 30 cent. Blanc.	1 b	17310 *Fillbasket (plein-le-panier) (nouv.)	80 50 80
17240 nain Bishop à longue cosse. kil. 17241 — 500 gram.	4 30 a 70	Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif, de demi-sai- son.	
47260 main hatif. P. Levèque. kil. 47261 — — — — 500 gram.		17320 nain vert gros kil. 1 17321 — — — 500 gram. »	30 70




Pois nain Bishop à longue cosse.



Pois nain très hâtif à châssis.




Pois Mac Lean's blue Peter.



Pois nain vert gros.

POIS, à écosser, nains (suite)	fr. c.	POIS, à écosser, nains (suite)
VABIÉTÉS A GRAIN ROND (suite)		VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ (suite)
17330 *Supplanter (nouv.) kil. 17331 — — — 500 gram. 17332 — — — 250 gram. Haut. 70 cent. Vert, un peu auguleux. Très productif. Voy. au Supplément.	2 50 1 30	17/80 tridé nain vert hatif bil 9 -
17340 nain ordinaire. P. nain de Hollande kil. 17341 — — 500 gram.	1 0	Lean (Mac Lean's best of all (nouv.)
Haut. 35 cent. Blanc. Propre aux chássis et aux bordures. B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ. 17410 *Merveille d'Amérique (nouv.) kil. 17411 — 500 gram.		17500 *Wilson (nouv.)
47490 *ridé très pain à hardures		3º Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.
17421 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 60 n 80	17560 sans parch. Corne-de-bé- lier, grand à fl. blanche. kil. 1 60 17561 — — — 500 gram. 80
Haut. 30 cent. Ridó vert. Jolie varióté, très naine et très hátive. 17460 *ridé nain blanc hâtif. kil. 17461 — — — 500 gram. 17462 — — 250 gram.	2 n	17580 sans parchemin géant, à très large cosse kil. 1 70 17581 — — 500 gram. » 90 Raut. i m. 80 cent. 4º Pois sans parchemin ou Mangetout
Haut. 70 cent.		nains.
17470 *Yorkshire Hero (nouv.)	2 b 1 b p 60	17670 *sans parchemin très nain hàtir, à chàssis (nouv.). 17671 — — 500 gram. 3 s 17672 — 250 gram. 1 60 Haut. 25 cent. Très bonne variété pour chissis et pour bordures.
hátif.	-	chássis et pour bordures.



Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

POIS, sans parchemin, nains (suite)	POIS-CHICHE (suite)
17680 *sans parchemin Breton, kil. 2 20 nain très hàtif	17820 rouge
Haut. 50 cent. Håtif et productif.	POIS. Voy. aussi maricors.
POIS-CHICHE. Cicer. blanc. P. cornu. Garvance	POIVRE LONG. Voy. PIMENT.
(prix variable) 100 kil. 80 »	POIVRON. Voy. PIMENT.
17800 — — — — — — — — — kil. 1 » 60	POMME-D'AMOUR. Voy. TOMATE.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de POMMES-DE-TERRE ET GRAINES, par expédier d'abord les Graines, et nous ferons, aussitét le dégel, en envoi spécial des Pommes-de-terre. Nous déclinons d'ailleurs, d'avance, toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux POMMES-DE-TERRE ou AUTRES ARTICLES de MÊME NATURE.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog, par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES.

Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficlle, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

Blanchard. 7777	k. kilog. c. fr c.	100 k. kilog. fr. c. fr. c. carly rose. Voy. PDE-T. rose hative.
Jaune, ronde; très hâtive. *Caillou blanc (Pebble white) (nouv.). 30 Jaune pâle, aplatie, arrondie aux deux extremités; demi-hâtive, très productive.	D[D 40	*Élèphant blanc (nouv.)
*Champion (nouv.) 1000 kil. 160 p 17 Jaune, forme arrondie, un peu irrégulière; tardive; très productive.	□ 0 30	Rouge, ronde; tardive; très productive; excellente qualité; de longue garde.
Chardon 1000 kil. 130 p 14 Jaune, ronde, grosse; très tardive, productive.	n n 25	Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la Poume-de-terre Marjolin et plus productive; préférable pour la pleine terre.
Chave (Shaw) . 1000 kil. 180 v 19 Jaune, ronde, grosse bative, pro- ductive.	»] » 30	*Flocon de neige (Snowflake) (nouv.) 20 . 30 Blanche, oblongue; demi-hative, pro- ductive.

100 k. kilog. fr. c. fr. c.	1
POMMES-DE-TERRE (tabercules) (suite)	POMMES-DE-TERRE (
*Géante(Riesen sand Kartoffel)(nouv.) > 1 40 Jaune panaché de rouge, longue; yeux enfoncés; chair jaune; tardive; très productive. Voy. au Supplément. *Grampian (nouv.). 1000 kil. 200 > 21 > 30 Rouge, ronde ou aplatie, très régulière de forme; demi-tardive, productive, rustique.	Jaune, demi-longue Les Pommes-de-te ment si on les plante développés; il sera d la plantation. à l'air les germes soient si mande des tuberculei la plantation. (Voy.
grosse jaune, 2° hâtive. 1000 kil. 150 • 16 • > 25 Ronde, grosse; productive. jaune longue de Brie. 1000 k. 220 • 24 • • 35 Demi-hâtive, productive.	jusqu'au moment de
jaune longue de Hollande. Voy. PDE-T. Quarantaine de la Halle. jaune ronde hâtive (manque) Jeance (manque) Jaune, ronde, grosse, farineuse; tar dive, productive, de bonne garde.	ces paniers, enlever plotement les Ponn ranger, et déposes sain, aéré et éclairé, *Marjolin Télard (nou Janne, plus grosse e que la Ponme-de-ters un peu moins hâtive riété.
*Kidney rouge hâtive (Wonderfull) (nouv.)	*Merveille d'Amérique Roage, ronde, fri tardive, très produc grande culture. *Modèle (nouv). Jame pâle; tuberc faitement uni, sans h tardive; se conserva qu'au mois d'Avril.
*de Malabry (oblongue) (noue.)	pousse debout . Rouge rosé, longu productive. Cette vari hien l'ancienne Pomu longue de Hollande.

100 k.!kilog. fr. c. fr. c.

. 30 1 5 40

(tubercules) (suite)

e; très bâtive. erre Marjolin poussent difficileerre marjour poussent annue-e avant que les germes ne soient donc utile de les exposer, avant r et à la lumière, jusqu'a ce que sortis, à moins qu'on nous de-es en panier, déjà préparés pour l'article suivant.)

env. j kil. . 4 fr.

précède. précède, lacés debout dans des paniers acoite faite, développent rapide-et peuvent être conservés ainsi la plantation; à la réception de le couvercle et découver com-aunes de-terre, sans les de-er les paniers dans un endroft, à l'abri de froid.

uv.). 30 s | 5 40 et plus productive re Marjolin, mais e; excellente va-

me (nour.) . . . 17 » | » 30 nes grosse ; demi-netive ; variété de

. 55 | 0 65 cule arrondi, pur-bosses ni cavités; sans pousser jus-

. . 29 0 0 40

rue; très tardive, riété remplace très me-de-terre rouge







Pomme de-terre Champion-

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom. 100 k./kilog. 100 k. | kilog. fr. C. fr. C. fr. c. fr. POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite) POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

*Prince de Galles (nouv.) 40 » | » 50 Jaune; forme un peu irrégulière; chair jaune; qualité excellente. Var. de la P.-de-T. Royal ash-leaved kidney, à peu près de même précocité, mais beaucoup plus productive. Voy. au Supplément.

cuisine.

prolifique de Bresee (Bresee's Prolific (nouv.) 35 0 0 45 Rosée, oblongue; bâtive, productive.

Quarantaine de la Halle ou de Noisy. . . 1000 kil. 200 " 21 n n 35 Jaune, demi-longue; demi-hâtive, productive. Cette variété remplace très bienfl'ancienne Pomme-de-terre jaune longue de Hollande.

*Quarantaine violette (nouv.) . . . 30 o o 40 Violette, longue; demi-tardive, pro-ductive; excellente variété; se conserve très bien jusqu'en Mai-Juin.

Roi des Flukes (King of the Flukes). 24 pl p 35 Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse; chair très jaune; j demi-tardive; productive.

D D 45 variété obtenue avec des graines de la Values obtains avec des graines de la Pomme-de-terre rose hátice (early rose), plus régulière de forme et se conser-vant mieux; bonne à faire pour l'ap-provisionnement des marchés.

*rose hative (early rose). 1000 kil. 180 . 19 . To 30 Rosée, oblongue, farineuse; demi-

hative, productive.

rouge longue de Hollande. Voy. P.-DE-T. pousse debout.

*Royal ash-leaved kidney 1000 kil. 240 n 26 n n 40 Janne, demi-longue; aussi hâtive que la Pomme-de-terre Marjolin, plus pro-ductive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne variéfé.

*saucisse. . . . 1000 kil. 190 . 20 ol o 33 Houge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, tres farineuse; tardive.

*saucisse blanche (nouv.) . . Jaune, demi-longue, [aplatie, lisse;

Segonzae ou Saint-Jean. 1000 kil. 480 p 19 pl p 30

Jaune, ronde; demi-hative, très productive.

*Séguin (nouv.). · 1000 kil. *240 . 23 pl p 40 Jaune, ronde, hâtive, productive, excellente qualité; n'est pas sujette à la maladie. Très recommendable.

*Van der Veer. . 1000 kil. 149 p 15 pl p 25 Jaune, ronde, grosse; tardive; excessivement productive.

violette ronde. . 1000 kil. 240 . 26 nl . 40 Ronde; demi-tardive, productive.

*violette d'Islande (nouv.). n n n 70 Violette; chair jaune; ronde, très nette; qualité très bonne; poussant très tardivement; demi-tardive; productive.

Vitelette (vraie). 35 pl p 45 Rouge, longue, yeux entaillés; demitardive, productive.


de Zélande 28 1 5 40 Rouge, ronde; tardive, productive.



Pomme-de-terre rose hative (early rose).

for a little	
POMME-DE-TERRE (Graines)	QUINOA. Chenopodium Quinoa.
AMOLO 12 2- 1441	
17849 metange de var. natives. (manque) 17859 metange de var. tardives. paquet » 40	blanc
PORRÉE. Voy. POIREAU.	RABIOULE. Voy. NAVET.
POTIBON, Cucurbita maxima.	04010 0
4	RADIS. Raphanus.
17865 jaune gros (de Paris). 30 gram. 1 paquet p 40	rond rose ou saumoné. kil. 3 50
17885 *rouge vif, gros, d'Étampes. 30 gram. p 80	18042 250 gram. 1 40
17889 — — — paquet » 40	18043 — — — 125 gram. p 80
Variété d'un beau rouge vif brillant, ayant	18044 — — — 60 gram. » 50
presque complétement remplacé l'ancien Po-	18015 — — — 30 gram. ■ 30
tiron jaune gros; très beau fruit, aussi vo- lumineux que ce dernier, à écorce plus fine,	*rond rose à bout blanc kil. 5 m
à chair plus épaisse, d'une couleur plus in-	18062 — — — — 250 gram. 2 20 18063 — — — 125 gram. 1 20
tense, et de meilleure qualité.	18063 — — — 125 gram. 1 20 18064 — — — 60 gram. • 70
17915 *gris de Boulogne (nouv.). 30 gram, 4 50	18063 — — — 30 gram. • 40
17919 — — paquet • 40	rond rose hûtif kil. 4 »
Très gros, de très bonne qualité, se con- servant très longtemps.	18102 250 gram. 1 40
	18103 — — — 125 gram. » 80
17929 vert gros (manque) vert d'Espagne 30 gram. 1 20	18104 — — — 60 gram. • 50
17949 — — paquet » 40	18105 — — — — 30 gram. □ 30
De longue conservation; gros, plat, brodé,	*rond écarlate hâtif (nouv.). kil. 5 •
chair jaune orange, de très bonne qualité;	18153 — — — 125 gram: 1 •
très recommandé.	18154 — — — — 60 gram. » 60 18155 — — — — 30 gram. » 30
en mélange 30 gram. 1 20	Racine aplatie; à petite feuille; très hâtif.
17939 — — paquet • 40	
de Corfou. Voy. courge marron.	18164 rond blane 60 gram. v 60
POURPIER, Portulaca oleracea,	18165 — — — 30 gram. » 30
vert kil. 6 b	18184 rond blanc petit hâtif . 60 gram. 9 60
17965 — — — 30 gram. » 50	
17966 — — — 15 gram. » 30	Le plus petit de tous; très fin; presque pas de feuilles.
doré kil. 7 n	
17983 — — — 30 gram. » 50 17986 — — — 15 gram. » 30	18224 rond violet hâtif 60 gram. • 80
18005 doré à large feuille 30 gram 60	18225 — — — 30 gram. • 40
18006 — — — 15 gram. • 40	18235 *rond violet à bout blanc
d'hiver. Voy. CLAYTONE.	(nouv.) 30 gram. 1 80
OHABANTAINE Vou noune of money	18236 — — — 15 gram. • 60
QUARANTAINE. Voy. POMME-DE-TERRE.	Belle petite variété intéressante pour la
QUATRE-ÉPICES. Voy. NIGELLE.	culture sur couche. Voy. au Supplément.







Radis roud Diene pout natif.



Radis rond dearlate.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

RADIS (suite)	W.C		fr.	G,
	4 110	RADIS (suite)		
18263 rond jaune d'or hâtif 125 gram.	1 50 n 80	*demi-long écarlate hâtif		
18265 — — — 30 gram.		18382 (forme d'olive kil.		50
Grosseur du Radie rond rose ; chair fine	" 10	18382 — — — — 250 gram. 18383 — — — — 125 gram.	-	60
et ferme, piquante.		18384 — — — 60 gram.		90 50
demi-long rose (forme	1	18385 — — — 30 gram.		30
d'olivo) kil.	4 0	18424 demi-long blanc 60 gram.		70
18302 250 gram.	1 40	18425 — — — 30 gram.		40
18303 — — — 125 gram.	в 80	18434 *demi-long blanc de Stras-		
18304 60 gram. 18305 30 gram.	n 50	bourg. R. de l'Hôpital		
6.4.4.1	» 30	18455 (nouv.) 60 gram.	n (
*demi-long rose à bout blanc. kil.	4 50	or grain,	ъ ;	
18322 — — — 250 gram. 18323 — — — 125 gram.	1 60 p 90	the state of the s	D (
18324 — — — 60 gram.	» 50	oo grain,	D	30
18325 — — — 30 gram.	» 30	18475 *blanc geant de Stuttgart		
18334 *demi-long violet à bout		18476 — (nouv.) 30 gram,	1	60
blanc (nouv.) 60 gram.	p 70	Le plus gros des Radis d'été; de très	D (JU
18335 — — — 30 gram.	ь 40	bonne qualité.		
Très bonne race nouvelle.	1	18483 jauned'été. R. roux d'été 123 gram.	p 9	00
demi-long écarlate . kil.	4 0	18184 — — — 60 gram.		30 30
18362 — — — 250 gram.	4 0	18185 — — — 30 gram.		30
48°63 — — — 125 grain.	n 80	48504 gain dista non-t	D 6	30
18364 — — — 60 gram.	n 50			30
18365 — — — 30 gram.	» 30	Approximate at Ar and	p G	0
Jolie racine de couleur très vive.	1	4 4 5 6 6	p 3	
		- Contract of the contract of		



Radis gris d'hiver de Laon.



Radis demi-long rose à bout blanc.



Radis jaune d'été.



RADIS (suite)	fr. c.]	fr. c.
		RADIS LONG. RAVE. (suite)
18584 gros blanc d'Augsbourg 60 gram.	▶ 70	18874 *Rave de Vienne. R. long
18585 — — — — 30 gram. 18586 — — — — 15 gram.	n 40	blanc de Mai (nouv.). 60 gram. 4 50
and the same of th	» 20	18875 — — — 30 gram. • 80
18598 *blanc de Russie (nouv.) . 5 gram.	» 60	18885 Rave violette 30 gram. » 40 18906 •Rave des marais (nouv.). 15 gram. » 60
Radis d'hiver, gros, long, atteignant un très grand développement et se conservant		Radis excellent pour la table lorsqu'il est
très bien.		jeune, et produisant, arrivé à son entier dé-
4000/ varie d'hiven de l'ann	54.0	veloppement, une très grosse racine consti- tuant un bon et abondant fourrage.
18624 *gris d'hiver de Laon 60 gram. 18625 — — — 30 gram.	₽ 50	11 01
18625 — — — — 30 gram. 18626 — — — — 15 gram.	» 30 » 20	Rave tortillée du Mans !kil. 5 .
Gros, long; très bonne variété.	5 20	18925 — — — 30 gram. » 40 18926 — — — 45 gram. » 20
Gros, rong; tres bonne variete.		Brotain 1/ 20
18684 violet d'hiver de Gournay. 60 gram,	p 70	RAIFORT. Cochlearia Armoriaca.
18685 — — — — 30 gram.	n 4()	sauvage. Moutarde d'Allemagne. le kilog de petites racines (env. 75) 3 »
18686 — — — 15 gram.	0 20	le kilog de petites racines (env. 75) 3 - 250 gram. • 80
18704 noir grosslong d'hiver. 60 gram.	n 80	(Ne produit pas de graines.)
18705 30 gram,	p 40	Voy. aussi BADIS noir.
18706 — — — 15 gram.	p 20	RAIPONCE. Campanula Rapunculus,
18725 noir gros rond d'hiver 30 gram.	p 40	19007 cultivée 10 gram. 1 50
18726 — — — 15 gram.	p 20	19009 — — — paquet • 60
18784 •rose d'hiver de Chine 60 gram.	1 0	Indust a co
18785 — — — 30 gram.	» 60	RAVE. Voy. NAVET RAVE.
18786 — — — 15 gram.	□ 30	RAVE rose, Voy. RADIS LONG.
Rouge vif, cylindrique; moins piquant que le Radis noir.		RÉGENCE. Voy. MACHE d'Italie.
•		RHUBARBE. Rheum.
RADIS LONG. RAVE.		19049 *Groseille. R. Ribes paquet 1 »
Rave rose longue til.	4 50	19069 hative de Tobolsk paquet = 60
18843 — — — 125 gram.	1 0	19089 hybride (manque)
18844 — — — 60 gram.	n 60	19109 Mitchell's Royal Albert, paquet 60
18845 — — — 30 gram.	o 30	19149 du Népaul. R. Emodi (manque) 19159 *officinale (vraie) (nouv.) (manque)
Rave rose hâtive (à châssis). kil.	4 50	ondulée d'Amérique 15 gram. » 80
18853 — — — — 125 gram.	1 "	19169 — — — paquet = 60
18854 — — — 60 gram.	р 60	19179 Queen Victoria paquet * 60
18855 — — — 30 gram.	в 30	en mélange 30 gram. 1
18865 Rave blanche à collet vert. 30 gram.	n 40 il	19249 — — — paquet » 60



Radis demi-long écarlate.



Radis rose d'hiver de Chine.



Padrs poir gros road d'hiver.

fr. c. l	1
	SARRIETTE. Satureia (suite)
	19425 vivace. S. montana 30 gram. 19429 — — paquet
1 n n 40	SAUGE. Salvia. 19445 officinale 30 gram. 19449 — paquet
6 .	SCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.
в 50 в 40	SCOLYME. Scolymus. 19485 d'Espagne 30 gram. 19486
	SCORSONERE. Scorzonera. 19502
8 n 3 40 1 80 1 n 9 60 9 40	SERPOLET. Voy. THYM. SOJA *Étampes (nouv.)
4 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	88 m 50 40 40 11 80 11 80 11 8 m 60 0 40







Tomate rouge naine hative.

SOJA (suite) d'Étampes (suite)	TOMATE. POMME - D'AMOUR. Lyco- persicum.
viron 50 grammes de sucre par litre. Cul- ture des Harreots nams, Cette variete a ete sofreduite par la Societe d'Horteulture d Etampes et son zelo president, M. Blavet.	19665 rouge grosse 30 gram. p 60 19669
SOUCHET. Cyperus, 19525 comestible. C. escalentus. 30 gram. n 60	19677 *rouge grosse lisse. T. Tro-
SURPRISES. Voy. CHENILLES, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.	Belle et magninque race; grosse, usac et bien unie; chair pleine.
TÉTRAGONE. Tetragonia. cornue. Epinard de la Nou-	19686 *rouge if tige raide de Laye. 15 gram. 1 20 19689 Tige très raide ; fruit plein, réguier.
velle-Zelande , kil. 6 » 19565 — — — 30 gram. » 80 19566 — — — 15 gram. » 40	19699 *pomme rouge (améliorée). T. Hathaway's excelsior. 19709 *pomme violette. T. Acme.
Sorte d'epinard pour l'ete; ne monte pas. Semer en Mars sur couche ou en Avril- Mai en place.	(nouv.) paquet » (4) Deux variétes a fruit completement usse et d'excellente qualité.
19603 ordinaire	19725 ronge grosse bûtive , 30 gram. 9 80 19726 — — — — 15 gram. 3 40 19729 * rouge grosse hâtive lisse â
19629 Serpolet	feuille crispee (nouv.) . paquet 1 30 Tres belle variete bâtive i fruit lisse, très plein. Voy. au Supplement.



Soja d'Étampes.



Tomate pennue améliorée.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement. Peur plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

			fr.	c.
TOMAT	E (suite)			
19747 19749	*rouge naine hative (nouv.).	10 gram.	1	60
	Remarquablement hitive et p	roductive.		
19829	cerise	30 gram.	-	20
19029	poire	30 gram.	1	50
49819		paquet		40
19869	jaune ronde grosse.	30 gram.	-	20 40
19889	jaune ronde petite	30 gram.	1	20 40
	petite du Mexique. Voy. ALB	ÉBENGE.		
	Voy. aussi alkékenge.			

WITLOOF, Voy. chiconés à grosse racine de Bruxelles.

ETC., ETC.



Tomate rouge grosse hative.

En se conformant aux indications ci-centre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

II - GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

ABSINTHE, Artemisia.		fr. c.	ACRÉDIUE	r. c.
officinale. A. Absinthium	. kil	20 »	ASPÉRULE odorante l'oy. aux Fleurs.	
20025	30 gram.	1 n	ASPHODELE, Voy. aux Fleurs.	
	paquel	» 40	ASTRAGALE. Astragalus.	
ACANTHE. Voy. aux Fleurs.			20609 à feuille de Reglisse	
ACHE				60
officinale. Apium graveo			AULNÉE. Inula.	
20069 lens	. 30 gram.	1 20 n 60	20629 officinale. I. Helenium paquet	60
de montagne. Levisticum			BARDANE. Lappa.	
20089 officinate.	. 30 gram, paquet		commune. L. major.	
Voy. aussi chlubi, au Po	TAGER.	" 00	ZUDAU Bugnet	9()
ACONIT. Voy. aux Fleurs			20000 reante, a tres granda	
AGNUS-CASTUS. Vitex.			feuille. L. edulis paquet a 2 mèt. de haut.; feuill. larg. de 40 à 50 cent.	G()
Gattilier kil. 4 .	30 gram.	n 60	BASILIC. Voy. au Potagen.	
20149 — — —	paquet		l)	
AIGREMOINE. Agrimonia.			BAUME du Pérou. Voy. mélilot bleu, aux Fleuss.	
officinale, A. Eupatoria.	30 gram.	2 50	BELLADONE. Airopa.	
20189	paquet	n 60	000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00
ALKÉKENGE. Coquener. Physalis.			20700 — Belladona. 10 gram. 1	60
officinale. Ph. Alkekengi.			BENOITE, Geum.	
	paquet	n 60	20749 des bois. G. urbanum paquet .	66
Alleran				
ALLIAIRE. Voy. VELAR.				
ALLIAIRE. Voy. velar. ANÉMONE. Voy. aux Flaurs.			BON-HENRI. Voy. ARROCHE, AU POTAGER.	
			BON-HENRI. Voy. ARROCHE, AU POTAGER. BOUILLON-BLANC	
ANEMONE. Voy. aux Fraues. ANETH. Anethum. officinal. A. gravadose.	kil.	4 n	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, 84 POTAGER. BOUILLON-BLANC Officinal. Verbascum Thap- sus. 30 gram 4	56
ANÉMONE. Voy. aux Flaurs.	30 gram.	» 60	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potagen. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus 30 gram. 4 20789 —	56
ANÉMONE. Voy. aux Fraues. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305		» 60	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, AU POTAGER. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus 30 gram. 1 paquet p BOURRACHE. Borrago.	56
ANÉMONE. Voy. aux Flaves. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	30 gram. paquet	» 60 » 40	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, AU POTAGER. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60
ANÉMONE. Voy. aux Flavas. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica.	30 gram. paquet	» 60	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, AU POTAGER. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus 30 gram. 1 paquet p BOURRACHE. Borrago.	56 60
ANÉMONE. Voy. aux Flaves. ANETH. Anethum. Officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. Officinale. A. Archangelica. 20345	30 gram. paquet	» 60 » 40	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potagen. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60
ANÉMONE. Voy. aux Flaves. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20345 ANIS. Pimpinella.	30 gram. paquet kil. 30 gram.	7 30 a 60	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au POTAGER. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60
ANÉMONE. Voy. aux Flaves. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20345 ANIS. Pimpinella. yort. P. Angelica.	30 gram, paquet kil. 30 gram, paquet kil.	7 50 a 60 b 40	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60 60 40
ANÉMONE. Voy. aux Flaves. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20345 ANIS. Pimpinella.	30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet kil. 30 gram.	7 50 n 60 n 60 n 40 3 50 n 30	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60 60 40
ANÉMONE. Voy. aux Flavas. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. vort. P. Anisum. 20385	30 gram, paquet kil. 30 gram, paquet kil.	7 50 a 60 b 40	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thapsus. 20789 30 gram. 1 paquet BOURRACHE. Borrago. officinale. B. officinalis	56 60 60 40
ANÉMONE. Voy. BUX FLEUES. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. vort. P. Anisum. 20385 ANTHEMIS des. champs	30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet	7 50 a 60 b 40 3 50 a 30 a 20	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potagen. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60 60 40
ANÉMONE. Voy. aux Flavas. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. vort. P. Anisum. 20385	30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet kil. 30 gram.	7 50 a 60 b 40 3 50 a 30 b 20	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC Officinal. Verbascum Thapsus. 20789 BOURRACHE. Borrago. Officinale. B. officinalis. 20825 20825 BRYONE. Voy. aux Flebas. BUGLE. Ajuga. 20900 rampante. A. reptans. BUGLOSSE. Voy. aux Flebas. BUTOME. Voy. aux Flebas. CAILLE-LAIT. Galium.	56 60 60 40
ANEMONE. Voy. aux Flavas. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20303 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. vort. P. Anisum. 20383 ANTHEMIS des champs. ANTHYLLIS Vulneraria. Voy. Trib.	30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet	7 50 a 60 b 40 3 50 a 30 b 20	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60 60 40
ANEMONE. Voy. aux Flavas. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20303 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. vort. P. Anisum. 20383 ANTHEMIS des champs. ANTHYLLIS Vulneraria. Voy. Trib.	30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet	7 50 a 60 b 40 3 50 a 30 b 20	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC Officinal. Verbascum Thapsus. 20789 BOURRACHE. Borrago. Officinale. B. officinalis. 20825 20825 BRYONE. Voy. aux Flebas. BUGLE. Ajuga. 20900 rampante. A. reptans. BUGLOSSE. Voy. aux Flebas. BUTOME. Voy. aux Flebas. CAILLE-LAIT. Galium.	56 60 40 60
ANEMONE. Voy. aux Fleves. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20309 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. vort. P. Anisum. 20385 20389 ANTHEMIS des champs. ANTHYLLIS Vulneraria. Voy. Tric- FLE jaune des sables, aux Fournages.	30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet	7 50 a 60 b 40 3 50 a 30 b 20	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thapsus. 20789 BOURRACHE. Borrago. officinale. B. officinalis. 20825 20825 20829 BRYONE. Voy. aux Flebras. BUGLE. Ajuga. 20909 rampante. A. replans. BUGLOSSE. Voy. aux Flebras. BUTOME. Voy. aux Flebras. CAILLE-LAIT. Galsum. 20909 blanc. G. Mollugo. Voy. aussi aux Fourrages.	56 60 40
ANEMONE. Voy. aux Flaves. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20309 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. 20389 ANTHEMIS des champs. ANTHYLLIS Vulneraria. Voy. Tratelle jaune des sables, aux Fourrages. ARMOISE. Artemisia.	30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet kil. 30 gram. paquet 45 gram. paquet	7 50 a 60 a 40 3 50 a 30 a 20 b 60	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60 40 60 40
ANEMONE. Voy. aux Fleves. ANETH. Anethum. officinal. A. graveolous. 20309 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. vort. P. Anisum. 20385 20389 ANTHEMIS des champs. ANTHYLLIS Vulneraria. Voy. Tric- FLE jaune des sables, aux Fournages.	30 gram. paquet 30 gram. paquet 30 gram. paquet 43 gram. paquet 30 gram.	7 50 a 60 b 40 3 50 a 30 b 20 b 60	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thapsus. 20789	56 60 40 60 40
ANEMONE. Voy. Bux FLEUES. ANETH. Arethum. officinal. A. graveolous. 20305 ANGÉLIQUE. Angelica. officinale. A. Archangelica. 20349 ANIS. Pimpinella. vort. P. Anisum. 20385 20389 ANTHEMIS des champs. ANTHYLLIS Vulneraria. Voy. Triè- FLE jaune des sables, aux Fournages. ARMOISE. Artemisia.	30 gram. paquet 30 gram. paquet 30 gram. paquet 43 gram. paquet 30 gram.	7 50 a 60 a 40 3 50 a 30 a 20 b 60	BON-HENRI. Voy. ARROCHE, au Potager. BOUILLON-BLANC officinal. Verbascum Thap- sus	56 60 40 60 40

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

l'our plus d'un kil, et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

P	
fr. c.	CRESSON. Spilanthes.
CARTHAME, Voy. aux Finons.	A.O. A
CARVI	de Para
cultivé. Carum. Carví kil. 2 40	du Brésil 10 gram. 1 20
21063 — — — — 30 gram, = 30	21089 — — — paquet = 00
CÉLERI pour liqueurs. Voy. au Potagea.	des prés. Voy. aux Fleurs.
CENTAURÉE	CUMIN. Cuminum.
21109 petite. Erythraa Cantau-	de Malte kil. 4 .
rium paquet = 60	21765 — — — 30 gram. × 50
CERFEUIL. Anthriscus	CYNOGLOSSE. Cynoglossum.
21119 des hois. A. sylvestris paquet = 40	
man to and thinks the Office of the	21800 officinale paquet » 60
CHARDON henit	DATURA, Voy. STRAMONIUM.
Marie.	DAUCUS. Voy. CAROTTE virilie.
Fog. aussi cinatum.	
CHÉLIDOINE, Chelidonium	DIGITALE, Voy. aux Freurs.
21209 officinale, Grande Eclaire. paquet > 60	DOUCE-AMÈRE, l'oy, MORELLE,
	DRACOCÉPHALE de Moldavie. Voy.
d grosse racine (a cafe). Voy an Poticen.	any Finans.
CIGUÉ	ÉCLAIRE, Voy, chélidoine.
grande, Conium macula-	ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe, Voy.
2130.)	aux Founitors
21349 petite, Ethusa Cynapium. (manque)	ERYSIMUM. Voy. VELAR.
aquatique. Cicuta virosa. 30 grain. 1 50	EURATOIRE Pountarium
21309 — — — paquet • 40	EUPATOIRE. Eupatorium.
CIRSIUM	à fenille de Chanvre 7 10 gram. 1 • paquet » 60
21500 oleraceum (manque)	
CITRONELLE, Voy, MELINSE, an Potagen.	FENOUIL. Faniculum.
	21963 doux, F. long, F. officinate, 30 gram, "30
COCHLEARIA kil. 15 p	22005 amer. F. vulgare 30 gram. # 30
21348 — — 30 gram. 1 »	de Florence. Voy. au Potagen.
21419 — — — paquet » 40	FENUGREC. Voy. aux Fournages.
Voy, aussi raifort sanvage,	FRAXINELLE, Voy. aux Fleens.
au Poragen.	
COCRÈTE. Rhinanthus,	FUMETERRE. Fumaria.
Grète de coq R. crista-	22069 officinale paquet • 60
yatt 30 gram. 1 50	GALÉGA. Voy. nux Figurs.
21'69	
COLCHIQUE dautomne. Voy. aux Finus.	GATTILIER. Voy. AGNUS-CANTUS.
CONCOMBRE, Cucumis.	GENTIANE. Voy. aux Fleurs.
pour pharmaciens kil. 7 50	GERMANDRÉE. Teucrium.
sauvage, For, MOMORDICA Llaternum, aux Frans.	Petit Chène, T, Chamadrys 10 gram. " 80
	22109 paquet 101
CONSOUDE. Symphitum.	22129 femelle. T. Botrys paquet " (6)
21529 grande. S. officinale (manque)	GRATIOLE. Gratiola.
COQUELICOT simple des bles. Voy. aux	22169 officinale paquet = 60
Figure.	
COQUERET officinal, Voy. ALKÉKENGE.	GRÉMIL. Lithospermum.
CORIANDRE, Coriandrum.	officinal, Milium solis, L.
cultivéo. C. sativum kil. 1 40	22189 officinate . kil. 14 = 3 30 gram. * 00 paquet * 10
21603 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	The state of the s
So grain. " Of	GUIMAUVE. Althwa.
COUCOU. Voy. PRIMEVERB Jaune, any	22220 officinale. A. officinalis. , 30 gram. 1 20
FLEURS.	la de la constante de la const
COURGE, Cucurbita,	HELLÉBORE. Helleborus.
pour pharmacions kil. & v	22269 fétide (manque)
	4.7

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

fr. c. y	fr. c.
HOUBLON. Humulus.	MOLENE, Voy. BOUILLON-BLANG
coltive	MORELLE. Solanum.
22200 sauvage paquet v 60	22689 noire paquet 5 60 22709 Douce-amere paquet 5 60
HYPERICUM. Voy. MILLEPERTUS.	MOURON. Stellaria.
HYSSOPE, Voy. Bu POLAGER.	des oiseaux, S. media. , 30 gram, 4 p
INULA, Voy. AULNÉE.	22749 paquet > 40
JUSQUIAME, Hyoscyamus,	MUGUET. Voy. aux Fleurs.
noire. H. niger.	NEPETA. Voy. LIERRE-TERRESTRE
kil. 7 ng 30 gram, n 60	ct menthe de chat. NÉNUPHAF : y. NYMPHÆA: BUX
, 22300 paquet » 40	I IN NEMEROLE BUX
LAMIUM. Voy. ORTIE blanche.	ŒILLET Grenadin, OE à ratafia, OE, des
LAVANDE. Voy. au Potager.	liquoristes. Voy. aux Fleum.
LIERRE-TERRESTRE.	ORIGAN, Voy. MARJOLAINE VIVACE,
22349 Nepela Glechoma (manque)	AU POTAGER.
LITHOSPERMUM, Voy. GREMIL.	OROBUS niger. Voy. aux Fleuns.
LIVÉCHE officinale. Voy. ACHE de	ORTIE 22849 blanche, Lamium album, paquet » 60
montague.	grande. Urtica dioica, Voy,
MANDRAGORE. Mandragora.	ORTER, BUX FOURNAGES.
22400 officinale. M. officinalis paquet 1 *	PAQUERETTE. Voy. aux Fleuns.
MARJOLAINE. Voy. au Potager.	PAVOT à opium. Voy. aux Fournages.
MARRUBE, Marrubium,	Coquelicot, Voy. aux Fleurs.
blanc. M. vulgare 30 gram. 4 50	PENSÉE, Viola,
22129 paquet » 40	22939 sauvage. V. tricolor paquet * 60
MASSETTE à large feuille. Typha.	PETIT-CHÊNE. Voy. GERMANDRÉE
Voy. aux Flevas.	PETITE CENTAURÉE. Voy. CENTAURÉE.
MATRICAIRE. Voy. aux Fleurs.	PISSENLIT. Voy. au Potagen
MAUVE. Malva.	PIVOINE officinale. Voy. aux Fleurs.
officinale	PLANTAIN. Plantago.
22499 officinale à feuille ronde (manque)	moyen, P. media 30 gram. 1 a
frisée. Voy. aux Fleurs.	des oiseaux. P. grand 30 gram. 2
l'oy. aussi GUIMAUVE.	23029 — — paquet » 40
MÉLILOT. Melilotus.	d'eau. Alisma Plantago. Voy.
22589 officinal (fleur jaune) paquet * 40 bleu. Baume du Pérou. Voy.	aux Fleube.
aux Flevas.	PLANTES insecticides. Voy. PYRÉTHEE el
MÉLISSE. Citronelle. Voy. au Potagea.	POMME-ÉPINEUSE. Voy. STRAMONIUM.
MENTHE	POULLIOT. Voy. MENTHE.
22000 Poulliot. M. Pulegium paquet > 60	PRIMEVÈRE officinale. Coucou. Voy.
22019 potvrée, M. Anglaise, Mon-	aux Fleurs.
tha piperita (manque)	PSYLLIUM (Plantago). Voy. aux Foundaces.
22629 do chat. Nopota cataria. paquet > 60 22639 sauvage à feuille ronde.	PULMONAIRE. Pulmonaria.
Mentha sylvestrisrotun-	23160 officinale. P. officinalis (manque)
difolia paquet » 60	PYRÈTHRE. Pyrethrum.
MERCURIALE. Mercurialis.	du Caucase. P. de Willemot. 10 gram. 3 a
226A9 annuelle, M. annua 10 gram. 1 "	La piante entière sert à fabriquar de la
ludan.	poudre insecticida.
MILLEPERTUIS. Hypericum.	RAIFORT sauvage. Voy. au Potaces.
officinal. Herbe Saint Jean. H. perforatum 10 gram. 1	RÉGLISSE. Glycyrrhiza.
22600 — — — 10 gram. 1 b paquet » 60	officinale. G. glabra. (gousses)
MILIUM solis. Voy. GRÉMIL.	23200 — — — paquet " (4)

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre sculement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom,

REINE-DES-PRÉS. Voy. HPIRÉE.	STRAMONIUM, Datura.
AHUBARBE, Voy su Potsger	Pomme-épineuse
RICIN, Voy. aux Fleurs.	23309 - kil 9 %; 30 gran, % g
ROMARIN, Voy. au Potagen.	SUREAU Yeble. Voy. YEBLE.
ROQUETTE, Voy. au Potagen.	SYMPHITUM, Voy. CONSOUDE.
BUE. Ruta.	TAMNE. Tamnus.
officinale kil. 9 »; 30 gram. » 60	commun 30 gram
23269 paquet * 40	23949 paquet • 6
SAFRAN balard. Voy. CARTHAME, BUX	TANAISIE. Tanacetum.
Factor.	23989 — — 30 gram, 4 2 paquet • 4
SALICAIRE. Lythrum. officinale. L. Salicaría 30 gram. 1 50	TEUCRIUM, Foy, GERMANDREB.
25349 paquet n 60	ТНҮМ. Гоу. ан Ротлова.
SANICLE, Sanuala,	TUSSILAGE. Tussilago,
23389 commune S. Europea. paquet • 60	24009 Pas-d ane. T. Farfara paquet " 6
SAPONAIRE, Saponaria,	VALÉRIANE. Valériana.
23529 officinale paquet * 60 officinale double. Voy. aux	24109 officinale paquet « (24129 des montagnes paquet » (7
PLEURS.	VARAIRE. Voy. aux Pleura.
SAUGE. Salvia,	VÉLAR. Erysimum,
23809 Sciarce	officinal, Sisumbrium, 45 gram 4 to
officinale, Voy, an Polyoba,	2/2/9 paquet » y
des pres (Voy. aux Pleuns.	VÉRONIQUE, Verenica. (manque)
SCEAU-DF-SALOMON. Voy. MUGDET,	officinate
MIK Firem,	24309 Petit-Chene. V. Chama-
SERPOLET. Voy. THYM, BU POTAGER.	drys paquet s to
SÉSAME, Voy. aux Foundages.	24339 des prés. V. Toucrium. , paquet » (f)
SISYMBRIUM. Voy. VELAR.	VERVEINE. Verbena,
SOLANUM. Voy. MORELLE.	officinale 30 gram. 2 30
SOUCI. Voy. aux Fleuns.	VILLARSIA nymphoides. Voy. aux Fleuss.
SPIRÉE, Spirma,	VIOLETTE, Voy. aux Pleuns.
2380 Reine des prés S. Ulmaria. paquet » 60	VULNERAIRE, Voy, TREELE jaung des
STAPHYSAIGRE, Delphinium.	Baddes, allx Foundation
Herbe aux poux. kil. 9 »; 30 gram. » 60	YEBLE, Surean Yeble, Sambuous
Dagner - 40	241/10 Edulus, 30 gram. 120
Hecommandé pour détroire les pacesons et autres insectes.	Indust
	ETC., ETC.
CDAINING COMMENT	

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

SEPT-GRAINES.		III.	6.	VESPETRO.		fr.	â
24969 pour liqueare.	. paquet (pour 2 Nires)	. /	10	24999 pour liqueurs.	Daquet (pour 2 litres)		40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tanisie et 1se partie de l'Union postale) 10 cent. ca plus par paquei,

III — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

Norria note « Le tout sauf variations de prix, etc., » page 9 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux Céréales, et aux Graines fourragères et économiques, qu'aux Graines potagères.

Pour Collections completes et renseignements, voir notre petit ouvrage:

« CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. »

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 7 de ce Catalogue, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, et à moins d'instructions contraires, le montant de toutes nos factures (frais de retour de toute somme au-dessus de 40 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos Clients, et nous prions ceux qui préfereront un autre mode de règlement, de vouloir bien nous en faire part lors de chaque demande; mars, en tout cas, les articles marqués \(\frac{1}{2}\), et en général tous ceux commis sous le nom d'Articles de Halle et de Marché, seront toujours payables à TRENTE JOURS de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations continuelles, et en indiquant, dans le present Catalogue, les prix (au moment de la mise sous presse) des qualités de choce, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressement que nous n'entendons mullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marche, avec une plus-value pour qualités de surehoix.

Les Graines Diéngineuses (Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.), les Avoines et les Orges, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une decision de l'Administration de l'Octroi de Paris accorde au commerce, lors de la réexportation, et moyennant certaines formalités, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités minima, sorties en une seule fois, de

70 kilog. pour les Graines oléagineuses, 500 kilog. pour les Avoines, 250 kilog. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos Clients de cette benification, à la condition qu'ils nous le rappellent lers de chaque demande.

Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que par Chemins de fer, à cause des formalités à remplir.

DEF Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semés seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

		OCHERECO				
					Paris.	1
		Le tout sauf variations et sans engagement.	-	-	-	OLIANTITA A CTIVE
		Prix variables et au mieux.			kilog. fr. c.	
	151					i sind thing.
	TAL	PISTE. (Prix variables)	11.7		n 64	20 kilog.
		Graine de Canarie. Graine d'olseau. Millet long	17.8	,,,	1 " 0 "	20 kilog.
2	†AV	OINES. (Prix variables)				1
3		d'Hiver	32	30	n 42	
=		Grain grisâtre, pesant. Précoce. Semer en SeptOct. et JanvFév.				
=		*noire d'Hiver de Belgique (nouv.) (epuise)			n 37	
		Très productive.	00	4.	,	
Tous on leading la		noire de Coulommiers	33	33	n 45	
2		Très belle Avoine de Brie à grain plein et bien plus noir.				
		grise de Houdan	31	b	0 44	
		Grain long, plein, lourd; pailte forte, haute. Productive, rustique.			•	1
-		hâtive d'Étampes	35	Ð	в 45	A
1116		Grain noir; paille haute.				
		*jaune de Flandre ou du Nord. Var. dite des Salines	40	10	ы 50	
2		Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, haute, forte. Très rus- tique et très productive.				
		Joanette. A. de Chenailles	24	53	p 44	
3		Grain brun, de bonne qualitée paille très courte, ce qui la fait recher-	• 1		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1
		ther pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beaucoup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le verb				1
		hâtive de Sibérie.	ry ri	1	,,,,	
		Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive.	30	JD	в 45	
		hâtive de Géorgie	37	- 1		
		Grain blanc; paille haute et forte; bâtive.	07	10	p 47	
		*de Pologne, A. Canadienne, A. Merveilleuse	38	is l	n 48	
		uram blanc, tres lourd; pallie tres haute et ferme': productive.		-	10	\ 125 a 175 kilog.
	,	Frousse couronnée . Grain roux, court, à écorce très mince; épi court'et serré; peu sujette	32	ы	в 42	(250 à 350 litres).
		a sa verse; tres productive,				
		noire de Mongrie ou de Tartarie. A. unilatérale	32	n	a 42	
		Grain maigre; productive en grain et en paille; haute variété, très				
		Bus un nom nouveau : « Avoine Prunier », en la donnant commo d'hiver et de printemps. Nous devons prévenir qu'elle n'est nullement d'hiver, mais exclusionement de printemps.				
		Chiver, mais exclusivement de printemps, sous le climat de Paris du				
		moins, ou elle ne résistera quo dans les hivers doux et sans geléo (tels que echi de 1877-1878), comme d'ailleurs toutes les autres Avoines de Printerpre				
		er out of the tention				
		blanche de Hongrie	38	-1	p 48	
		Grain maigre; paille très haute.	00	-1	11 -110	
	- 1	Pedigree white Canadian. Sélection de M. Hallett.	110		1 20	
		Pedigree white Canadian. 1 10 génération récoltée	110 40		1 20 b	
		redigiee black largarian.) en France	40	- 11	» 50	
		Prolifique de Californie. Cette var. est un beau choix d'Avoine de Hongrie, dont elle a les qualités et les défants, grain un proposition de la les	45	-	» 55	
		qualités et les défauts: grain un neu maine dont elle a les				
		nue petite. nue grosse courte. A. pied de mouche	90	0	-	
		production of the state of the	90		1 0	
		NB Toute expédition de l'intérie				
	V:	Avoines atteignant le chiffre minimum de 500 kilog., même ariétés, sera susceptible d'une réduction de 4 6	Ch n	lus	ieurs	
	re	pariétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 estitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demand	kilo	g.	pour /	
		and tappeter fors de chaque demand	е.		/	

Céréales (SUITE)

(001)0)		4
Le tout sauf variations et sans engagement.	100k. kilog.	QUANTITÉ A SEMBR
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
†BLÉS. (1) FROMENT. (1) (Prix variables.)		PAN HEGIARE.
1º Blés sans barbes, d'Automne.		
hiane de Flandre, Rié de Rergues		
blanc à duvet (épuise)	10 n n n	
blanc de Marcuil. Blood rea Blé rouge d'Écosse		
THE TOTAL COUNTY OF THE PARTY O	30 of a 49 44 of a 54	
Grain rouge, gros; paille rouge, courte, ferme; épi rouge carré		
*Chiddam d'Automne.	40 1 50	
Grain blane, très fin; ént rouge; pailte blanche; recommandable. Chiddam d'automne à épi blane.		
Ordin Digitor	40 " " 50	
*DE CRÉPI (nouv.) (épuisé)	42 0 0 52	
de Haie. Blé Tunstall.	10 1 11	
Grain Diane.	42 n n 52	
*Hallett's pedigree (Hunter's white)	78 »! » 88	
*Hallett's pedigree white Victoria	78 »1 » 88	ं
*Hallett's pedigree Golden drop de M. Hallett. *Hallett's pedigree rouge	78 u u 88	i.e.
Grain rouge.	78 a a 88	E E
*Hallett's pedigree (Hunter's white)	42 n n 52	(100 k 150 lites). 160 a 240 kilog.
*Hallett's pedigree white Victoria	42 1 1 52	. 0. o.
*Hallett's pedigree Golden drop	42 0 0 52	5 \$
Grain rouge. Gette dernière variété convient très blen en France	42 n s 32	kilog. (volée :
DOUR Les Donnes terres bien meinemies	>	You do
la considérons comme un hon choix du 8/4		00 ta
Victoria on an Haigh's Wath prolific.		44 S
*Hérisson saus barbes (nouv.)	m n n 70	moir : 80 à bonne terre ?
Hickling.	40 »(» 50)	ir :
Grain jaune.		semoir
de Hongrie blane	42 n n 32	Au ser En
de Hongrie rouge (épuisé) ,	45 11 1 55	¥
Grain rouge.	4	
Hunter	42 11 0 32	
de Noé. Blé bleu.	43 n n 53	
Grain jaune, tendre; paille courte et raide. Hâtif, d'un grand produit (d'Automne et de Füvrier-Mars).		
Prince Albert	43 - 3 33	
orani rouge. Voisin du ble Blood red, mais donnant plus de paille.	41 11 121	
*Red Chaff Dantzick. Grain blanc (d'Automne et de Février).	n n n 65	
Richelle Blanche de Naples.	47 * * 57	
(D'Automne et de Printemps).		
Roseau	42 0 0 52	
Grain blanc; épi carré. On pourrait l'appeler B. Hickling blanc. *Rouge Inversable. Blé de Bordeaux (nouv.).	42	
Grain rouge, gros (d'Automne et de Février).	0 0 0 0 0	
Houge de Saint-Laud.	44 0 0 54	
Talle peu, monte vite; productif (d'Automne, mieux de Février).	i	

fevrier? que nous venous de publier et que nous enverrous aux personnés qui nous en feront la demande.

(f) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les meilleure Blés » qui vient de paraître; voir l'annonce à la page 8.

+1

MESTIMIPORTANT : Lire la Notice « Blés de Février = (c'est-à-dire Blés d'hiver et autres Céréales pouvant se semer jusqu'à la fin de février) que nous venons de publier et que nous enverrons aux personnes qui nous en feront la demande

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 2 i0 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.	100k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
BLÉS (suite)	to allower	
*Rousselin (nouv.)	46 n n 56	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud.	39 n n 49	
Grain rougeatre. Scholov's square headed. (Sélection de	65 ut a 75	
M. Scholey).	44 p p 54 43 p p 53	
Grain rougeatre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne	20 17 11 00	
et de Printemps). Spalding	42 n n 52	l .
Grain rouge. Touzelle anone (dpuise).	p n n 70	A
	00 a a	
*TOUXELLE ROUGE DE PROVENCE (nouv.)		
*TRUMP (nouv.)	44 m n 54	
Victoria d'Automne	39 0 0 49	ć,
Grain jaune rougeatre.	47 p p 57	litre ilog.
Mars).		(100 à 130 litres). 160 à 210 kilog.
2º Blés sans barbes, de Printemps.	MH .I . CR	44 *#
Grain rouge.	55 0 0 65	
du Cap à large feuille	45 p p 55	
Grain blanc, fin; paille blanche. Très bonne variété de Blé de Mars, très productive.		a 120 kilog. Donne terre
	n n n 70	
de Mars rouge, sans barbes	60 nj n 70	: 80
•de Mars à épi rouge (nouv.)	55 nl n 65	emoîr :
*de Mars å épi blanc. Blé Hickling de Mars (nouv.)	65 st s 75	Au semoir : A la volée
de Noé. Blé bleu	43 n n 53	
d'Odessa sans barbes	• n n 70	
Red Chaff Dantzick	n u] n 65	
Grain blanc; épi rouge (d'Automne et de Février). Richelle blanche de Naples	47 n n 57	V
(D'Automne et de Février). *Rouge Inversable. Blé de Bordeaux (nouv.)	42 h n 52	
Grain rouge, gros (d'Automne et de Février). Rouge de Saint-Laud	44 01 0 54	
Talle peu, monte vite; productif (d'Automne, mieux de Février). *Rousselin (nouv.).	46 n n 56	
Grain blanc; épi rouge (d'Automne et de Printemps).		
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie	45 p 0 55 43 p 0 53	
de Printemps).	47 1 NO	
Talavera de Bellevue.	47 of a 57	1

Céréales (SUITE)

		Céréales (SUITE)				
W W W		Le tout sauf variations et sans engagement.			kilog.	QUANTITÉ A SEMER
JAL.		Prix variables et au mieux.			îr. c.	PAR HECTARE.
15	†E	BLÉS (suite).			1	
ment anting	·	Touzelle anone (épuisé)	b	n !	p 70	
100		Grain rouge. *TOUZELLE ROUGE DE PROVENCE (nouv.).				
L Lu	inde	Grain rouge (d'Hiver et de Février).				
Aller de receive e (cont-h-nile sees amore et more) e server e solice e selection es selection es	dema	*de Zélande	47	0	n 57	
Fred	H 31	Mars). 3º Blés barbus d'Automne.				
Salva.	leror	*D'AUTOMNE ROUGE DARBU (nouv.)	40	р	n 50	
10	e e	Mérisson barbu.	40	1	. tta	
	nons	Grain rougeâtre; épi court, barbu. Excellente variété très recom- mandable (d'Automne, mais mieux de Printemps).	46	" i	P 0=	
1		*SHIREFF BLANC BARBU (nouv) (épuisé)		a	n n	
ALL L	nes	4º Blés barbus de Printemps.				
1	202	de Mars barbu ordinaire	440			
VA AR	De La	Grain jaunâtre.	50	u j	p 60	
100	×	de Mars rouge harbu. Blé de Mai	50	ы	a 60	
10-03	2	Hérisson barbu.	42	n	n 52	
- Inco	rron	Gran rougeatre; épi court, harbu. Excellente variété très recom- mandable pour les semis de Printemps (d'Automne, mais mieux de Printemps).				Au semoir :
10	are	*PRÉCOCE DU JAPON (nouv.).	70	n }	n 80	80 à 120 kilog.
	o sn	Grain jaune, éni rouge, barbu (de Printemps). Victoria de Mars. Blé de la Trinité.			o 80 /	A la volée
N.	e mo	Grain rouge; variété très hátive.	10	~	000	en bonne terre:
\$	Ē	5º Blés Poulards.				160 à 240 kilog.
	3	ed'Australie	44	a1	p 54	
8	mine	Grain jaune doré; très productif; dans nos essais, il nous a paru un Poulard très voisin de Common-Rivet.				
919	ne bu	*goant du Milanais	42	a i	ы 52	
	25	Poulard blane lisse. Blé de Taganrock (manque)		a	D 10	
Odl	200	de Miracle. Blé de Smyrne	53	10	n 63	
outton in outre	SDO	Nonette de Lausanne	47	0	» 57	
10 m	D I	Petanielle noire de Nice.	47	n]	» 57	
Est		Petanielle blanche. Blé hybride Galland	42	-	o 52	
1	25.3	6º Blés durs.				
	-	Belotourka (nour.) (épuisé)	47	n [» 57	
1	3	dur de Médéah	60	n I	p 70	
STATE OF THE STATE OF		de Pologne. Blé d'Astrakan			1 20	
11.5		Trimenia barbu de Sicile	70	р	» 90	
4		Grain glace.	10	D i	» 80	
1		7º Bles Épeautres ou Bles vêtus.				
To the same of		Epeautre ordinaire blanc sans barbes	34		n 44	A la volée :
		Épeautre brun ordinaire			n 52	A in voice:
1		Epeautre noir barbu (Février-Mars).			. 70	a to Kitug.
		(- Aster Wells)				

Céréales (SUITE

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k. kilog	QUANTITE A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c	PAR HECTARE.
		\
**Epeautre de Mars. Amidonnier blanc	n n n 70	
Enquitre de More Amidonnier noir	34 10 10 14	. >
Epeautre de Mars. Almontel de Epeautre petit. Engrain	0	170 kilog.
Épeautre Engrain double	о ы∫ п 9(
BLÉ DE TURQUIE. Voy. MAIS.		
BLÉ NOIR. Voy. SARRAZIN.		
CANARIE. Voy. ALPISTE.		
COUSCOU. Voy. sorgho blanc.		
DOURO. Voy. sorgno blanc.		
ESCOURGEON. Voy. orge.		
FROMENT. Voy. BLÉ.		
GRAINE D'OISEAU. Voy. ALPISTE.		
+MAIS. Blé de Turquie. (Prix variables)		1
à bec. Mais pointu	70 m] m 86	
Haut. 1m50. Grain jaune; très productif.	1.4.0	
à poulet.	n n 1 20	·
Haut. 0m60. Grain jaune; bâtif; peu productif. blanc hâtif des Landes	34 pt n 4	
Haut. 1m50. Assez précoce.		
einquantino	31 0 0 4	•
*DE CUZCO BLANC (manque)	n n n n	
DE CUZCO JAUNE (manque)	D D D	P &
Le M. de Cuzo est le plus grand, le plus vigoureux et le plus pro- ductif de tons les Mais connus. Grain tendre, très farineux, de la gros-		Pour grains en lignes:
seur d'une Fève, ne murissant pas en Europe. *dent de cheval ou Maïs géant Caragua, environ	29 pl p 39	14 à 20 kilog.
Haut. 3 à 4 m. Très fourrageux. Grain blanc, ne murissant pas dans	20 1 1 0	
te nord de la France. *dent de mouton. Maïs Sheep's dent or Sheep's tooth (nouv.).	40 pl p 50	Pour grains à la volée:
Très productif en fourrage. Grain blanc, long, étroit, ne murissant pas	10 17 11 01	50 à 70 kilog.
dans le nord de la France. *précoce à large feuille de La Breille (nouv.)	n pl 1 80	, >
*Improved King Philip	65 0 0 7	
Haut. 1m50 à 2m. Grain brun, murissant très bien au nord de Paris. Aussi productif que le M. jaune gros et presque aussi bâtif que le		en lignes:
M. guarantain; très fourrageux. *King Philip blanc	OM I M	70 à 100 kilog.
Haut, 1250 à 22. Variété du précédent, dont elle a tontes les gra-	, 65 n s 7	,
lités avec l'avantage d'un grain blano; ce sera la variété par excel- lence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la		Pour fourrage
précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. *du Japon à feuille panachée		à la volée :
Haut. 1m. Varieté d'ornement.	s n[1 5	120 à 150 kilog.
jaune gros environ	34 0 0 4	et jusqu'à 200 kilog.
jaune gros de Hongrie	34 01 0 4	4
jaune hâtif des Landes. Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune; productif.	34 0 0 4	
*jaune très précoce des Motteaux (nouv.).	n n1 4 15	
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Mais d'Auxonne. Plus hatif que celui-ci.	· · 15	
jaune hâtif d'Auxonne	36 0 0 4	R /
Haut. 1250. Un peu moins hâtif que le M. quarantain.	00 0 0 0 4	1

Céréales (SUITE)

Coccason (Scala)		
Le tout sauf variations et sans engagement.	100k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c. f	PAR HECTARE.
†MAIS. BLE DE TURQUIE (suite).	\	
perle. Haut. 2000 à 3m. Grain blanc et noir, ne murissant pas dans le nord de la France. Très grand et très fourrageux.	a o] 1 20	Pour grains en lignes: 14 à 20 kilog.
quarantain	50 n n 60	Pour grains à la volée:
rouge gros	60 a n 70	50 à 70 kilog. Pour fourrage
*sucré blanc, a huit rangs, à grain ridé. Sugar-Corn large 8-rowed. Haut. 2m. Grain blanc, glacé, demi-transparent, d'une saveur sucrée;	440 #14 50	en lignes : 70 à 100 kilog.
ne devient jamais farineux; tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.	112 1 1 10	Pour fourrage
sucré nain hâtif. Sugar-Corn extra early dwarfsucré Narragansett nain	140 n 1 30 1 40 n 1 50	à la volée : 120 à 150 kilog, et jusqu'à 200 kilog,
sucré toujours vert, tardif. Sugar-Corn Evergreen late Grain ridé, long, blanc verdâtre.	140 n 1 1 50	et jusqu'a 200 kilog.
†MILLETS (Prix variables).		
blanc rond (1er choix de l'année) (de Saint-Étienne)	30 n n 50 30 n n 60 42 n n 52	· }
noir. M. gris	38 0 0 18 48 0 0 38	
rouge. M. sanguin	48 nj n 58	Pour grain : 15 à 20 kilog.
produire du fourrage, il y a économie à employer la qualité de M. blanc ordinaire et les Millets à grains colores; le produit en fourrage est tout aussi bon,		Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
à grappes. M. commun. Pauis d'Italie. Miliade. (Graines nettes). à grappes, en branches; bottes de 50 epis, pesant aujourd'hui environ 1,200 grammes 10 bottes 13 fr.; 100 bottes 130 fr.	36 ol o 46	20 2 00 2105.
long. Voy. ALPISTE. à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. songho à balais. d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. songho blanc. à chandelle. Millet perle. Voy. songho à épi.		
MOHA		
de Hongrie. Panicum Germanicum	Gi oj o 75	
Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.		20 à 25 kitog.
Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie.	(4) (4.1))
tORGES (Prix variables).		
carrée d'Hiver. Escourgeon d'Hiver. carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. à six rangs	32 p p 42 42 p p 32 42 p p 32	
Paille haute, ferme; productive (de Printemps). à six rangs noire. Escourgeon noir	. 44	1
Tardive; semer de bonne heure, en Février-Mars (de Printemps).	11 0 0 01	120 \$ 120 12
a six rangs céleste. Orge nue petite. Paulle grosse, donce et abondante; menterait d'être plus genera- lement cultivée; très bonne pour fourrage vert; très productive (de Printemps).	ii v v ji	130 à 150 kilog. (200 à 250 https://
à six rangs de Guymalaye. O. de Namto, nue	a with n	
à six rangs trifurquée. O. du Nepaul, nuc (manque)	מ נו [מ	
deux rangs Chevalier, race Française	22 0 0 42	į

Céréales (Suitr)

Le tout sauf variations et sans engagement.	400k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARU.
AORCE (mile)		
†ORGE (suite). à deux rangs chevalier anglaise, choix de M. G. Richard-		
	38 0 0 48	
à deux rangs Chevalier Anglaise, de M. G. Richardson (1se géne-	34 pl p 44	
ration recoltee en France). *à deux rangs Hallett's pedigree Chevalier (Sélection de M. Hallett).	85 n n 95	1
à deux rangs Hallett's pedigree Chevalier (1re génération recolles	34 1 1 44	
en France	Out of bush	
M. Scholey	55 n n 65	130 à 130 kilog.
*à deux rangs Scholey's warp-grown Chevalier (1** génération ré- cottée en France)	34 pl p 44	(200 à 230 litres.
*à deux rangs d'Italie	n n 1 40	
Épis compactes; précoce; plus haute encore que l'Orge Chevalier.	EO 60	
*à deux rangs noire	50 b p 60	
à deux rangs éventail. Orge Riz	50 w n 60	
Tres hative; robuste; terres médiocres (de Printemps).		
à deux rangs nue ou nue grosse	. 42 п п 52	į
Très précoce; semer jusqu'en Avril-Mai.	- 110	ĺ
NB. Toute expédition de l'intérieur de Paris, par chemin de atteignant le chiffre minimum de 250 kilog., même en plus		1
aera susceptible d'une réduction de 1 fr 90 par 100 kilog, po		
des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.	or residence.	
DANIE Vot more and of some		1
PANIS. Voy. MILLET et MOHA.		
QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. Voy. au Potager.		6 à 7 kilog.
BIZ		
sec de la Chine	450 n1 4 80	
du Piémont Novarese (d'Ostiglia).	150 0 1 80	
du Piemont Nostrano	150 p 1 80	
du Piemont Pugliese	150 • 1 80	110 a 175 kilog.
du Piémont Catalano. du Piémont di Vilquarterio (Mororzi).	150 » 1 80	(Grain vôtu on an paille).
du Piemont Francone	150 p 1 80 150 p 1 80	
du Piemont Pernyiano	150 b 1 80	
du Piémont de Java	150 n] 1 80	
†SARRAZINS (Prix variables).		1
gris ou argenté,	24 + 34	Pegrain : 35 à 55 kilog.
*gris amélioré ou argente améliore de Tartarie	34 nl n 44 26 nl n 36	(No & 80 Litres).
Sarrazin-Seigle	27 37	Pr fourrage : 70 kilog.
émarginé du Népaul	23 22 24 24	(100 litres).
†\$EIGLES (Prix variables).		1
commun de Chymnogre (d'Hiver)	26 pl p 36	1
	0.	1
grand de Russie (d'Hiver).	34 0 0 44	
grand de Russie (d'Hiver). Grain gros; paille haute. Produit préferable au Seigle commun. des Alpes. S. de Montagne (d'Hiver) (original du Bourbine)	34 0 0 4/3	Ato a good biles
grand de Russie (d'Hiver). Grain gros; paille haute. Produit préferable au Seigle commun. des Alpes. S. de Montagne (d'Hiver) (original du Dauphine). Très estimé dans les pays de montagnes; très recommandable.		140 à 200 kilog.
grand de Russie (d'Hiver). Grain gros; paille haute. Produit préferable au Seigle commun. des Alpes. S. de Montagne (d'Hiver) (original du Dauphine). Très estimé dans les pays de montagnes; très recommandable. des Alpes (1º génération récoltée en pays de plaine)	34 0 0 4/3	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres).
grand de Russie (d'Hiver). Grain gros; paille haute. Produit préferable au Seigle commun. des Alpes. S. de Montagne (d'Hiver) (original du Dauphine). Très estimé dans les pays de montagnes; très recommandable. des Alpes (1° génération récoltée en pays de plaine). Le Seigle des Alpes ou de Montagne est très estimé à cause de son grand produit et de la bacut.	34 p p 44	
grand de Russie (d'Hiver). Grain gros; paille haute. Produit préferable au Seigle commun. des Alpes. S. de Montagne (d'Hiver) (original du Dauphine). Très estimé dans les pays de montagnes; très recommandable. des Alpes (1º génération récoltée en pays de plaine)	34 p p 44	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.	100k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
acial Es (avila)		
†SEIGLES (suite)	00 1 10	
d'Hiver de Saxe (épuisé). Très superieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.	36 n n 46	
multicaule. S. de la Saint-Jean	36 46	
de Rome	38 p p 48	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres).
de Mars ordinaire	36 pl n 46	
d'Été de Saxe. Remasquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de Mars ordinaire (d'Iliver et de Printemps).	36 = = 46	
SORGHO		
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde	45 "1 " 55	1
*sucré	100 n 1 20	En limon . 40 Lilor
*sucré hâtif du Minnesota (nouv.)	120 0 1 30	En lignes: 10 kilog.
États-Unis pour la fabrication de l'alcool et du sucre.		A la volée :
à épi. Millet à chandelle. M. perle. Penicillaria spicata.	300 = 3 20	35 à 40 kilog.
blanc de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. Millet d'A-frique. Sorghum cornuum	100 pl 1 10)
C'est la Céréale dont différents journaux ont parié depuis quelques temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de Dachagara, Dachaga	100 0 1 1 10	
gară, comme origiusire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de Blé-Riz, traduction assez impropre de « Rice Corm », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les		
États du sud des États-Unis. Le Sorgho blanc ou Douro demande un climat chaud et ne murit pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte. C'est une Céréale très répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme et des animaux.		
ZIZANIA		
aquatica. Riz du Canada, Indian Rice (manque).	0 0 0 e	



Topinambour.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS. (Voyez la notice Graines de Prairies à la fin de la présente serie, pages 90 et 91.)

Le tout sauf variations et sans engagement.	100k. kilog.	QUANTITÉ A SEMBI
Prix variables et au micux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
AGROSTIS vulgaire. Agrostis vulgaris. tracante. Fiorin. Agrastis stolonifera des chiens. Agrostis canina. d'Amerique. Herd-grass. Red-top-grass. Agrostis dispar effusa. Milium effusum. ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.	128 p 1 35 128 p 1 35 101 p 1 10 135 p 1 43 p p 3 20	10 kilog. 10 — 10 — 5 — 10 —
AVOINE. élevée. Avena clatior. Fromental (1ºº qualité très épurée). Fromental non épuré. Fenasse 1ºº qualité. Fromental amelioré de Tourves. jaunâtre vraie (pure). Avena flavescens jaunâtre (mélée de moitié de Dactyle). pubescente. Avena pubescens.	125 p 1 35 90 p 1 5 340 p 3 60 p 0 4 50 210 p 2 20 p p 4 p	100 — 120 — 100 — 30 — 40 —
tremblante, B. media paquet » 40; hectog. 1 50 a grande fleur. B. maxima paquet » 40; hectog. 1 50	a 01 a a	
BROME. Bromus. des prés. B. pratensis vel crectus. gigantesque. B. giganteus doux. B. moltis Brome-Chiendent. B. pinnatus. des seigles. B. secatinus des bois. B. sylvaticus. de Schrader. B. Schraderi, Ceratochloa Australis. ue Mongrie. Bromus inermis (nouv.) Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.	100 1 1 10 110 n 1 20 60 n 70 n 2 n 100 n 1 30 180 n 1 90 240 n 2 60	60 — 60 — 61 — 60 — 60 — 50 — 50 —
CANCHE clevée. Aira caspilosa	66 v n 75	30 — 40 —
Taritica management	290 al 3 a	60 -
COMPOSITIONS pour Pres, Pâtures et Gazons appropriés à la natur	or due sale	
Prairies permanentes. en terrain sec Le prix en terrain humide Le prix en terrain humide Le prix en terrain humide Le prix en terrain sec Le prix en terrain sec Le prix en terrain sec		56 — 50 — 14 — 56 — 50 —
Prairies permanentes { ous bois ou à l'ombre.	e revient varie	60 - 56 - 30 -
Pâtures permanentes (en terrain sec) de 85 hectare. ou à l'ombre. (en terrain humide)	a 96 fr. par	60 — 36 — 50 —
Prairies temporaires à base de Graminées. en terrain sec calcaire	à 60 fr. par	30 à 45 kilog.
Gazons permanents. rustique en terre sèche. Law-grass. rustique a l'ombre. rustique en terre bumide.	130 a 1 40 140 a 1 50 140 a 1 50	100 à 150 kilog. 100 à 150 — 100 à 150 —

Plantes fourragères graminées (SUITE)

To the state of th		
Le tout sauf variations et sans engagement.	100k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mienx.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
CORACAN.		
Tsada d'Agossa. Eleusino Coracana hectog. " 50	290 n 3 a	8 à 10 kilog.
CRETELLE. Cynosurus.		
des prés. C. cristatus	390 n 4 n	25 kilog.
DACTYLE. Dactylis.		
pelotonné. D. glomerala	170 pl 1 80	40 kilog.
DISS des Arabes. Voy. FÉTUQUE fausse.		
FLEUSINE Coracana. Voy. coracan.		
ÉLYME. Elymus.	200	
des sables. E. arenarius	290 m 3 n	50 kilog.
valeur.		
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. Avoine élevée non ép	urée.	
FÉTUQUE. Festuca.		
des prés. F. pratensis	240 0 2 50	50 kilog.
ovine. F. des brebis. F. ovina.	210 n 2 50 80 n n 90	30 —
ovino glauque. F. ovina glauca paquet = 10	a a a	
durette. F. duriuscula	85 11 11 95	30 -
Toujours très rare.	· ·	
à feuille menue. F. tenuifolia	250 p 2 60 260 p 2 70	30 —
hétérophylle. F. heterophylla	130 p 1 40	40 —
flottante. Manne de Pologne. Glyceria fluitans fausse. F. roscau. Diss des Arabes. Arundo festucoides	350 ml 3 70 450 ml 4 60	40 à 50 kilog. 50 —
dumetorum paquet » 40	a a {a a	
FIORIN. Voy. AGROSTIS traçante.		
FLÉOLE. Phloum.		
des prés. Timothy. Ph. pratense (prix variable et au mieux).	120 0 1 30	8 à 10 kilog.
FLOUVE. Anthoxanthum.		
odorante (vraie) (vivace) A. odoratum	430 » 4 50 350 » 3 70	40 =
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS, GRAINES DE PRAIRIES.		
FROMENTAL (Ire qualité très épurés). Voy. Avoine élevée.		
GAZON permanent rustique en terre sèche.) Voy. Couposit	rions pour Ga-	
permanent rustique en terre humide zons per permanent rustique à l'ombre ques.	manents rusti-	
GAZON ANGLAIS. Voy. nav-grass Anglais, LAWN-GRASS et Com- positions.		
†GRAINE		
de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Melange naturel. Fleur de foin 1000 kilog. 200 .	. 22. 1 5 32	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. compositions et l'ar-		
ticle spécial, page 90.		

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.	400	k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr.	c. fr. c.	PAR HECTARE.
HERBE de la Baie d'Hudson. Voy. PATURIN.			1
HERBE de Guinec. Voy. PANIS élevé.			
HERD-GRASS. Voy. AGROSTIS d'Amérique.			
HOUQUE. Halcus.			
molle. H. mollis	80 u	n n 90 u 2 50	20 kilog. 20 —
LAWN-GRASS, mélange préparé pour Gazon en terrain see ou maîgre. Voy. compositions pour Gazon rustique.			
LYGEUM			
Spartum. Albardin. Sparte paquet » 60	Ð	0 D D	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. Compositions, et l'article Graines de prairies, page 90.			
MÉLIQUE			
bleue. Mélica carulea	75	p n 83	23 à 30 kilog. 25 —
МОНА			
de Hongrie. Panicum Germanicum	65	n n 75	20 à 25 kilog.
vert de Californie	90	s 1 s	Lo a 25 knog.
Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mégite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie.	30	-1 + 0	
ORGE. Hordeum.			
bulbeuse. H. bulbosum paquet bedes pres. H. pratense paquet bedes		D D B	=
PANIS. Panicam.			
élevé Herbe de Guinée. P. altissimum hectog. 3 p	Đ	n [25 n	30 kilog.
PANICUM (nous)			
jumentorum (nouv.)	D	n (30 n	En pépinière : 1 à 3 k.
PASPALE			
stolonifère paquet » 60 Paspalum molle		D D D	
Paspalum paniculatum heetog. 5 »; paquet » 60	D	D 0	
PATURES. Voy. Compositions, et l'article Graines de Prairies, page 90.			
des prés. P. pratensis			
Très fourrageux.	Adres	p 2 60 p 1 90	20 kilog. 20 —
ratures et Gazons en terres seches et Dierrenses.	210	2 20	20 —
des bois. P. nemaralis. P. angustifolia		2 50	20 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. P. fertilis vel nervosa.		2 6()	30 —
aquatique. Poa (Glyceria) aquatica		30 n	30 <u>—</u>
glauque, P. glauca (manque)	9 1	4 50	20 —
		3 00	30 ? =
1,000 DOID.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.	100 k. Lilog.	QUANTITÉ A SEMBR
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
PHALARIS roseau. P. arundinacea	350 pl 3 60	20 à 25 kilog.
Pourrage assex tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien sees et en pente.		
PRAIRIES, PRÉS. Voy. Compositions, et la Notice spéciale, page 90.		
†RAY-GRASS. Lolium.		
Anglais (1º qualité très pur et lourd). L. perenne		Pour fourrage :
Très sin, court et spécialement propre pour pelouses. Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très sin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.		50 à 60 kilog. Pour gazon: 100 à 200 kilog. et plus.
d'Italie (1º qualité épurée recriblée). L. Italicum (prix var.) Pill de Bretagne. L. multiflorum	95 * 1 1 03 110 * 1 20	50 a 60 kilog. 30 kilog.
REANA luxurians. Voy. TEOSINTE.		
ROSEAU		
des sables. Oyat. Gourbet. Arundo arenaria	270 2 80	40 à 50 kilog.
SPARTE. Voy. FÉTUQUE fausse, LYGEUM el STIPA.		
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paq. 1 *; hectog. 25 *	в в 200 в	
TÉOSINTE.		
Reana luxurians (nouv.) hectog. 2 50 Belle Graminée sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosinte ne peut donner de bons résultats comme plante fourragere, que sous des cimats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas audessous de zére, qu'il conviendrait de l'essayar. — Nous serons reconnaissants à nos Correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. — Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. — On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines.	в в] 20 в	
TIMOTHY, Voy, FLÉOLE.		
VULPIN. Alopecurus. des prés. A. pratensis. des champs. A. agrestis genouillé. A. geniculatus.	280 a 2 90 100 a 1 10 250 a 2 70	25 kilog. 50 — 25 —
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice (manque)		

GRAINES DE PRAIRIES

Voy. aussi Compositions, etc., page 86.

Prairies permanentes composées : 44 à 60 kilog, par hectare.

Prix de revient par hectare : 73 h 96 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminees et de Legumineuses, pour Pres et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de graines pures, récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage on dans les grenfers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de manyaises herbes,

Elles peuvent être appropriees à la nature du terrain, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des paturages, et suivant la nature du terrain auquel en les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on seme des graines de foin. La concordance de maturité dans les especes employées est aussi une condition importante à observer: on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des especes tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog, attendu que ces graines sont inévitablement mèlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grands économie d'embailage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trefle blanc, Trefle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Prairies temporaires à base de Graminées : 30 à 48 kilog, par hectare,

Prix de revient par hectare : 44 à 60 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à durer seu lement un petit nombre d'années, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage,

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemment un hectare en praire temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation

Graines de prairies (suite).

du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

Lawn-grass. Mélange préparé pour Gazons en terrains sees on maigres, Gazon rustique : 100 kilog., 130 fr.; kilog., 1 fr. 40. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Bay-grass (Ivrale vivace ou Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée a garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brôme des près, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du térrain l'exige.

Gazon à l'embre (Composition spéciale): 100 kilog., 140 fr.; kilog., 1 fr. 50 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) : 100 kilog., 140 fr.; kilog., 1 fr. 50. — 100 h 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer; sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglals (Gazon Anglals). | Voy. pour les prix, page 89.

On seme à raison de 100 à 200 kilog, (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entratien nécessures pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchotæ du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulierement propre a former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voy., pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nou avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre », 3º édition, page 1:94, et dans les « Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre », 6º édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.	Dar	Parls.	
		k. kilog.	QUANTITÉ A SHMBI
Prix variables et au mieux.	Ir.	c.,1r. c.	PAR HEGTARR.
†AJONC			En plein :
Queue-de-renard. A. pyramidal (crar) hectog. 2 " hain. A. petit	230 1300	n 2 50 n 16 = n n 14 = n	12 a 20 kilog. Pour haies: 1000 m. sur 1 rang.
ANTHEMIS			2 kilog.
des champs. A. arvensis hectog. A .	Ð	n 30 n	15 a 20 kilog.
ANTHYLLIS Vuineraria. Voy. TREPLE jaune des sables.			
ARACHIDE. Voy. au Potaces.			
ASTRAGALE. Astragalus.			
à feuille de Réglisse. A. glyciphyllos paquet * 60 du Portugal. A. Bælicus hertog. * 50 Succédané du Café.		n 2 50	
galegiformis		n 16 a	
BETTERAVE. Voy. au Potagen.		1-	
BOURGOGNE. Voy. SAINFOIN.			
BUNIAS			
d'Orient hectog. 2 .	B	n(45 n	25 kilog.
CAILLE-LAIT.		-1.00 -	as anog.
blanc ou elevé. Asperule cynanchique odorante hectog 80	10	n	5 kilog.
†CAMELINE.		.,	
Camomille (prix variable) hors barrière (1) 100 kilog. 70 .	8()	1) n (H)	5 kilog.
CAROTTE. Voy. au Potagen.			
CARTHAME			
des teinturiers. Safran bâtard hectog. » 70		n (1 t)	10 kilog.
CERFEUIL *			
des bois. Anthriscus sylvestris hoctog. 1 a		at 7 a	
+CHANVRE			
commun (prir variable). hors barrière (1) 100 kilog, 60 "	68	n 78	
d'Anjou (fils de Piément) — — 75 » de Piément (irrai) (12 choir) — — 452 »	83 160	n n 93	Pour grain: 150 a 200 kilog.
ceant de la Chine (manque) . hostou	100	b 1 70	Pour filasse
de l'Inde. Kif. Tekhrouri	801	0 5 .	. 225 à 300 kilog.
CHARDON.			1
à foulon ou à bonnetier. Cardère de Memeres	400	a.l. \$ 401	Att to bilar
CHICORÉE sauvage. Voy. au Potagen	•,		10 a 12 kilog.
CHINA-GRASS. Voy. ORTIE de Chine et D. de Java.			
CHOU. Voy. au Potagea.			
CHOU-NAVET. Yoy. an Potages.			
CHOU-RAVE. Voy. SU POTAGER.			
CHOU-RUTABAGA. Poy. au Potager.			
CHRYSANTHÈME			
des prés. Grande Marguerite paquet • 40; hectog. 3 p			
(1) La restitution des decite d'actes	- 10	n D , D	
(i) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUIE)

Le tout sauf variations et sans engagement.		-	kil		QUANTITÉ A SEMBE
Prix variables et au mieux.			e fr.		PAR HECTARE.
CITROUILLE de Touraine. Voy. au Potagen.				1	
COLZA. CHOU-COLZA.		90	,	5000	
de Printemps ou de Wars hors barrière (1) 100 kilog. 33 de Printemps Koubja de Russie,					
de Mars	9 <u>1</u>	70	D b	(13	En pépinière :
d'Hiver ordinaire			n p n n		4 kilog.
d Hiver de Hambourg		166	1	15	En place, en lignes 2 à 3 kilog.
d'Hiver à fleur blanche — — — G	4 0		1 1		
dliver parapluio	9 n 9 n		ь в ь в		
l'ius tardif et plus productif que l'ordinaire,					
CONSOUDE. Symphitum. a feuille rude. S. asperrimum paquet	4 50	4)	p.] p.	g)	
CORONILLE					
bigarrée. Coronilla varia paquet	o 60	8)	Pr j P	9 ()	
COTON					
de Géorgie (longue soie). Long staple		15 20	s. (; b	1
Sea Island		30 20	4. 5	j 81 j 10	6 à 10 knieg
Bamich (nouv.)		PI	ь <u>Ш</u>) 11	1
COW-GRASS. Voy. TREFLE VIVACE.					
ÉPILOBE	(4)	٠,			
hérissé paquet	D (31)	24	bs .	1/ 10	
Ers Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers		11	n	1 60	120 kilog.
ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN					
EUPATOIRE					
à feuille de Chanvre hectog.	3 -	1)	-1	p #	
FAROUCHE, Voy. TREPLE incarnat.					
FENUGREC.		6163		. 00	Au a Oo bilaa
Senegrain (prix variable)		80	n }) 3U	12 à 20 kilog.
FÉVEROLE. (Prix variables)		30	» l	n 40	150 à 200 kilog
de Picardie, grosse (de Printemps). de Lorrasme, petite (de Printemps). d'Hiver.		30	D	· 111	
GALÉGA officinal. Rue-de-chèvre		210	p 2	: 1	30 kilog.
GARANCE			2 3		1
finctoriale.	2 10	180		8 :	
GAUDE.		-	a al	6	6 à 8 kilog.
Vaude. Reseda lutcola					

⁽i) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'a partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITB)

Le tout sauf variations et sans engagement.	Dana Parts.	QUANTITÉ A SEMBE
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	
+GENÊT		
commun. G. à halais. des teinturiers. G. nain hectog. 1 sagitté paquet s 60; hectog. s septiment voy. AJONC.	130 n 1 1 50	45 kilog.
GESSE		
cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (prix variable) †**Rarosse. Jarat. Gessse chiche (prix variable et au mieux) velue	30 p n 40 p n n n	100 à 160 kilog. 150 à 250
GUIZOTIA		
oleifera. Niger hectog. 2 50	B 17 11 B	
HOUBLON	,	
cultivé (graines nettes) paquet > 60; hectog. 10 o sauvage (id.) paquet > 60; hectog. 10 >	n a a a	
INDIGO.		
Indigofera tinctoria hectog. 1 p	a 8 a a	12 à 15 kilog.
JACEE		
des prés. Chevalon. Centaurea Jacea hectog. s 80	580 n 6 a	8 à 12 kilog.
JAROSSE. Voy. GESSE Jarosse. d'Auvergne. Voy. LENTILLE à une fleur.		
JONC MARIN. Voy. AJONC.	İ	
JUTE.		
Chanvre de Calcutta. Corchorus textilis hectog. 1 .		
*LALLEMANTIA	a D la a	
Iberica (nouv.) hectog. 1 s La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'buile.	n n a a	
LENTILLE		
à une fleur. Jarosse d'Auvergne. du Canada. Voy. VESCE blanche.	45 0 0 55	80 à 100 kilog.
LENTILLON. (Prix variables)		
de Mars, blond,	No. 1	
d'Hiver, rouge	50 n n 60 f	100 à 120 kilog.
†LIN .		
commun (prix variable) hors barrière (1) 400 kilog. 37 n	65 nl n 75	
Passe pour ne pas dégénérer : filasse estimée	95 n 1 10	
de Riga (vrai). Le baril (80 à 85 kilog.) hors barrière 50 n de Riga (vrai). hors barrière (1) 100 kilog. 60 n de Riga après tenne (12 generation de Fernanda).	68 pl p 78	
have bearing (Prix variable)		Pour grain:
d'Été. L. tétard	68 a a 78	25 à 30 kilog.
nemarquable par sa bauteur.	B B B B	Pour filasse:
Poval	p n 9 n	120 à 125 kilog.
distince	n n 2 30	
Blasse est de qualité information 121	90 0 1 0	
la France; on peut aussi la semer au printemps.	1	

⁽¹⁾ La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'a partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.	-	
Le tout sauf variations et sans engagement.	100k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
LOTIER. Lotus.		
companie I corniculatus	n n1 8 50	0.1.40.19
velu. L. vilosus vel major — 9 60 cultivé. L. Tetragonolobus	380 p 4 p	8 à 10 kilog.
	B B 4 B	
†LUPIN	011 1 411	Pour enfouir:
blane (prix variable)	35 p s 45 40 p s 50	80 à 120 kilog.
Pour fourrage ou pour enfouir; môrit sous le climat du centre de la France.		Pour graine:
bley · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42 n n 52	60 kilog.
LUPULINE. Voy. LUZERNE Lupuline.		
	,	
LUZERNE. Medicago. DE PROVENCE (surchoiæ extra, gros grain, criblée contre la Cus-	1	
cute) (1) (prix variable)	200 1 2 10	
D'ITALIE (surchoix extra, gros grain) criblée contre la cuscute (prix variable) (1).	180 n 1 90	
de pays ou de Poitou (surchoix extra, gros grain, cribles		20 h 25 kilog.
contre la Cuscute (1) (prix variable)	170 n 1 80	
rustique. M. modia	300 0 3 10	
l'arait réussir dans les terres que refuso la Luzerne ordinaire, mais donne pen de regain.	,	
Lupuline. Minette (1º choix) criblée (prix variable)	90 n] 1 n	15 à 20 kilog.
MADIA		
du Chili	n n 4 n	En lignes · 8 à 10 kil,
Plante oléagineuse; bon fourrage pour les moutons; excellent surtout comme engrais vert.		A la volée · 12 à 15 kil.
MARGUERITE. Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE.		
MAUVE tinctoriale. Voy. nose-tnémiène noire tinctoriale.		
MÉLILOT. Melilotus.		T 1 127
	160 0 1 70	15 à 30 kilog.
Fourrage shondant dont l'emploi demande quelques précautions.		25 Ave. 4.1
grand des bois. M. de Hougrie (en cosses) hectog » 80	120 pt 1 30	25 kilog.
officinal (à fleur jaune) paquet 🤊 🦠 hectog. 🤊 💆	n u n n	25 à 30 kilog.
gracilis paquet » 60	8 u n n)	
MILLEFEUILLE.	1 0 90	W 1 0 111
Achillea Millefolium hectog. n 80 On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.	n n 6 50	5 à 6 kilog.
MILLET. Voy. aux Cénéales.		
MINETTE, Voy. LUZERNE Lupuline.		•
MOHA. Voy. aux Céréales et aux Graminées.		
MOUTARDE. (Priæ variables)	65 0 0 75	Defourment to Lave
blanche trice	140 • 1 1 50 }	Prfourrage: 12 à 18k. Pr graine: 5 à 6 kit.
Hoire d'Alsaco (110 qualito)	100 0 1 10	P fourrage : 6 à 8 k.
The same the same of the same	0 0 0	P' graine: 3 kilog.
NAVETS. Voy. au Poracen.		

(1) Lire avec attention la note apéciale : Trèfles-Luxornes et la Cuscute, page 100.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SCHB)

formation of supe engagement.	Bans Paris.	1
Le tout sauf variations et sans engagement.	100k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c. l	PAR HECTARE.
+NAVETTE	61 21 270	P fourrage: 10à 12k
d'Hiver. Rabette hors barrière (1) 100 kilog. 50 p. d'Eté N. quarantaine	61 s = 70 1 70 s 80 1	P grame: Ya Skilog.
NIGER. Voy. GUIZOTIA.		
ORTIE. Urtica.	p n 4 n	
dioique. Grande Ortie. U. dioica	n n(N) n n n(80 s	
paquet 1 p; 10 gr. 3 50; hectog. 30 p Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.	в в (250 в	
PANAIS. Voy. au POTAGER.		
PANIS. Voy. PANIS, aux Graminées et millet, aux Céréales.		
PAQUERETTE	061	
des pres simple. Petite Marguerite. paquet • 40; hectog. 2 50	n nggu n	
PASTEL. Isatis. Vonède. Guède		En lignes : 10 à 12 kil
Bastigas	n n 5 n	A la volée : 15 a 20 kil.
PAVOT (Prix variables). blanc. P. à opium hors barrière (1) 100 kilog. 160	170 »[1 80	
delitette grise	100 a 1 1 0 130 a 1 50 130 a 1 50	2 à 3 kilog.
PEGANUM		
Harmala hectog. 5 •	n n 40 n	
PERILLA heteromorpha. Voy. YE-GOMA.		
PERSICAIRE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.		
PIMPRENELLE		
ordinaire (prix variable)	40 » » 50	30 kilog.
PLANTAIN The series Pile series	70 n n 80	20 kilog.
des près. Rib-grass	10 nl n 00	20 kilog.
#POIS (Prix variables). gris de Printemps. Bisaille	33 »1 » 43	200 275
gris d'Hiver et de Printemps)	30 n n 40 40 n n 50	160 à 200 kilog.
oleagineux. Voy, soja hispida.	an n n out	(200 a 200 1100)
POLYGONUM	1-	En place : 6 kilog.
tinctorium. Persicaire indigo. Renouce tinctoriale. hectog. " "	D D D	En pepintere : 1 kilog
POMME-DE-TERRE. Voy. au Potager	,	1000 à 1400 kilog-
PSYLLIUM.	0011	. , . 1
Plantago Psillium.	225 • 2 40	5 a 10 kilog.
PYRÉTHRE du Caucase. P. de Willemot 10 gram. 3 "; hectog. 25 "	n n 200 n	
Produt la poudre insecticide.		
RAIFORT	110	
champètre de l'Ardèche	110 m 1 1 20 140 m 1 1 50	4 a 5 kilog.
(!) La restitution des droits d'actroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.	Done Paris.	OUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	100 k. kilog. fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
RAMIEH. Voy. ORTIE de Java.		
RAVES. Voy. au Potagen, NAVET-RAVE et RADIS LONG.		
RÉGLISSE. Glycyrrhiza.		•
officinale. G. glabra (en gousses) bectog. 80	n n 6 n	
RENOUÉE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.		
ROSE-TRÉMIÉRE		
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale hectog. 1 50	о о[10 о	
RUE-DE-CHÉVRE. Voy. GALÉGA.		
RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET Rutabaga, au Potages.		
SAFRAN. Crocus.		
d'automne (livrable en Août-Octobre).		600,000 agrana
†SAINFOIN 1000 bulbes 20 »; 100 bulbes 2 50		600,000 ognons.
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix variable)		120 à 150 kilog.
	50 pl n 60	140 a 180 kilog.
	900 pl 4 p	
†SARRAZIN. Voy. aux Cénéales.		
SCABIEUSE, Scabiosa,		
des champs. S. arvensis paquet » 60; hectog. 2 50 Succise. S Succisa paquet » 60; hectog. 2 50	в в 20 в	
SCARIOLE		
de Sicile hectog. 1 •	0 0 6 0	15 à 20 kil.
SENEGRAIN. Voy. FENUGREC.		
tSERRADELLE. Ornithopus.		
cultivée. O. sativus	70 80	30 kilog.
Sables frais; semer au Printemps.		
SESAME		
d'Orient	B B 4 n	10 à 14 kilog.
SOJA. Pois OLÉAGINEUX.		
hispida à grain jaune (nouv.)	90 1 1 0	
Plante très intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard, il conviendra d'ensiler la		
plante entière comme le Mais, soit senie, soit avec des pulpes de Bet-		
teraves, etc. Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des		
meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes es- pacées de 35 à 40 centimètres.		
	130 • 1 1 50	
hispida à grain noir (nouv.)	· · 3 40	
spécialement recommandé pour la nouvriture des chevaux.		
*hispida d'Étampes (nouv.)	270 2 80	
SOLBIL. Helianthus annuus.		
grand. Tournesol	130 p 1 50	
Très productif.		4 a 6 kilog.
grand de Rússie. S. à une fleur. S. monstre.	0 0 2 0	
SORGHO. Voy. aux Ceneales.		
80 JDE		
commune (manque)		

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITÉ)

Le tout sauf variations et sans engagement.	Dans Poris.	
tue?	400k. kilog.	QUANTITÉ A SEMBE
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
+SPERGULE		1
ordinaire.	60 b n 70	1
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.	00 1 00	20 à 30 kilog.
grande. S. géante	80 n n 90	
Demande un sol plus fécond quella Spergule ordinaire.		i
SPIRÆA TOTAL		
Ulmaria. Reine-des-prés paquet » 40	D D D D	
SYMPHYTUM asperrimum. Voy. CONSOUDE à feuille rude.		
TABAC paquet hectog.		
(Graines de provenance directe)	n 08 ja a	
d'Amérique, du Connecticut id 60 10	B B B B	
- Seed-leaf var. Belknap id 60 12 "	n n 100 n	
- Seed leaf var. Hockman id 60 12 p	n n 100 n	
- de la Havane (vrai) id 60 12 b	в в 100 в	
- du Kentucky à tige blanche id » 60 12 »	в в 100 в	
— du Maryland	a 0011c a	a
- de Virginie à tige blanche	u n 100 n	-
- de Virginie Oronoko jaune	в в 100 в	
— de Virginie Oronoko broad-leaf. id 60 12	n n n n n n n n n n n n n	
— de Djagor	n n n n	
- Rano de Sumatra id 60 12 b	n n 70 n	
de Hongrie de Czetneck id 60 10	n n 70 n	
de Hongrie Muscat id 60 10 »	n n 70 n	•
de Hongrie de Verpélet	n n 70 n	
de Hongrie à la violette (Veilchen). id » 60 10 » de Hongrie Turc, de Fenidze id » 60 12 »	מ מ ע יי	
(Graines récoltées en Algérie)		
d'Amérique, du Connecticut id	0 0 0 D	
- du Connecticut Seed-leaf	0 0 0 0	
— du Maryland	. в 25 в	
- de l'Ohlo	ມ ສະ25 ສ :	
- de Virginie T. d Alsace	a n 16 n	
géant à grande fleur pourpre	. a. a 12 a	
THUIE. Voy. AJONG.		
†TOPINAMBOUR. Helianthus tuberosus. (Prix variable). Pris à Paris.		
1000 kilog, 120	43 » » 25	1400 à 2000 kilog.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps bors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier des lieux de production,		
et saire ators une économie de transport dont nous ferons bénéficier le client. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'em- ploi, ainsi que du lien de destination, nous ferons des offres spéciales.		
:TREFLE. Trifolium.		
violet (surchoix extra crible) (1) (prix variable) violet de Bretagne (gros grain, surchoix crible) (1) (prix var.). vivace. Cow-grass vivace des pres. paquet = 40; hectog 1 50	200 2 10 260 2 70 250 2 60	15 à 20 kilog.
incarnat tardif (1er chorn) (prix variable) incarnat extra tardif à fleur rouge.	60 n s 70 90 n 1 n 110 n 1 20	18 à 25 kilog.
, De douze jours plus tardif que le T. incarnet tardif.		
(I) Tipe area effection to an action		

⁽i) Lire avec attention la note spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cusoute, page 100.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.	Dans Paris,	
_	100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables et au mieux.	fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.
rentri t (mita)		
tTRÈFLE (suite)	480 -1 4 70	40 3 OM 1-11
incarnat extra tardif à fleur blanche	150 1 70	18 à 25 kilog.
la fin de l'Été ou au commencement de l'Automne, les semis de Prin-		
temps ne paraissant pas, d'une manière générale, réussir sous notre climat; cependant, un de nos amis obtient de très bons résultats en		
semant en Mars, le Trèfle incarnat extra tardif, qui lui donne une		
coupe très abondante au commencement de Juillet, tandis que le T. inc. hatif et le T. incarnat tardif ordinaire semés à la même époque, ne		
donnent qu'un produit insignifiant.		
blane. T. repens (1er choix extra) (prix variable)	250 pl 2 60	12 kilog.
hybride. T. d'Alsike (prix variable)	285 0 2 95	10 -
Terrains froids, humides.		
fliforme	n n 2 50	20 —
fraise. hectog. 2 p jaune des sables. Anthyllis Vulnéraire (prix variable)	260 p 2 70	12 — 15 à 20 kilog.
Nous recommandons cettelespèce comme faisant suite au Trèfle incar-	200 2 2 70	TO A MO MICO.
nat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très long-		
temps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous enga- geons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer		
sur un chaume.		
tVESCE. Vicia.		
eommune de Printemps (prix variable)	27 0 0 37	
de Printemps de Bretagne, gros grain id	30 n a 40	
D'HIVER de Piémont	37 " " 47	
d'Hiver de Poitou	40 p p 50 42 p p 52	200 kilog.
d'Hiver de normandie ou de Bernay . id	48 p p 58	
velue. Vesce des sables. V. villosa id.	220 0 2 30	
blanche. Lentille du Canada. V. alba id	50 n n 60 j	180 à 225 kilog.
Feuillage plus large, plus étoffe que la V. commune, gousses grosses,	,	200 4 220 21103.
charnues. Semer (de préférence en ligne) de bonne heure, au Printemps		
dans le Nord, à l'Automne dans le Midi et les climats tempérés.		
de Narbonne. V. Narbonnensis (manque)	D D D D	
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps et d'Hiver (dans le Midi et l'Ouest).		
Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.		
a feuille dentée. V. serratifolia (manque)	D B B D	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de Printemps dans le Nord, d'Hi-	(180 à 225 kilog.
ver dans le Midi et le Sud-Ouest.	(
multiflore. V. Cracca paquet » 60; hectog. » »	D D D	
bisannuelle. V. de Sibérie. V. biennis (manque)	a a a a	
vesceron des bles.	n n 1 50	
des haies V. sepium (manque) paquet • 40	B B B D	
YE-GOMA.		
Perilla heteromorpha (Carr.) (nouv.) hectog. 3 50	30 .	
Plante de la famille des Labiées, à graine cléagineuse qui produit une huile industrielle fort estimée au Japon pour préparer le papier	- 100	
la préparation des laques et l'extraction de la cire végétale.		

TRÈFLES-LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne, que des qualités de surchoix, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots récliement d'élite; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible parasite: la Cuscute, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes en outre fait une loi absolue de soumettre toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne à des Criblages très rigoureux et énergiques, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la Cuscute, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de Trêfle et de Luzerne.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'euxmêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaler et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos Acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de Cuscuté, etc., dans le champ semé. La présence de la Cuscute dans la graine de Trèfle et de Luzerne est des plus faciles à constater. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de Cuscute peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « Guerre à la Cuscute », du Dr Schneider, président du Comice agricole de Thionville, Journal de l'Agriculture, du 4 novembre 1876.)

IV - GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France, en Algérie, etc., etc.

Pour d'autres espèces, ainsi que pour les Graines de Plantes d'orangerie et de serre, voyez le CATALOGUE SPÉCIAE. DES GRANNES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc., qui sera publié très prochainement, et envoyé france sur demande.

Ne pouvant faire recolter les Graines d'Arbres sous notre surveillance immediate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hecture, pour les espèces sculement dont le semis en place est usité.

100 k. kilog. 100 g.	100k. kilog. 100g.
fr. c. fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c. fr. c.
Abricotier cultivé	Chène commun (rare) (prix var.)
Acacia commun. Robinier 140 p 1 60 a 39	environ. 26 al a 33 a a
Caragana arborea	pyramidal toujours vert " " 5 50 " 80
Voy. aussi Mimosa.	liege. Q. suber
Ailante. Vernis du Japon 150 p 1 70 p 30	ecarlate d'Amérique. Q. coc-
Amande douce à coque dure » » 1 » p 25	cinea
Amorpha en arbre. A. fruticosa. n v 3 n n 60	rouge d'Amérique. Q. rubra. 150 " 170 " 30 †Cinchona calisaya (attendu)
Arbousier commun. A. Unedo . p 8 n 4 n	calisaya var Anglica.
Aune commun 230 » 2 50 » 40	paquet 2 50 p p p p
blanc	fealisaya var. Javanica.
Baguenaudier commun	paquet 2 50 n n n n n n n n n n n
Bouleau commun 65 75 25	tendu) paquet 2 50 p p p p p
On seme de 30 à 40 kilogr. par hectare.	Le prix de la graine est établisaton
Broussonetia papyrifera.	la teneur en sulfate de quinne des écorces des arbres sur lesquels elle a
10 gram. n 40 n n n 2 20	été récoltée.
Buis toujours vert	écorce à 14 p. 100,
†Casuarina des marais. C. paludosa (?).	10 gram. 360 s 1 gram 38 s s s s s s s
10 gram. 2 80 m n n 24 n tequisetifolia.10 gram. 2 m n n n n 16 n	écorce à 8 p. 100,
fmuricata 10 gram. 2 p p p p p p p	10 gram. 160 p
quadrivalvis 10 gram. 2 0 0 0 0 16 0	f gram. 18 p p p p p p p p p p
fstricta . 10 gram. 2 a a a a a 16 a suberosa paquet a 80 a a a a a a	10 gram. 90 s
Tenuissima. 10 gram. v 80 0 0 0 0 0	f gram. 10 p p p p p
Tiorulosa 10 gram. 2 " " " " " " " "	écorce non analysee,
Les var. de Casuarina ci-dessus et	10 gram. 50 s 4 gram. 5 50 s s s s s s
d'autros, par paquets de » 80.	†caloptera 1 gram. 7 a
Catalpa. Catalpa bignonioides. 9 n 4 s n 70 Chavanon. C. speciosa.	paquet 2 50 n n n n n n
10 gram. 1 p n n n 8 n	†cordifolia paquet 2 50 s s s s s s s s s s
Cèdre du Liban, 100 cones 42	1 gr. 7 "; paquet 2 50 " " " " " " "
du Liban (graines nettes).	*Josephiana 5 gr. 30 »
10 gram n 40 n n 190 n 1 9 40	1 gr. 7 s; paquet 2 50 s of a s of a s
argenté de l'Atlas.	1 gr. 7 »; paquet 2 50 n ni n ni n
argenté de l'Atlas (gr. nettes)	+macrantha. paquet 2 50 0 0 0 0 0 0
10 gram = 40 = =114 =1 4 vo	†officinalis . 10 gr. 28 •
de l'Himalaya. C. deodara.	1 gr. 3 20; paquet 2 50 • "; • " 250 • "pahudiana 1 gr. 7 •
Cerisier commun. C. domestica.	paguet 2 50 o ol o ol p
bailite-Lucie, C. Mahalah	†succi rubra. 40 gr. 36 n
Azartro, Lauriar de Dortugal	1 gr. 4 »; paquet 2 50 ; » » » 350 »
C. Lusianica	Clématite odorante. C. flammula 1 5 50 80
Charge Ch	Coffea Arabica 100 fruits 5 50
THE COUNTRIES OF THE CO. L. CO. II	†Liberica . 100 fruits 8 a
Chataignier commun (au cours). 16 50 25 > 0	10 fruits 1 20 0 0 0 0 0

	4001, 41:11, 1400
100k. kilog. 100g.	100k. kilog. 100g.
	fr. c. fr. c. fr. c.
fr. c. fr. c. fr. c.	
Cryptomeria Japonica	Eucalyptus (suite)
Cypres pyramidal	†dealbata.
horizontal	20 81: 0 = 21 1 1 1 1 1
funebre. C. funebris.	terythrocoryx (manque)
10 gr. = 80 = = = = = = =	tengenioides.
de Goven. C. Goveniana.	10 gr. 4 o; paquet 80
10 gr. 1 80 p p 14 h	texserta.
de Lambert, à gros fruit. C.	10 gr. 2 60; paquet > 80 > >1 > 422 =
de Lawson. C. Lawsoniana.	facifolia, 100 graines 5 50
10 gr. » 40 » » 2 40	paq. de 10 graines n 80 n n n n n
de Mac-Nab. C. Me-Nabiana	*fissilis. 10 gr. 2 »; paquet » 80 » » » » 16 «
10 gram. 1 60 " " 12 "	flooded-gum (E. grandis?)
toruleux. C. torulosa.	10 gr. 2 40; paquet " 80 " " 20 "
10 814141 - 0.0	#florifunds
Cytise faux Ébénier 240 » 2 60 » 60	*Fæld Bay (E. de la baie de Fæla).
Épine blanche. Aubépine 80 1 1 0 0	10 gr. 2 40; paquet b 50 b b p p 20 b
blanche (graines nettes) " 2 40 " (1)	†gigantea 10 gr. 2 " " 140 " 16 "
Epine-vinette. Berberis vulgaris. > 1 4 0 0 70	†globulus (Blue-Gum). 10 gr. 1 40 p p 80 p 10 p
Erable plane	†gomphocephala.
sycomore	paquet 1 50 a a a a a
champètre	*goniocalix.
On sème en place de 60 à 68 kil. par hectare.	10 gr. 1 60; paquet » 60 » » 110 » 13 »
	†Gunnii 10 gr. 2 60 " 190 " 22 "
a feuille de Frênc. A. ne-	thomastoma 10 gr. 3 20 pp 28 pp 28
de Montpellier. A. Monspes-	themiphioia. 10 gr. 2 "; paquet " 60 " " " 16 "
sulanum	flatifolia.
de Naples. A. Neapolitanum. » » 10 » 1 20	to gr 4 no namet n 60 n n n n n
Eucalyptus	fleucoxylon. 10 gr. 2 80 0 0 0 7 24 .
Pour les renseignements sur la na-	tongifoliapaquet = 60 = = = = = =
ture des diverses variétés d'Eucalyptus,	Luchmannii . 10 gr. 3 40 D D D D D D
voir notre Catalogue spécial de Graines	†macrocarpa.
d'Arbres.	to gr. 5 and paddet
†alpina 10 gram. 5 .	†macrocera (manque)
paquet » 60 » » » » 40 »	+maculatapaquet = 80 = = = =
-10 gr. 2 40; paquet = 60 = = 180 = 20 =	4marginata (Jarra ou Diarul)
+bicolor.	10 gr. 2 80; paquet » 80 » » 200 » 24 »
10 gr. 3 40; paquet = 60 = = a = a = a	megacarpa. paquet " 60 " " " " "
†botrioides.	melissiodora.
10 gr. 2 »; paquet » 60 » » » » [16 »	paquee
fcalophylla. 10 gr. 2 40; paquet • 80 • • [• . • [20]	#miceonhylla est stricta
†capitellata.	10 gr. 2 60; paquet = 60 = 1 = 122
5 gr. 2 60; paquet = 80 = = = =	toblique (Stringhy Rack Tree)
†cinerea.	10 gr. 1 60 » » 110 » 13 °
10 gr. 4 »; paquet » 80 » » a a a	tobtusifolia paquet 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
feitriodora, 100 graines 2 60	foccidentalis.
paq. de 15 graines » 60 » » » » » » »	10 gr. 2 40; paquet • 80 n v = 120
10 gr. 3 20; paquet = 60 = = 0 = 28 =	*paniculata 10 gr. 2 60 p p p to a
†colonnea, en graines nelles	†patens.
10 gram. 28 * n n n n n n	and the second particles in the second secon
4 gr. (cont. env. 650 gr.) 3 20	Anominifolia (manage)
paq. de 100 graines 1 50	enitularis 40 cm 2 m m m m 16
†colombon, engraines brutes	*piperita 10 gr. 2 » " » » 116
fconcolor.	*platypus (E. obcordata)
10 gr. 2 60; paquet = 60 = = 1 = = 1	paquet = 80 n n n n n n
fcordata.	polyanthomos (Schau), populnea
10 gr. 2 60; paquet = 60 = = = =	(Muller) vel populifolia (Hook)
fcoriacea 10 gr. 2 40 n n n 20 n	10 gr. 2 40 b b 20
feoreuta paquet = 80 = = = = = = =	†radiata 10 gr. 2 60 p p p p n
feorymbosa. 10 gr. 3 50 p. p. s s s	†Red-Gum Teurterfield,
All on 1 Pill manual . On - 1	
Cunninghamii.	
10 gr. 3 20; paquet * 60 . * * * * 28 *	†Resdonii (manque)
1 120 1	n ' iscaminette o ' to Ele T a p nitto

VII

	100
100 k. kilog. 100 g.	and a latter took.
fr. c. fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c. fr. c.
Eucalyptus (suite)	Mahonia aquifolium 12 1 60
†resinifera var. gros Red-Gum. 10 gr. 2 20 s s 150 s 18 s	Mélèze d'Europe (prix var.) 430 . 4 60 . 70
trobusta 10 gr. 2 60	On seme de 15 à 20 kil. par hect.
rostrata (Red-gum) (attendu).	Micocoulier de Provence. C. Aus-
10 gr. 2	tratis
tsaligna.	#Mirrorn (Access Normand Cotton 1)
40 gr. 2 60; paquet = 80 = = = = 22 = tsiderophloia (Red Iron Bark).	Tealamistrata
b gr. 2 "; paquet " 60 " " " " " "	Touring (attendu) 7 .
tsideroxylon. 10 gr. 3 40 n n n n n	7cyanophylla
Sieberiana (E. virgata).	Arbre de croissance rapide, ne crai-
10 gr. 3 40; paquet » 80 » » » » » »	gnant pas la sécherosse et s'accommo- dant de mauvais terrains secs ; écorce
10 gr. 3 »; paquet » 60 » » » » 26 »	très épaisse et très riche en tannin.
tereticornis (attendu).	dealbata
10 gr. 2 40; paquet = 60 = n n = 20 =	decurrens
†tetraptera 5 gr. 3 »	#Farnesiana
furnigera (gr. brutes).	Julibrizin
10 gr. 3 20; paquet » 60 » » » » 28 »	
tviminalis, var. Manna-gum	Ecorce très épaisse et très riche en
(1r. brutes). 10 gr. 2 60; paquet = 60 = = =	tannin.
10 gr. 2 60; paquet = 60 = = 22 = viminalis, var. Swamp-qum.	
10 gr. 1 80 n n n n n 114 n	flophantha Neumannii 7 . 1 1 .
tWoollsii(Woolybutt)(manque) " " " " "	†macradenia
*species Yellow Gum.	fmelanoxylon (attendu) 45 » 5 »
5 gr. 2 »; paquet » 80 » » » » » » species, N° 1.	mollissima.paq.de3gr. 00 0 0 0 0
10 gr. 2 60; paquet » 80 » » » » »	L'écorce de ces deux dernières va- riétés est très riche en tannin.
†species, N° 2.	fornithophera
10 gr. 2 69; paquet » 80 » » » »	†pycnantha vel petiolaris 20 2 40
Les variétés d'Eucalyptus ci-	fretinoides 4 .
dessus, par paquets, selon les var.	ten mélange de nombreuses
au prix de » 60 à 1 50	Variétés
Févier d'Amérique. G. triacanthos 80 » 1 » • 25	d'autres, par petits paquets de » 40
Frène commun 60 • • 80 • 25	à 1 fr. 50 chaque.
On sème de 20 à 25 kilog, par hect	Mûrier blanc
· -	blanc a fruit noir
à fleurs. F. ornus	blanc à feuille de rose
quastrum	du Docteur Moretti 12 . 1 60
Genet commun. Voy. aux Founnages.	Noisette des bois 70 90
d'Espagne. Spartium jun-	de Byzance. C. colurna 4 60
ceum	Nover cultive
Genevrier commun	noir d'Amérique. J. nigra.
we virginie, J. Virginiana. " " 4 50 " 70	fundit do la Saint Team Team
d'Orient. J. excelsa 7 . 1 .	tardif de la Saint-Jean. J. se- rotina 100 noix 5 »
Grevillen robusta. 10 gr. 1 50	10 - • 70 • • • • •
Plakes on mile and the second	fertile. J. præparturiens.
*llakea en mélange. 10 gr. 5 40; paquet = 80 = 1 = 1	100 noix 6
liètre commun. Faines.	
dans Paris 60 nl n 70 n n	Orme commun à large feuille 90 • 1 10 • 25 commun à petite feuille 90 • 1 10 • 25
- hors harrière 50 al a al a a	tortillard
(Pour 50 kil, au moins).	On sème 28 à 30 kilog, par hectare.
Houx commun (graines nettes). " " 5 50! " 80	Les graines de la nonvelle récolte seront disponibles en mai-juin.
Odical, a series and a min well	
If commun. T. baccata	t asiate objects (g.
sourier tranc. L. nobiles n 1 2 nl n 40	Paulownia imperialis 80
comman. S. vulgarie	Pêcher cultivé. Amygdalus per-
and an or a second seco	sica
auranting = 110 al 4 40	jaune. 100 novaux 6 "
Magnolia grandillora 16 2	10 noyaux • 80 • •] • •] • •

		-
100 k. kilog. 100 g.	100 k. kilog. 40	00 g
	fr. c. fr. c. fr	-
fr. c. fr. c. fr. c.	Platane d'Orient. P. Orientalis. " 1 2 50	-01
Pecher (suite)	d Occident. P. Occidentalis 2 50	» 50
Alberge jaune.	1.0	1 10
10 noyaux 1 n n n n n n n n	Pommier	p 70
jaune hâtive.		m 66
Madeleine rouge.	à feuille menue. R. minuti-	
100 noyaux 7 n	folia. 10 graines 16 n 1 graine 2 n n n n	
10 noyaux 1 n n n n n n n	1 graine 2 p p p p	D 8
roine des vergers.	Sapin. Abies.	Mo
10 noyaux 1 m m m m m m	Epicea (prix variable) 240 *7 2 60	in (Dr)
Pounlier d'Italie. P. fastigiata. p p 16 p 2 p	à l'hectare, mais le semis en pépi-	
blanc de Hollande. P. alba. v v 16 v 2 v	nière est généralement préférable.	
faux tremble. P. tremuloides. " 14 " 1 00	commun ou de Normandie. 110 of 1 30	n 23
tremble. P. tremula	d'Orient. A. Orientalis.	0
Pin. Pinus.		6 1
maritime (prix var.) 80 m m 001 m 25		2
maritime des Landes 80 * * 90 * 20	Sapinette blanche. A. alba.	44
maritime de Corté. P. Ha-		5 1
On seme 20 à 30 kilog, par beclare.	Douglasii (attendu).	2 .
sylvestre (prix var.) 660 6 90 1		n 76
On seme 6 à 8 kilog, par hectare.	Sophora japonica	a 80
sylvestre de Riga (vrai) 14 1 80	Solmore Japonese	и 19
Mugho, P. montana 8 . 1 20	Sumac des corroyeurs. Rhus co-	10 10
Laricio de Corse 825 v 8 50 1 20	riaria	u 70
On some 8 à 10 kilog, par hectare.	fustet. R. cotinus.	010
Laricio de Calabre (manque)	Br	2 10
noir d'Autriche (prix var.). 650 » 6 80 1 »	Sureau commun. S. nigra 4	b [1]
Ces trois dernières var. conviennent	Taxodium sempervirens.	9. 191
particulièrement pour les terrains cal- caires.	10 gr. = 60 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
de Tauride. P. Taurica 16 12 0	Thuia de la Chine	8 (4
Cembro	currens 10 gr. 80 p p	5 5
du Lord Weymouth. P.	géant de Californie. T. gi-	
strobus 10 gr. » 40 » » 15 » 1 80 de Jérusalem ou d'Alep » » 8 » 1 20	gantea vel Lobbii.)10
pignon 200 2 20 40		
des Cauaries. P. Canariensis	Tilleul de Hollande à large	o fe
10 gr. = 40 = = 20 = 2 40 Brutia 40 gr. 1 40 = = = = 10 =	des bois à petite feuille	
Coulteri vel macrocarpa.	†Tristania conferta. 10 gr. 1 20 " " " "	
10 gr. 1 40 m n n n 10 h	Grand arbre à écorce tendre et ca-	
Insignis . 10 gr. 1 40 * * 80 * 10 * Lambertiana 10 gr. 90 *	duque; feuillage épais.	
Lambertiana 10 gr. p 90 n p n 6 50 longifolia. 10 gr. 1 n p n n 7 p	Tulipier de Virginie	u 0
Parryana 10 gr 90 6 .	Vernis du Japon. Voy. AILANTE.	
Sabiniana. 10 gr. = 70 . = 0 = 4 =	Viorne Laurier tin. Vib. Tinus 3 .	. 6
Pistachier cultivé. Pistacia vera. • • 12 • 1 40	mancienne. Vib. Lantana	# 5H
Plaqueminier d'Italie. D. lotus. » » 12 » 140	Wellingtonia gigantea.	10
de Virginie. D. Virginiana. 9 9 9 1 20	10 gr. 4 80 s s s	12

MUSA ENSETE		 100 graines	8 fr.	n; 10 graines	1 (r. 3)
VICTORIA REGIA	(graines fraiches) .	 10 graines	8 fr.	n; 1 grains	1 fr. 20


GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, voir la Liste spéciale de "Graînes de Vignes", qui sera envoyee france sur demande.

VIGNES d'Amérique

Nous indiquons par Prov. Am. les graines récoltées en Amérique, et par Prov. Fr. celles qui ont ete recoltees en France.	kilog. fr. c.	hectog.
Æstivalis (type) (Prov. Am.)	45 0	5 -
Aughwick (Cordifolia) (Prov. Am.)	30 n	3 50
Black Pearl (Riparia) (Prov. Am.)	30 »	3 50
Cinerea (Estivalis) (Prov. Am.)	43 0	5 .
Clinton (Cordifolia) (Prov. Am.)	20 n	2 40
Clinton nº 1, de M. Latiman (Prov. Fr.)	30 в	3 50
Concord (Labrusca) (Prov. Am.)	10 u	1 40
Cordifolia (type) (Prov. Am.)	30 n	5 50
Cunningham (Æstivalis) (Prov. Am.)	30 p	3 50
- ou long n' 1, de M. Laliman (Estivalis) (Prov. Fr.) 10 gram 80	del n	5 *
Cynthiana (Estivalis) (Prov. Am.) 10 gram 50	91 0	2 60
Devereux ou Black July (Astivalis) (Prov. Am.) 10 gram. " 60	311 n	3 50
Diana (Labrusca) (Prov. Am.)	2) 30	3 50
Elvira (Riparia) (Prov. Am.)	42 n	1 60
Franklin (Cordifolia) (Prov. Am.)	35 п	16 10
Gaston Basile, de M. Laliman (Cordifolia) (Prov. Fr.). 1 gram. " 60; 10 gram. 4 ")) E)	35 m
Gæthe (Hybrids) (Prov. Am.)	15 0	1.80
Hartfort Prolific (Labrusca) (Prov. Am.)	18 n	2 20
Herbemont (Æstivalis) (Prov. Am.)	12 .	1 60
Herbemont (Æstivalis) (Prov. Fr.)	15 .	1 80
Hermann (Æstivalis) (Prov. Am.)	30 0	3 50
Jacquez (Estivalis) (Prov. Am.)	25 n	3 "
Jacquez (Æstivalis) (Prov. Fr.). ,	12 >	4.60
Louisiana (Estivalis) (Prov. Am.)	15 p	1 80
Marion (Cordifolia) (Prov. Am.)	30 0	3 50
Martha (Concord) (Prov. Am.)	и в	1 80
Mustang (Candicans) (Prov. Am.) (attendu) 10 gram. " 70	45 =	5 .
Neosho (Æstivalis) (Prov. Am.)	30 m	3 50
Noah (Riparia) (Prov. Am.)	30 m	3 110
Norton's Virginia (Æstivalis) (Prov. Am.) 10 gram 40	15 *	1 80
Oporto (Cordifolia) (Prov. Am.)	30 в	3 50
Pauline (Æstivalis) (Prov. Am.)	30 n	3 30
Riesling du Missouri (Riparia) (Prov. Am.)	15 a	1 80
Riparia sauvage (Prov. Am.)	63 0	7 30
Rulander (Æstivalis) (Prov. Am.)	15 m	1 80
Rupestris (type) (Prov. Am.)	110 m	12 "
Soloms de M. Latiman (Cordifolia) (Prov. Fr.) 1 gram 60; 10 gram. 3 50	270	30 *
Taylor (Riparia) (Prov. Am.)	30 m	3 50
Taylor fructifere, de M. Laliman (Prov. Fr.)	D 25	ls 10
Uhland du Missouri (Riparia) (Prov. Am.) 10 gram. " 60	30 n	3 50
Vialla de M Laliman, (Hybride de Cordifolia) (Prov. Fr.) 10 gram 80	SO n	5 50
Vulpina (V. rotundifolia) (Prov. Am.)	45 m	5 .
York Madeira (Hybrido d'Æstivalis) (Prov. Fr.) 10 gram. " 70	45 m	5 "
Yves' Seedhog (Hybrido de Labrusca) (Proc. Am.) 10 gram. • 40	a 8	1 140
sauvage de la Californie (attendu)	55 *	6 .
sauvage de l'Arizona (V. Arizonica)	0 0	12 0
A constitute (1 William)		

VIGNES d'Asic. du Kashmir var. Katchebourie (graines récoltées en 1881)		kilog.	hoston
VIGNES d'Asie. du Kashmir var. Katchebourie (graines récollées en 1881). 10 gram. 20 40 s 4 50 du Kashmir var. Katchebourie (graines récollées en 1881). 10 gram. 20 35 s 4 s du Kashmir var. Opiman. (d° d° d°). 10 gram. 20 35 s 4 s du Kashmir var. Opiman. (d° d° d°). 10 gram. 20 30 s 3 30			hectog.
du Kashmir var. Qpiman (d° d° d°) 10 gram 80 45 5	VIGNES d'Asic.		
du Kashmir var. Qpiman (d° d° d°) 10 gram 80 45 5	du Kashmir var. Katchebourie (graines récoltées en 1881) 10 grain. 5 70		
du Kashmir var. Opiman. (de de de de) 10 gram. 50 30 s 3 30 s 3 30 sauvage des forets du Kashmir (de de de) 10 gram. 50 30 s 3	de Frehmin age Kawanry (do do do)		
Sauvage des forèts du Kashmir (d° d° d°). 10 gram. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	de Vechnir var Oniman (do do do) 10 gram.		
Ne complant pas recevit rette année des graines des Vignes du Rashmir, nous offrens celles de la créculte de 1881; elles nous paraissent encore de bonne qualité gerainnaulre, au moine dans une certaine proportion. de la Chine. Vitis Romaneti. (graines récoltées en 1881) 10 gram. 1 30 p. p. 12 a. de la Chine. Vitis Romaneti. (graines récoltées en 1881) 10 gram. 2 p. p. p. p. 12 a. de la Chine. Spinoeitis Davidi (d° d° d° d°) 10 gram. 2 p.	canyage des forets du Kashmir (do do do) 10 grain,	30 P	S 30
de la Chine. Spinovitis Davidi (d° d° d°) Leggramesdes Vignes de la Chine que nous offrons en ce noment sont de la recite de test ; ces graines nous paraissent encore très honnes; des essais faits l'année dernière de graines de deux ans ont donne de très hons résultats. Celles de la récolte de 1882 ne nous rentreront très probablement que n'Avril-Mai. VIGNES de la Cochinchine à racine tubéreuse à grain noir, rond	Ne comptant pas recever cette année des graines des Vignes du Kashmir, nous offrons celles de la récolte de 1881; elles nous paraissent encore de bonne qualité germinative, au moins dans une certaine proportion.		40
de la Chine. Spinovitis Davidi (d° d° d°) Leggramesdes Vignes de la Chine que nous offrons en ce noment sont de la recite de test ; ces graines nous paraissent encore très honnes; des essais faits l'année dernière de graines de deux ans ont donne de très hons résultats. Celles de la récolte de 1882 ne nous rentreront très probablement que n'Avril-Mai. VIGNES de la Cochinchine à racine tubéreuse à grain noir, rond	de la Chine, Vitis Romaneti . (graines récoltées en 1881) 10 gram. 1 50	р р	12 a
Lesgrames des Vignes de la Chine que nous offens en ce moment sont de la recolte de siste es graines de deux ans out denne de très hons résultats. Celles de la récolte de 1883 ne nous rentreront très probablement que n'Arril-Mai. VIGNES de la Cochinchine à racine subérouse à grain noir, rond	de la Chine Spinovitis Davidi (do do do do) 10 grain.	B B	0 1
a grain noir, rond	Les graines des Vignes de la Chine que nous offrons en ce moment sont de la resolte de 1881; ces graines nous paraissent encore très bonnes; des essais faits l'année dernière de graines de deux ans out donne de très bons résultats. Celles de la récolte de 1882 ne nous rentreront		
a grain noir, rond	VIGNES de la Cochinchine à racine tubéreuse		
Agrain rouge, oblong. M. Martis, jardiner en chef du Gouvernement, à Saison, vient de nous adresser une certaine quantité de craines de la Vigne à racine tubereuse de la Cochinchine, que nous as us annencée pour la premer tes lance dernière. Nous devons rapoeler que nous ne croyons pas que cette espece puisse être cultivée avec succès en France in dans aurun pays de l'Éurque, et qu'elle ne presente un veritable interêt que nour les contres situees dans les régions chaudes, telles que nos colonies d'Algérie, du Sénégal, de la Martinque, de la Guadeloupe, on pour le Brésil, le Pérou, etc., etc. Voir pour plus de details la Liste speciale des graines de vignes que nous envertons franco sur demande. VIGNES du Caucase. (Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.) à fruit blanc. 10 gram. 20 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	h grain noir roud	70 ₽	8 50
M. Martin, jardimer en chef du Gouvernement, à Saigon, vient de nous adresser une certains quantité de craines de la Vigne à racine tubereuse de la Cochinchine, que hous au ne croyons pas que cette espèce puisse être cultivée avec ruccès en France me dans aucun pays de l'êtrape, et qu'elle ne presente un veritable interêt que pour les contrées situées dans les régions chaudes, telles que nos colonies d'Algérie, du Sénégal, de la Martinque, de la Guadeloupe, ou pour le Brésii, le Pérou, etc., etc. Voir pour plus de details la Liste speciale des graines de vignes que nous enverons france sur demande. VIGNES du Caucase. (Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.) à fruit blanc	à grain rouge, oblong	70 B	8 50
VIGNES du Caucase. (Ces variétés appartiennent au même genre botanique que nos vignes françaises.) à fruit blanc	M. Martin, jurdinier en chef du Gouvernement, à Saigon, vient de nous adresser une certaine quantité de craines de la Vigne à racine tubéreuse de la Cochinchine, que nous avens annacée pour la premiere it s'l'année dernière. Nous devans capoeler que nous ne croyons pas que cette espèce puisse être cultivée avec succès en France in dans aucun pays de l'Europe, et qu'elle ne presente un veritable interét que nour les contrées situées dans les régions chaudes, telles que nos colonies d'Algérie, du Sénégal, les contrées situées dans les régions chaudes, telles que nos colonies d'Algérie, du Sénégal, le le fundalquise on nour le Brésil, le Pérou, etc., etc.		
vignes françaises.) à fruit blanc	franco sur demande.		
a fruit plane. à fruit noir. 10 gram. 80	vignes françaises.)		
VIGNE de la Kabylie. Vitis vinifera var. (graines récoltées en 1881). 10 gram. » 80 » » 5 » VIGNES françaises sauvage du Cher. Embrunches		10 50	
VIGNES françaises sauvage du Cher. Embrunches	à fruit noir	20 10	5 •
VIGNES françaises sauvage du Cher. Embrunches	sauvage du Caucase (à fruit noir)	10 40	5 ,
Sauvage du Cher. Embrunches	VIGNE de la Kabrille. Vitis vinifera var. (graines récoltées en 1881). 10 gram. » 80	ח מ	ິ ເ
Ces graines ont été récoltées sur des pieds de vignes trouvés à l'état sauvage dans des hais du d'artement du Chur où on leur donne le nom de « Embrunches » (roir l'art. du loi neal. n'Agriculent pratique, du 30 novembre 1882, n° 189). Nous annongus ces grunes pour être agresbles aux personnes qui d'arren en faire l'essai, mais il est bien entendu que, n'ayant au une expérience sur les qualites resistantes que cette vigne peut presenter, nous déclinons de la mantère la plus absolue toute espece de responsabilité. de Lordeaux-Médoc à fruit noir	VIGNES françaises		
Ces graines ont été récoltées sur des pieds de vignes trouvés à l'état sauvage dans des hais du d'artement du Chur où on leur donne le nom de « Embrunches » (roir l'art. du loi neal. n'Agriculent pratique, du 30 novembre 1882, n° 189). Nous annongus ces grunes pour être agresbles aux personnes qui d'arren en faire l'essai, mais il est bien entendu que, n'ayant au une expérience sur les qualites resistantes que cette vigne peut presenter, nous déclinons de la mantère la plus absolue toute espece de responsabilité. de Lordeaux-Médoc à fruit noir	sauvage du Cher. Embrunches 1 gram. • 50; 10 gram. 3 •	0 0	
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	hois du d'affement du Cher où on leur donne le nom de « Embrunches » (coir Vart. du Joi RNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE, du 30 novembre 1882, no 189). Nous annomens ces grunes pour être agrechles aux personnes qui dester ni en fire l'essai, mais il est bien entendu que, n'ayint au une expérience sur les qualites resistantes que cette vigne peut presenter,		
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	de Lordeaux-Médoc à fruit noir	p 1	4 .
Chasselas de Fontainebleau		p p	5 .
	Chasselas de Fontainebleau	6 u	» 90



V - GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : voy. plus loin « Graines de Fleurs en Collections »,

Graines de Fleurs au choix de l'amateur : 50 fr. les 100 paquets

Sont exceptés les paquets cotés au-dessus de 1 fr., lesquels sont vendus à part aux prix marqués.

Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes :

Nous ne les divisons pas, et nous ne pouvons pas fournir de paquets plus petits ni de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés les plus belles et les plus ornementales, celles qui peuvent être considérées comme choix de fonds, sont imprimés en caractères gras.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues qu'elles le sont, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ① indique une plante annuelle; ③ indique une plante bisannuelle, seit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ② signifie vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre; ② ⊙ indique une plante vivace rus'ique ou non rustique, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit des la première annee. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙②, vivaces dans leur pays, sont detruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivees sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes, et par \square celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou chassis.

Les lettres (s. 1), placées à la suite du nom de plusieurs variétés, désignent celles que l'on peut semer des l'autonne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. Voy., a ce sujet, le Catalogue special de Graines pour Semis d'Automne (envoye franco sur demande).

Pour la description et la culture des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre » (3º édition) ainsi que les « Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre ».

VARIÉTÉS NOUVELLES

voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Indiquer, pour faire la demande, le numéro d'ordre de la Collection seulement.

Assortiments composés d'espèces diverses.

On nous demande souvent des graines de Fleurs, s'en rapportant à nous pour le choix des espèces et variétés; nous croyons donc bien faire en offrant des Assortiments préparés à l'avance et choisis avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.

Ces Assortiments sont indivisibles.

Comme la vente de ces Assortiments, préparés avant l'époque de notre grande presse, facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une réduction sensible sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera pas maintenue dès que l'on ne demandera pas un Assortiment entier, ou que l'on changera une seule espèce, l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment par numéros d'ordre, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si leurs numéros d'ordre sont compris dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

No 25200 ASSORTIMENT de 10 ESPÈCES Priz: 4 fr.	Nº 25210 ASSURTIMENT de 20 ESPÈCES Prik: 8 fr.	ASSURTIMENT ASSOR.IMENT de de 20 ESPÈCES 30 ESPÈCES			Nº 25220 ASSORTIMENT de BO ESPÈCES Prix: 20 fr.			ASS (25230 RTIM de ESPEC ix: 401	ENT	
26735 28035 29510 30660 30990 31645 32405 33410 34420 37470	26785 27910 28445 39280 29510 30678 30995 31100 31210 32405 32582 33210 33410 33450 3450 3450 3450 3450 35140 36083 36070 37170	25863 25908 26755 27082 27128 27673 27910 28050 28465 28465 28915 29273 29572 30660 31030	31253 31292 31645 31990 32185 32408 33173 33280 33620 34530 35110 36583 36670 37110 37470	25863 25908 26138 26755 27060 27082 27128 27480 27675 27925 28055 28145 29080 29245 29273 29372 30725 30745 30996	31292 31485 31645 31810 31910 32185 32233 32405 32582 33115 33175 33410 33500 34910 34885 35110 35178	35538 35720 36015 36275 36340 3635 36695 37110 37333 37470	25863 25908 26905 25984 26000 26115 26135 26336 26520 26755 26891 26900 26925 27060 27082 27128 27245 27360 27480	27710 27765 27880 27880 27945 28050 28170 28335 28420 28746 28775 28845 28950 29080 29090 29277 29740 30376	30660 30745 30990 31100 31210 31264 31292 31320 31490 31630 31810 32910 32185 32265 32465 32465	32660 32850 33115 33123 33155 33185 33210 33280 33450 33450 33450 33745 33905 34010 34340 34530 34530 34530	35178 35430 35430 3568 3568 35720 36045 36160 36270 3633 36535 3653 3658 36670 37150 37150 3733 37360 37470

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

Nº 25270 ASSORTIMENT DE 5 ESPÈCES Prix: 2 fr. Nº 25280 ASSORTIMENT DE 10 ESPÈCES Prix: 4 fr.			N. 25290 ASSORTIMENT DE 20 ESPÈCES Prix ; 8 fr.								
28050 28190 33410	33450 36695	26135 26940 27128 28120	28420 28950 31262	33440 33620 36695	26138 26336 27060	27590 28050 29080	30315 30660 30995	31160 31264 31645	32253 32660 33 440	33360 34010 35110	36330 36695

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

pr 5 E	ANORTHENT sphces on place 2 fr.	DE À s	10 ASSO 10 Rapho emer en p rix : 4 1	ns lace	Nº 25340 ASSORTIMENT DE 20 ESPÈCES à semer en place ou sur couche Priz: 8 fr.						
27475 27480 30477	30840 33905	27475 27480 28860 30475	30786 30810 30838	30840 33910 33945	27448 27470 27475	27480 27620 28160	28275 28570 28860	28910 30459 30786	30811 30840 31280	31425 31745 31863	33905 36790

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N-2535O ANNORTHENT pr 5 repres à semer en placo Prix : 2 fr.	Nº 25360 ASSI DE 10 ESPE à semor en p Priz : 4	ces daço (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		, DE	20 msrke	sur couch		
28190 34010 31210 36695 32200	26940 27590 28170 29500 31005 31253 32010	34010 35120 37335	25904 26930 27530	28170 28420 29500	31180 31210 31264	31292 32170 32420	32575 33410 34010	35110 35530 36100	36585 37110

PLANTES BISANNUELLES

DE 5 E	ASSORTIMENT SPECES 2 fr.	DE	10 ASSUL	ES		N° 25415 ASSORTIMENT DE 20 ESPÈCES Priz : 8 fr.							
27283 28383 30210	32520 33000	27265 28800 29930 30220	31695 31920 32130	32320 33000 35210	27298 27880 28383	28825 29848 30090	30240 30910 31460	31700 31920 32120	32153 32550 32710	33000 33370 35418	36085 36130		

PLANTES VIVACES

Nº 25500 ASSORTIMENT DE 5 ESPÈCES Prix : 2 fr. Nº 25510 ASSORTIMENT DE 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.				N •	'ba	ASSC 20 Farko	RTIM	ENT			
26210 26500 28660	32335 36980	25830 25975 26260 26330	30440 31240 32340	32710 33790 36480	25814 26210 26460	27100 27320 27970	28032 29323 29350	31535 31585 32,335	22385 32953 33430	33850 33966 34210	35570 36480

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes, semée, en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'híver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (Voy. notre Catalogue spécial de semis d'automne.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automnes attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps, et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

Nº 25600 ASSORTIMENT de 10 ESPÈCES Prix : 4 fr.	ASSOR d	5610 TIMENT 0 spicks : 8 fp.	AS	No 25615 ASSORTIMENT do 80 ESPÈCES Prix: 12 fr.			Nº 25620 ASSORVIMENT de 50 ESPÈCES Prix : 20 fr.					
27710 28190 28483 28700 28970 30660 32113 33000 33560 36140	26375 27372 27710 28120 28210 28945 29080 29130 30375 30995	31255 32130 32720 33000 33410 33450 35358 35680 36120 36695	25863 26375 27060 27710 27808 28210 28420 28480 28587 28945	29273 30335 30663 30780 30910 31028 31253 31295 31690 32130	32405 32850 33000 33280 33560 35680 35680 35843 36080 36130 36645	26375 27060 27082 27370 27740 27823 27935 28120 28205 28420	28443 28950 29080 29115 29245 29280 29340 29485 30375 30425	30660 30678 30780 30910 30995 31028 31160 31264 31310 31695	31810 31920 32115 32295 32405 32720 33000 33280 33620 33745	35558 35720 35830 36015 36083 36100 36340 36645 37110 37335		

Collections composées de variétés de la même espèce.

Pour le détail des Collections, voy. la Liste générale.

AMARANTE CRÈTE-DE-COO.

26096 Collection de 11 variétés.

Prix: la collection complète, 3 fr. 50; chaque variété séparement, 40 c. le paquet.

BALISIER, CANNA.

26690 Collection de 15 variétés.

Prix: la collection complète, 7 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE et CAMELLIA.

26810 Collection de 10 variétés.

Prix: la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparement, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT.

27000 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.

27882 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.; chaque varieté séparément, 40 c. le paquet

Pour le détail de la collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, sortout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures: on peut les cultiver en pots, en faire des bouquets ou en former des corbeilles très jolies, en pleine terre, pendant l'hivet. Semer'en Mai; repiquer pour mettre en pots ou en place quand le moment sera venu.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUARANTAINE KIRIS.

29605 Collection de 15 variétés bien distinctes (produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles).

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque varieté separement, 40 c. le paquet.

Collections composées de variétés de la même espèce (SUITE)

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.

29805 Collection de 11 variétés.

Prix: la collection complète, 3 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE ou d'hiver.

20050 Collection de 12 variétés.

Prix: la collection complète, 4 fr.; chaque varieté séparément, 40 et 60 c. le paq.

GIROFLÉE EMPEREUR.

30173 Collection de 13 variétés.

Prix: la collection complète, 4 fr.; chaque varieté séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE Allemande.

30270 Collection indivisible de 12 variétés.

Prix: la collection complète, 5 fr.; Les varietés ne sont pas vendues séparément.

IPOMÉE et VOLUBILIS.

30880 Collection de 15 espèces et variétés.

Prix: la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND.

31985 Collection de 12 varietés.

Prix: la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 60 et 80 c. le paq.

PÁVOT DOUBLE GRAND.

32840 Collection de 13 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparement, 40 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE NAIN.

32935 Collection de 7 variétés.

Prix: la collection complète, 2 fr.; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.

33495 Collection de 7 variétés:

Prix: la collection complète, 2 fr. 50; chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.

33519 Collection de 9 variétés.

Prix: la collection complète, 4 fr.; chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.

33610 Collection de 8 variétés.

Prix: la collection complète, 2 fr. 50; chaque varieté séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.

33720 Collection de 8 variétés.

Prix: la collection complète 2 fr. 50; chaque varieté séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.

34272 Collection de 10 variétés.

Prix: la collection complète, 4 fr.; chaque variete separement, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE

h 34418 Collection a variétés.

Prix : la collection complète, (manque);
•haque variété séparement, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (BACE TRUFFAUT.)

34850 Collection de 25 variétés.

Prix : la collection complète, 20 fr.; chàque variété séparément, 1 fr. le paquet.

34855 Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 42 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE NAINE CHRYSANTHÈME.

34935 Collection de « variétés.

Prix: la collection complète, (manque) chaque variete separement, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.

35060 Collection de 10 variétés.

Prix: la collection comptète, 4 fr.; chaque variéte séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRES NAINE POMPON-

35079 Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.; chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.

35300 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 10 fr. ; chaque variété separément, 1 fr. le paquet.

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE.

37620 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 9 fr.; chaque variété separement, 1 fr. le paquet,

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES DE FLEURS

fr, c.		fc.
ABRONIA	OCLINIUM	
25810 *umbellata 🔾 🎖 (s. A) 60 25	860 roseum 🕤 (s. A)	n 4
20 con a constant a marriage trail.	862 album 🕥 (s. A)	0 4
pants ou grimpants,	863 en melange ⊙ (s. A)	n 4
action of Britishador	Les fleurs se conservent comme celles des	
ACANTHE. Acanthus.	Immortelles.	
25820 2 large feuille. A. Lusitanicus 2 60 ACT	ÆA	
25-22 épineuse. A. spinosus 2	870 spicata 2	0 6
25823 sans epines. A. mollis 2		
ACHILLEA. ACUILLÉE.	NIDE. Adonis.	
911	880 Goutte-de-sang 🕤 (s. A)	p 2
District Supposed by the 9' A	881 — — — 15 gram.	9 .
25832 moschata Z A (manque) 25	884 de printemps. A. vernalis 2 4	B 4
94935 Ptarmica flore pleno 9		
ÆG	OPODIUM :	
ACHIMENES 25	888 Podagraria 🏖	n 6
OKPOK on milance O'CT	HONEMA	
/LIT		
ACONIT, Aconitum.	890 coridifolium 🏖 🛕	
25840 à grande fleur. A. Camarum & A (manque)	DANTHIC Assessment	
23842 d'automne 2 A (manque)	PANTHUS. AGAPANTHE.	
25843 du Japon 2 4 (manque) 2)	895 umbellatus. Tubéreuse bleue 🎸	D (
25844 Napel 2 △	THEA	
Labor Maper Blatte & A		
25848 de Stærke 2	897 amelloides 🏖	a (



Acanthe épineuse.



Acutt Aupul



Acroclinium rosenm.

	fr. c.	11				de	
AGERA			TRO	EMÈP	RE. Alstræmeria.	II'e	6,
	*impérial nain 😏	25	964	du Ci	hili. A. pulchella (versicolor) Z.	1	60 s
25916	•Lasscauxii (rose) 🔾	ALT	HÆ	A. Vo	y. Rose-trémière.		
	ode Wendland compacte nain varié ⊙2 o 60 ode Wendland compacte nain blanc	ALY	SSE	. Alys	sum.		
	○2 (nouv.)		975 984	odor	beille-d'or XA		20
	OX (nouv.)	25	985	d'a	rgent⊙ (s. A) 10 gram.		20
	plus proliferes que les anciennes; tr. belles.	1			Chète-de-coq. Colosia.		
AGROS	TEMMA. Voy. coquelounde.	26	000		e-de-eoq variée ()		40
AGROS	TIS (Graminée)			Cicio	20004 amarante.	21	-10
25930 25934	capillaris. A. nebulosa (s. A)				26012 feu.		
25935	élégant. Aira pulchella ((s. A). p 40				26016 jaune d'or. 26024 rose.		
	Bordures; bouquets frais ou perpétuels.				26086 rouge pivoine. 26080 naine amarants (now.)		80
AIL. AU	lium.				26066 naine jaune. 26073 naine Président Thiers (kermo-		
25938	des bois. A. ursinum 2 60				sina) (nouv.).		
25940 25945	odorant. A. fragrans \mathcal{L} ,				26080 *naine rose vif chamoisé (nouv.)		80
					260%6 naine rouge. 260%7 "naine rouge à feuillage bronzé		
	A, Voy. PLANTAIN-D'EAU.	26	092	_	e-de-coq naine variée 🕜		40
	OA. Hemimeris.	26	094	*Créte	e-de-coq panachée ((nouv.)	10	40
23801	*linifolia 🔾 (nouv.) 60 Très jolie plante de 30 à 40 cent. de	20	093		e-de-coq panachee du Japon 💿		40
	hauteur; fleur écarlate éciatant.			Tri	s belle var. naine; crêtes petites,		
	•myrtisolia alba ⊙\$\pi\$ (nouv.)			rouge			
filtros e	Fleurs grandes, écarlate vif. Plante haute de 70 cent., très florifère.	26	096		de-de-coq. Collection de 11 variétés 11 paquets	3	50
25954	Warscewiezii ⊙2 60 *Warscewiczii compacte atrococciné	AMA	RAI	NTE.	Amarantus.		
	O¥ (nouv.)		115	bico	lor (ruber) ①		40
	Plante plus compacte et plus toufiue que l'ancienne var.; fleurs rouge vif, très nom- breuses.	26	116		nte à grand effet, d'un coloris exces- ent remarquable et très voyant.	1	50



Ageratum de Wendland.



Agrostis engant.



Adonide toutte-de-sang.

ASSADANTE Automates (mile)	fr. c.	AMMOBIUM	fr.	G,
AMARANTE, Amarantus, (suite)				
26120 • a feuille rouge name. A. sanguineus	p 60	26200 alatum ⊙2 (s. A)	D	40
nanus 💿 (nouv.).	» ()()	AMOMUM, Voy. SOLANUM.		
Bonne plante; feuille rouge; fleur pour- pre; très ornementale.		ANACALLIC Viv. monton		
	p 40	ANAGALLIS. Voy. MOURON.		
26125 melancholicus ruber () 26126 — — — 15 gram.	1 1	ANCHUSA, Voy, BUGLOSSE.		
	4			
Feuillage rouge sang intense.		ANCOLIE. Aquilegia.		
26131 gigantesque. A. sveciosus. 🕥	p 4()	26210 des jardins double variée 2	n	20
26134 *nobilis pyramidalis ⊙ (nouv.	n (i()	26212 dos jardins à feuille panachée 2	b	60
Tres belle plante ornementale haute de		26214 des jardins hybride double		
1=60; fleurs tres nombreuses, pour pre fonce.		variee 2	В	40
26135 Queuo-de-renard. A. caudatus 🕥		26228 des Alpes Z A	4	60
26136 — — — 15 gram.	» G()	26232 *bleue double 2 (Vilm) (nour	9	
26138 Quenc-de-renard gibbense. A. cau- datus qubbosus () (nouv.)	p 4()	Fleurs grandes, d'un coloris remar-	40	
Belle et curiense variété.	D (41)	quable.		
		26234 du Canada 2		60
26140 *salicifolius 🕥	n 60	26235 *chrysantha 2 (nour.).		60
26145 tricolore ⊙	n 4()	Belle plante; fleur grande, jaune pur.	D	00
Feuillage rouge, jaune et vert.				
Voy. aussi célosie.		26242 *Olympica 2 (nouv.)		60
************		26246 panachée de Durand 2		60
AMARANTOIDE. Gomphrena.		26254 *de Siberie double violet rougeatre 2.	0	
26160 blanche	n 40	26260 en melange 2	10 1	-
26168 orange ①	n 4()			
26170 panachée ①	a 40	ANDROSACE		
26176 violette	n 40 n 80	26270 carnoa 2 A (ma	ngu	se)
26180 variée 🕥	n 40	26272 septentrionalis 🕥	0 [60
26181 10 gram.	n 8(1	ANÉMONE. Anemone.		
26185 *naine compacte rouge ⊙ (nouv.)	n 60			10
Cette varieté forme des buissons touffus		26274 des fleuristes variée 2	1 5	
de 15 cent. de hauteur, couverts de fleurs		26276 *des fleuristes simple de Caen 2 (nouv.)	1	
pendant l'arriere-saison.		Cette race se distingue des Anémones		
AMARYLLIS		Hollandaises par la ri besse des culuris de		
26190 •vittata hybride varié (extra) 2 . (mai	naue)	ses fleurs et la vigueur de sa végétation.		
(ma)	id no)	Voy. au Supplément.		








Amarantus salicifolius.



Amarantoide.

	_		
		fr. c. [fr. c.
ANÉMONE.	Anemone. (suite)		ARROCHE. Voy. au POTAGEB.
26278 des		n 60	
29h Careau	hais, Sylvie, A. nemorosa 2 A.	в 60	ARUNDINARIA (Graminde)
		1 50	26418 falcata 2
		n 60 .	
26285 fragi	eri 2 A (man		ASCLEPIAS
98288 mon	tana 2 A	n 60	26420 Curassavica 2
W 201 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		n 60	26125 incarnata 2 60
		» 60	26430 Syriaca (Cornut) 2
	estris 2	1 00	26435 tuberosa 2 60
	alis $\angle \Delta \cdots $		ASPERGE. Asparagus.
20000	,	* '	26445 grimpante \$8 (manque)
	Chenopodium.		4
26324 belv	édere. Ch. scoparium 🕥	p 40	ASPÉRULE. Asperula.
***********			26455 *azurea setosa ①
ANTHÉMIS	11-0	10	Jolie petite plante basse; fleer blene.
26336 d'Ar 26337 —		» 40 » 80	
frute	escent. Voy. CURYSANTHEME.	. 00	26460 odorante ¥ △ · · · · · · · · • 40
			ASPHODÈLE. Asphodelus.
ANTIRRHIN	UM. Voy, MUFLIER.		26470 blanc 2
ARABIS, ARA	a transport		26475 jaune 2
,		00	
		» 60	ASTER
20019 - 41 CH	USA (S. A)	. 00	26485 agréable. A. decorus 2 60
ARENARIA			26487 Alpinus 2 A 60
. 26385 laric	ifolia 🏖 🛕	» 60	26490 Amelius 2 (manque)
	7 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	26/95 *Novæ-Angliæ bleu 2'
ARGÉMONE			26496 *Novæ-Angliæ rose 2 (manque) 26497 *Novæ-Angliæ bleu et rose en me-
	Tando mede manero	n 40	lange 2
26400 du l	dexique (jaune) ⊙	» 40	26198 turbinellus 2
ARGENTINE	. Voy. CYNOGLOSSE.		26500 vivace varié (extra) 2 80
			Graines récoltées sur une trentaine de
MIMERIA.	oy. STATICE Armeria.		var. et espèces. Semer en Mars sous châssis, repiguer le plant jeune; floraison la même
ARNICA			année à l'automne.
	tone Of A	n 60	Vou, aussi Reine-Marguerite.
70110 111011	tana 🌣 🛕	" 00 I	y og. agos strains asserts ourselve







Anthemis d'Arabie.

ACTOANTIR	fr. c.	BALISIER. Canna (suite).	fr.	6
ASTRANTIA	- 60			
26510 major 2 Δ	в 60 в 60	26599 aurantiaca gigantea 2		6
26312 minor 2 Δ	p ()()	26600 Bihorelli splendens 2	D	60
AUBERGINE, Solanum ovigerum.		26602 coccinea 2		60
26520 blanche. Plante aux œufs ()	p 40	26608 floribunda grandiflora 2 🔾	b	66
26523 ecarlate ()	n 40	26610 gigantea 2 ()		61
9		26615 Hostei 2 0		80
AUBRIETIA		26630 Marechal Vaillant 2		60
265 30 deltoidea 2 A	p 60	26640 Nepalensis grandiflora 2 ⊙	D	60
26535 purpurea 2 Δ	» 60	26652 picta ∠⊙	- 8	66
· Johns petites plantes pour bordures tout		26655 purpurea 2 ①	- 10	60
à fait basses, tapis et rocailles.		26665 purpure spectabilis 2	D	60
AURICULE, OREILLE-D'OURS, Primula Auricula.		26670 Warscewiczii (nain) 2 0	9	60
26545 variée ('rès beau mélange') 2 A	» 60	* *		II.
26547 *Liegeoise variee (choix extra) 2 \(\Delta \).	2 50	Une partie de ces Balisiers ne se repro- duisent pas franchement par le semis, mais		
Biegeoise variet (choice tauta) 4 2		ils donnent toujours de belles variétes.		
AVOINE. Avena (Graminée).				
26560 animée. A. sterilis	» 20°	BALSAMINE, Impations Balsamina.		
DIGUENAUDIED Colore Colored		•		
BAGUENAUDIER. Coluica, Sutherlandia.		26696 double variée (tres beau mél.) O. 26696 — — — — — — — — 10 gram.		
26373 d'Ethiopie. S. fruticosa Od	n 40	6		
26582 floribunda alba ⊙ 5 · · · · · · · ·	» 40	26725 *double rouge écarlate (atrosang.) (me	anq	ud
BALISIER, Canna.		Très beau coloris.		- 200
26590 en mélange 2	n 60	26726 *double ponctuée rouge écarlate 🔾	D	10
26391 30 gram.	4 50	26730 *double solférino 🔾	10	- 75
26592 Indica 2 🔾	» 60	Très jolie variété.		-
26593 Annæi 2 🔘	n 60			
26394 Annsei fulgida 2	n 60	26755 Camellia (extra double) variée		
2650 atropurpurea 26	» 60	(tres beau melange)	D	40
26598 aurantiaca 2.⊙	» 60	26756 — — — 10 gram.	-1	ØU







Begonia semperflerens rosea.

BALSAMINE (suite)	. с.	BEGONIA	fr. c.
	40	26872 Boliviensis (type) 2 (tub.).	A 210
26°60 blanche. 26°65 blanche à reflets lilas.		26875 castanæfolia 2 (ma	naue'
26770 couleur de chair.	}		1,
26780 feu.	1		
26788 ponctuée de cramoisi. 26790 ponctuée de feu.	Į.		
26794 ponctuée de violet. 26800 violette (manque).		40 808	
26810 double et Camellia. Collection de 10 yar.		and P. Orleans	
en 10 paquets	D	TA GALLIERS.	
		文 的	
THE TOTAL STATE OF THE STATE OF	l		
The second second	1		
	1		
		The state of the s	
		Begonia discolor.	
		26880 discular % (tuberculaux)	
		26882 diversifolia (graines) 20 (lub)	1 50 2 a
	H	20003 diversifolia (bulbilles) 9(\in) (tub)	= 60
		26884 Dregei. B. bulbosa 2 (tub.). m26884 Fræbelt 2 (tub.).	1 10
Balsamine dc bl naine.		S 26884 *Fræbelt incommarabilis 90 (tesh).	2 .
26820 double naine variée ()	20	m26885 *metallica 2 (nouv.). 26888 Peareei (jaune) 2	2 50
26822 double naine blanche ()		h 26888 *Pearcei hybride 2 (nouv.) r 26888 rex en melange 2	1 50
20830 double name feu	40	L 20000 Fichiliana Zi I	2 50 nque)
BAPTISIA. Voy. PODALYRE.		26889 *Schmidti Z⊙ (nouv.)	1 50
BARBEAU. Voy. CENTAURÉE Barbeau.		Cette variété a quelque ressemblance avec	1 30
BARTONIA		le B. semperflorens; elle se cultive de même; fleur biauc rosé.	
		26890 *semperflorens blanc 🔾 🛠	n 80
26870 doré 🔾	40	26891 *semperflorens rose © 2 (nouv.)	1 0
BASILIC, Voy. au Potager.		Superbe var. à fieur rose du B. semper- florens; excellente pour la décoration des	
BAUME-DU-PÉROU. Voy. mélilot.	1	corbeilles, etc., pendant l'été.	
SON N R SE		90 0	



Bananer. Camba.



Ausergine blanche ronde.



Aubrietia pourpre.

6	EGON	VIA (suite)	ſr.	C.
t	26893 26893 26894 26894	**Sound the control of the control o	00 00 01 00	u U Oil
X	50200 50800	Worthiam 2 (tab.)	1	150
a	20890	• tuberculeux on melange \$.	1	9



Regenia hybrida erecta superba.

8	26808	*tuberculoux hybride erecta auperba		
		() (nour.). *tubercuteus bybride double (n	2	B
	BONDO.	melango *O.	Ω	Bo
		Plantes magnifiques; très hannes nour	_	1047
		corbeilles, berdures, etc., en pleme terre		

DELLE DE LOUR (I	ſ	. 0
BELLE-DE-JOUR. Convolvulus tricolor.		
20000 ordinaire ()	11	20
2090) - 30 gram.	11	lit
200005 blanche (*), , , , , , , , , , , , , , , , ,	21	31
1000 K	31	- 60
a france near title attitue (.)	34	0.1
	1	
	lá	9.1
26941 30 grum.	13	00
BELLE-DE-NUIT. Merabilia.		
26950 vartée 37	23	20
adioi — Ri gram.		tio
chaque varidal adparde	H	40
20988 à fouille panachée.		
unun blanche.		
20068 blanc panaché de jaune. 20068 blanc panaché de réuge.		
26070 June.		
26972 jaune panaché de rouge.		
26978 panachée tricolore,		
20982 rouge.		
26984 *naine à fouille panachée variée 3		
(nouv.)	-	40
Bace très distincts de l'ancienne Helle-		-40
da-nutt a foutile panachde, plus naine et A		
fleura pius variées de couleurs. Tras bunne		
plante.		
26988 odorante blanche. M. longiflora 3.		40
26000 adoranto violette 32.		40
27000 Collection de 10 variétés on 10 paquets.		*
the same and the same of the particles.	U	
BELLIS. Voy. PAQUERETTE.		
BENINCASA. Voy. au Potages.		

BENOITE. Goum. 27018 au Chill. G. Chilense F 27020 écarlate. G. coccineum V. . 27022 *ccarlate semi-double à grando flour 2 (1 dm.). Flour grande; belle plante.

270211 des montagnes. G. montanum & A. . . . 40
des russeaux. G. rivalo & A. 40
rampante. G. reptans & A. (manque) 27030 27035



l'umbre.

Bollo-de-jour.



Bollo-de-null.




Beina granilia.

and local	BETTE, Voy. Points.	1	r. e.
	BIDENS		
	27037 *forulæfolimn (Warscowiezii)		
	(nont.) (+) 迷 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1	1 50
	Touffe de 40 centim, de haut, ; fleur jaune très vif ; feuillage très legar ; très flurifère, Voy, au Supplément,		
Į			
	BLEUET. Voy. CENTAURAB Barbeau.		
	BOCCONIA		
	27030 cordata \$\colon \cdot \c	93	60
	27018 Ларописа 👺	10	00
	BOLTONIA		
	27046 *latisquama 2 (+) (nouv.)	EJ.	00
	BOUQUET-PARFAIT. Voy. OEILLET-DE-		
	POLTE.		
	BOUSSINGAULTIA		
	27018 baselloides 2 8	4	
	BRACHYCOME	•	
7	- 27053 • theridifolia bicolore (nouv.) (s. A) .		00
	anno merini via blane (1) (a A)		60
	27056 diberidifolia bleu () (s. A) (nouv.). 27057 diberidifolia reso () (s. A) (nouv.).		60
	27088 iberidifolia on melango ((s. A)		60
		•	tu
	and fortenesses,		
	27000 maxima. B. à grando fleur (a. a). 27005 gracilia (a. a)		40
	BROWALLE, Browallia.	*	40
	27075 Czorwiakowskii Co (c.)		
	2000 droits blanche (09 (a. A)		10
	27082 droite blese (32 (a. A)		40
	27062 droite bles o 🔾 (s. A)		40
	BRYONE		
	27005 diorquo # 8		60

BUGLOS 27100	SE. Anchusa. d'Italio. A. Italica 👺 (* A)	fr. e.
	A SEC.	
The state of the s		

Bugton o da Cap.





Begonia tuberculeuz hybride.



Brackycome theridifolia.

CALLIBHOE (suite)	fr. c.
BUGHANE. Unonis.	
27115 à feuille ronde. O. rotundisolia 2 60 27245 pedeta	
27120 gluante. O. Natrix & A 60 Julie plante rameuse, légère; fleur	r rose
DUPONIUS Descrip	-
27125 umbellatus. Jone-seuri 4 (manque) 27247 *pedata nana (compacia)	• • • • 60
CALLISTEPHUS. Voy. REINE-MARGUER	ITP.
CACALIE. Cacalia. Emilia.	
27128 variée ①	
27130 écarlate. C. sonchifolia 40 27255 des marais. C. palustris Z	60
27135 orange ()	
CAMPANULE. Campanula.	
CAJOPHORA. Voy. LOASA. 27265 à grosse fleur simple variée. C.	Me.
CALAMPELIS. Voy. ECCREMOCARPUS.	20
27270 à grosse fleur simple blanche	
CALANDRINIA 27273 à grosse fl. simple violettoou ble	uc o 20
27145 à grande fleur. C. elegans 40 27277 *à grosse fleur simple lilas of (Vil	m).
27100 ch umbelie. C. umbende 4 A (S. A). 900 97978 th graces flow simple like pougatt	· · · 60
27155 speciosa (Lindleyana) 40 (Vilm.) (nouv.)	
27280 ta grosse fleur simple rose of	p 60
27283 à grosse fleur double variée of .	40
27170 hybride variée de la company de la com	. , , 40
	ue o 40
27292 agrossefl.double lilas of (Vilm.)(n cxtra of (Vilm.) (nouv.) 3 • 27295 * a grosse fleur double rose of	ouv.) n 60
Race perfectionnée, extr ³ mement remar- 27298 *à grosse fleur calycanthema varie	ée d' » 60
quable par la beauté des fleurs et le port 27.300 sagr. fl. calycanthema blanche & (no	
Trapu et comparte de babardes de la plante. 27303 *à gr. fl. calycanthema lilas (nous) p 60
vent être cultivées en pois sous biche. 27305 *agr. fl. calycanthema violette of (n	ouv.) n 60
chàssis, ou en serre tempérée. Belles plantes à fleurs curieuses, à	calice
27192 ligneuse hyb. variée. C. rugosa 2 0 3 3 corolie.	lue la
27220 à feuille de Scabieuse (2) (s. A).	
CALENDULA, Voy. souci. 27310 barbue. C. barbata 2 A	60
CALENDULA, Voy. 80UCI. 27315 Carpatica bleue 2	p 60
CALLIRHOE 27320 Carpatica variée 2	60
27235 involucrata (perticillata) 9 (s. 1) Les C. Carpatica sont de jolies pl	antes
Fights a rampanty framework. Some new	ngue
breuses et très beiles, plus grandes que	
centes du C. pedata et d'un carmin violeté 2/323 celtidilolia 2(-)	(0
plus sonce. 27325 de la Chine C. nobilis alba 2.	• 40



Calcéolaire hybride.



Callirhoe pedata.

fr.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

CAMPANULE. Campanula. (suite).



Campanula Sibirica eximia lilas.

27331	*Sibirica eximia lilas of (nouv)		60
27340	Fleurs en longues grappes, très belles. †à grande fleur. Platycodon grandifl. & à grande il. blanche. P grand album & à grande fleur variée &	n	60 60
27353	*latifolia macrantha 2 (nouv.) Tres belle plante vivace, rustique.	19	60
27360 27361 27365 27370	Miroir-de-Venus bleue ⊙(s. A) 10 gram. Miroir-de-Venus blanche ⊙(s. A)	b 5	20 50 70 40
27371	Miroir-de-Venus variée ⊙ (s. A)		€0





Campanule Miroir-de-Vénus double

27375	*Miroir-de-Vénus double 🕥 (s. A)	
	(nouv.)	80
27394	*pyramidale blanche & A	60
27398 27402		60
as was	bligaminate dance & T	"




Campanule à grosse fleur double.



Campanula of tenthema.

	fr. c.		ir.	Cu
		CAPUCINE. Tropæolum. (suite)		
CAMPANULE. Campanula. (suite)	. 60	27470 grande variée (§ (s. A).		20
27412 retrorsa 🔾 (nouv.)	D ()()	97471 30 gram.	77	60
D. He was 6. smant des tauffes de 25 cent.		27475 des Canaries 🔘 🕏 · · · · · · · ·	1	- 10
de hauteur, couvertes de grandes neurs		L'on des plus prices et des plus intéres-		
lilas.	00	Capucines grimpanies, so		
27415 spicata 2	p GO	congress d'une multilude de Beors cu-		
27420 thyrsoidea 2	n 60	rieuses et délicates; feuillage élégant;		
27424 Trachel um double blanche ¥		exige une exposition fraiche.		
27425 Trachelium double bloue 2	10 GC	27480 hybride de Lobb variée 🔾 §		00
		(S. A)	- 4	60
CANNA. Voy. BALISIER.		27481 — — 15 gram.	1	
TARGETT A TO A CONTOROR		Race vigonreuse; superbe mélange.		
CANTUA. Voy. IPOMOPSIS.		27483 *hybride de Lonb blanc jaunatre ma-		
CAPUCINE. Tropæolum.		cule pourpre 3 4 § (s. A) (nous).	10	60
CAPUCINE. Tropesiam	» 20	27485 *hybride de Lobb brillante @28 (s. A).	n	60
27140 grando ⊙ § (s. A)	n 50	Grande fleur rouge écarlate intense.		
27111	n 20			
	n (30)	27490 *hybride de Lobb jaune vif macute pour-		60
27145 27448 grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. A).	n 20	pre OZS(s. A) (nouv.).		00
97449 30 gram.	n 60	27493 *hybride de Lobb marron 🔾 🛠 (s. A)		60
97450 grande orange de Dunnett (§ (s. A).	n 40	(nmuv.) 27495 *hybride de Lobb Spit-Fire ③ 2 § (s. A)		60
974KR ag ande rose () 8 (8, A) (108U.)	p 40	2/490 *pypride de Loud Spit-File () 4 8(s. 4)		
97.580 grande de Scheuer (jaune pale) () 5		Rouge feu éclatant; tres florifère; plante		
(8. A)	в 40	magnifique.		







Capucine des Caparies.

CAPUCINE. Troppolum (suite) 27497 hybride de Lobb Spit-Fire brune \$\times 4 \times (8. A) (nouv.) \tau \tau 60	CARACOLLE, S. Voy. PHASEOLUS, 311 CATA- LUGGE DES GRAINES D'ONANGERIE.
27510 naine eramoisie de Cattle ⊙. n 40 27515 *naine de Scheuer cocunec ⊙ (nouv.), • 60 27590 naine panachee de Schilling ⊙. n 40	CARDAMINE. Voy. cnesson.
2753) • naine Tom-Pouce (rouge) ① • 40 27531 — — 9 gram. 1 20 27540 • naine Tom-Pouce bronzée ① • 40	CARDIOSPERMUM 27620 Halicacabum. Pois-de cœur 🔾 💲 • 40
27550 *naine Tom-Pouce jaune (40 27550 *naine Roi des Tom-Pouce (CARTHAME. Carthamus. 27630 des teinturiers. Safran bâtard 40 27631 30 gram. • 60
27590 •naine Tom-Pouce rose ① 40	CATANANCHE. Voy. CUPIDONE.
	CÉLOSIE. Celosia. 27650 à panache cramoisi ①
	27660 *a panache jaune. C. pyramidalis aurea 🔾
	27675 à panache en mélange ()
7 ED 0 30-21	CENTAURÉE. Centaurea. 27680 Ambrette (musquée) blanche) ((s. 4) • 40 27681 — — 15 gram. • 60 27683 Ambrette (musquée) violette ((s. 4) • 40
13	27683 Ambrette (musquée) violette ♂(s. A) • 40 27686 — — 15 gram. • 60 27690 Ambrette (musquée) variée ⊘(s. A) • 40 27691 — — 15 gram. • 60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27695 d'Amérique 🕝
Caputine name Tom-Pouce.	27710 Barbeau (Bleuet) varié ⊙ (s. A). ≥ 20 27711 — — — — — — — — 50 27720 Barbeau bleu ⊙ (s. \)
27590 naine Tom-Pouce variec	27730 candidissima \$\mathcal{Z}\$ 1 • Feuthage blanc.
27610 petite écarlate (§ 40	27785 *Clementei Z (nouv.)
上上一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	







Centaurea Babylonica.



Contaurea candidissima.

	fr.	c.
CENTAURÉE. Centaurea. (suitc)		
27760 depressa	n	40
27760 depressa O		
Fleur bleu foncé; jolie plante.		- 1
27765 gymnocarpa 2'	1	D
Feuillage blan.		
		60
27770 montana 2 Δ		10
27785 Phrygia 2 A		
27790 Rhapontica 2		40
27793 *rutitolia Z	1	Ð
,		
CENTAURIDIUM		
27800 Drummondii 🕥	В	40
21800 Dittilitational O		
CENTRANTHUS		
27808 macrosiphon varié ((s. A)	13	40
27809 — — — 10 gram.	n	80
27000	n	40
		80
		40
27815 macrosiphon blanc (s. A)		40
27823 macrosiphon nain varie (s. A)		80
27824 — — — 10 gram.		40
27825 macrosiphon nain rose ((s. A)		40
27830 *macrosiphon nam blanc 🕥 (s. a)		40
27833 • macrosiphon nam carne ((s. A)	(1)	48(3
ruber Foy, VALERIANE des jardins.		
CERASTIUM		
27845 tomentosum 2	- 10	60
Feuiliage blanc.		1
a variab a serio		
CHARDON		
27850 benit⊙'		40
	D	50
27851 — — — 15 gram.	10	20 1

27862 jaun	e ⊙₫	fr. 6 - 15 gram. 5 datus . (manque on,
CHARIEIS.	Foy. BAULFUSSIA	
CHEIRANTH	US. Voy. GIROFI	LÉE.
CHELONE.	Voy. GALANE.	
CHENILLE.	Voy. au Potagen.	
CHENOPOD	IUM, Voy. ANSÉ	RINE et ARRO-
CI	ie, au Potagen.	
CHYMOCAR	PUS. Voy. TROP	ÆOLUM.
сноих		
L rem peu que vive pan en cori dan ned	es of panachés var ection de 10 variet our le detail, cop es Chonx frisés et r arquables par leur ét i rivatiser avec les fi les premières gelés s leurs teintes et schures. On peut le faire des bouquets ielles très i dies en t l'hiver. Semer en tre en place ou en ja	panachés sont très légant feuillage qui leurs, surtout lors- es ont rendu plus fait ressortir leurs a cultiver en pots, et en firmer des n lieune terre pen- Mair repiquer pour







Cinéraire hybride double.

t	
chrysanthème. Chrysanthemum. 27890 des jardins double blanc ①2 (s. A). 20 27891 ————————————————————————————————————	CHRYSURUS. Voy. LAMARCKIA. CINÉRAIRE. Cineraria. 28005 hybride variée choix extra 250 Graines récoltées sur des plantes hors lignes. 28008 *hybride à grande fleur hlanc pur (Vilm.) (nou.). 250 Très belle variété à grande fleur, bien fixée. 28010 *hybride bleu d'azur 2. 450 Très jolie variété se reproduisant franchement par le semis. 28014 *hybride rouge (nouv.). 250 Très belle variété; surtout très recommandable pour les décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc. 28018 *hybride double variée 2. 2 Le semis ne produit qu'une très faible proportion de plantes à fleurs doubles. 28020 *hybride maine à grande fleur variée (Vilm.) (nouv.). 3 Race extrèmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu. Les Cinéraires hybrides doivent être cultivées en pots et hyvernées sous chàssis ou
bouquets. 27970 vivace de l'Inde à grande fleur varié 270	en serre tempérée. 28032 *maritime candidissimn \$\infty\$ \cdot \c



Chrysanthème des jardins double.



Cineraire maritime candidissima.

fr. c.	CLIANTHUS fx. c.
CLARKIA	CLIANTHUS
28040 élégant double rose ⊙	28140 *Dampierii 🔾 Z
28065 pulchella rose (5. A)	CLINTONIA
28070 pulchella nain rose ⊙ (s. A) 60 28073 pulchella double blanc ⊙ (s. A)	· 28150 pulchella · A. · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(s. A) (nouv.)	COCHLEARIA acaule. Voy. 10Nopsidium.
Fleur a petales entiers de couleur rouge foncé bordés de blanc; jolie petite race. Voy. au Supplément. 28105 pulchella marginata ((s. A) 66 28110 *pulchella marginata double (s. A) 66 28120 pulchella pulcherrima (s. A) 62 28121 pulchella varié (s. A) 46 28121	COIX. Voy. LARME-DE-JOB. COLCHIQUE 28163 d'automne 25
20121 — — — 15 gram. • 60	COLEUS
CLÉMATITE 20127 à feuille entière 2	28165 en mélange 2 ⊙ □
28130 violet. C. arborea 🔾 X 60	28170 Dicolore ((8. A).



Clarkin élégant double.

-01111	NSIA (suite)	fr	. с.
COLLI	ADIM (State)		
28175	candidissima (s. 4),	n	40
28176	candidissima (s. 4) 30 gram.	-1	20
28180	multicolore \odot (s. A)	10	40
28181	30 gram.	-1	20
28190	en melange (s. A)	P	40
28191		1	20
28195	à grande fleur. C. grandistora (s. A)		40
28196	30 gram.	1	20
28205	verna 🕥 (s. A)	20	60
	Pour obtenir une bonne floraison, il faut		
	semer d'automne.		
00010	aviologos () (a A)		
20210	•violacea ⊙ (s. A)	B	40
,	Fleurs violettes très abondantes des la		
,	fin de l'hiver pour les semis d'automne; semé au printemps, il fleurit dix à douze		
	semaines après le semis.		
			i
COLLO	MIA		1
28220	écarlate. C. coccinea ((s. A)	_	40
282-21	15 gram.		60
	To grain.		00
COLOO	UINTE. Cucurbita Pepo.		- 1
28228	bicolore à anneau vert O§		40
28230	galense (+) 5.	30	40
28240	*miniature () 8.		40
25240	orange (-) S		40
28250	aviforme blanche (8		40
28255	*plate rayée () §	20	40
28260	poire blanche @ 8.	38	40
-			40
28270 28275	pomme nanye (*) &		40
20219	varice () & vivace §. Voy. CONCOMBRE vivace.	á	40
	vivace 9. Voy. CONCOMBRE vivace.		
COLUTE	A Q V		
000011	A. S. Voy. BAGUENAUDIER.		
COMME	LINE. Commelina.		
25255	tubereuse 20	3	40
CONCO	MRDE G.		
	MBRE. Cucumis.		
25300	Dudam O§	9	60
		-	11

ra .	
CONCOMPRE	fr. c.
CONCOMBRE. Cucumis. (suite)	
28310 vivace. C. perennis 28	n 60
des Antilles. C. Anguria S. Voy. au	
POTAGER.	
CONVALLAGUA	
CONVALLARIA. Voy. MUGUET.	
CONVOLVULUS. Voy. BELLE-DE-JOUR et	
IPOMÉE. BELLE-DE-JOUR et	
COOUSTIGOT	
COQUELICOT. Papaver Rheas.	
28335 double varié (5. A)	» 20
28370 simple des blés 🔾 (s. A)	
	n 40
COQUELOURDE. Agrostemma.	
28375 des jardins rouge 62	· 20
20379 *des jardins atrosanguinea 39	» 40
25 VOU *des lardins hlanche a cour rose 29	n 40
28383 des jardins variée d 4.	» 40
28400 Rose-du-ciel () (s A)	n 40
20-101 — — 45 gram	n 520
28410 Rose-du-ciel pourpre () (s A)	n 40
28420 Rose-du-ciel naine (s. A)	» 40
49 079 77	
30,300 000	
94900 90 50 00	
200000000000000000000000000000000000000	
- The state of the	
Coquelourde Rose-du-ciel name frangée.	
Coquerous de Ause-du-cier naine frangée.	

28430 *Rose-du-ciel naine frangée lilas

et grac.eux.



Collinsia bicolore.



Coloquinte bicolore à anneau vert-

		19
CORBEILLE-D'ARGENT. Voy. ALYSSE.	fr. c.	CREPIS fr. 6
ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.		
ARABIS, CINOGLOSSE & IMEASIL		28581 — — — 15 gram. • 80
CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.		28580 rose ⊙ (s. A)
COREOPSIS	,	28586 — — — — 15 gram. 80
	p 20	28588 15 gram. 80
28445 616gant ⊙ (s. A)	» 60	28590 barbu (jaune d'or) ⊙ (s. A)
28455 élégant pourpre ((s. A)	» 40	
28465 élégant varié 🔾 (s. A)	n 40	CRESSON. Cardamine.
28474 élégant nain nournre ((s. A).	в 40	28595 des prés 2 (manque)
28477 *nain compacte (*) (s. A) (nouv.)	» 60	CROCUS. SAFRAN.
28480 en couronne, G. coronata () (s. A),	» 40	28600 varié 2 (manque)
28481 — — — 15 gram.	4 n	
28485 de Drummond, C. pieta (s. A)		CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy. LYCHNIS.
28486 — — — 15 gram.	₽ 80	CRUCIANELLA
CORNARET. Voy. MARTYNIA.		28610 stylosa 🏖 🗘
CORVINI IS You STREET		
CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.	1	CUCUMIS. Voy. CONCOMBRE.
COSMIDIUM		CUCURBITA. Voy. coloquinte et courge.
28510 Burridgeanum (s. A)	o 40	COCONDITA: Vog. COLOQUINTE S: COURGE.
COSMOS		CUPHEA
		28620 miniata ① » 40
28520 *bipinné à grande sleur pourpre 🔾	• 60	28625 platycentra 40
COURGE. Gounde. Cucurbita. Lagenaria.		28630 pourpre ⊙
28540 massue (38.	n 40	CUPIDONE. Catananche.
28042 *massue longissima (1) 8.		28650 bleue 2
28547 Meion du Malabar S	» 40 » 40	28655 blanche 20
28552 pelerine très grosse (08	» 40 » 40	28660 en mélange 2 🕥
28994 *pelerine miniature (*) 8 (nouv.).	n 60	Plantes légère à longs pédoncules.
28557 plate de Corse OS. 28560 poire à poudre OS.	» 40 » 40	CYCLAMEN
20000 Siphon (*) \$	» 40 » 40	28670 Africanum macrophyllum 2 1 50
20010 on melange (varieties d'ornament) (AR	• 40	28675 d'Europe en mélange 2
vivace. S. Voy. CONCOMBRE vivace.		28680 à feuille de Lierre, C. de Nantes 2 . 1 50
COUCOU Voy. PRIMEVÈRE jaune.		28683 repandum 2
COURONNE-IMPÉRIALE. Voy. FRITILLAIRI		28686 *de Perse atrorubens 2 2
PRITILLAIRI	B. (28687 *de Perse blanc 2



Courge pelerine.



Coreopsis élégant.



Courge plate de Corse.

nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	6-			fr. c.
	YCLANTHERA	. с.	DAHLIA (suite)	3 1
		00	28733 ∗simple varié choix extra ♥⊙	1 50
	28693 pedata ⊙ §	60	Les Dahitas simples, par la précocité et la durée de leur floraison, les cotoris vifs	
	YMBALAIRE. Voy. LINAIRE.	1	de leurs fleurs, leur feuillage vert foncé	
-	YMBALAIRE. FOG. EINAIRE.		et leur beau port, peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la dé-	
9	NOGLOSSE	- 1	coration des jardins.	
		-	La floraison a lieu la première année du	
	28700 à feuille de Lin. Argentine. Cor-	20	semis; on peut ensuite enlever de terre les	
9		50	pour les Daulias doubles.	
1	20/01 50 \$14m.	00	DATURA	
ľ	DAHLIA		28710 cornu. D. ceratocaula	• 40
		00	287 15 d Egypte double violet 🕥	n 40
46.00	P//// (01/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	60	28746 — — — 10 gram. 28750 d'Égypte double blanc 🕥	n 40
		60	287.50 d Egypte double blanc	# 80
		60	28735 d'Égypte double en mélange 🕥	n 40
	J. li: espère variant du rouge cocriné au		28756 — — — — 10 gram.	n 80
	jaune, fleurissant tout l'été de l'année du	ľ	28770 flava flore pleno (humilis)	p 60
	seinis.	H	28775 meteloides (Wrightii) \$\mathcal{Z}_{\infty}\$	р 40
	- 300 mg	.4. 37	on Man	
	M		My ine	
		No. A	WY CO CO	
	I THE ST.	MO		
1		W	COM STATE	
a case	1.	73		
	The state of the s	-10	一个 一	
		CAT	为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	200
	WINDS TO THE RESERVE	1		
		- 1		196
			一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	The state of the s
		7		1.42.
			一个一个	
	The second secon		Cuphea platycentra.	
1	Crucianella stylosa.	Cyclan	nen de l'erse. Cuphes platycentra.	
A. Contract				
Towns &	400		and an and an	
			300000000000000000000000000000000000000	
				. 0
				To
			TOO I SHOW THE SHOW T	West .
			TOUR APPENDING TO THE PERSON OF THE PERSON O	THE
1			(图) 对称为外班的证据	31.
	Service Marie Marie		STANKER STANKE TO THE ALL	746
	N. T. S.		FOR KANIMENTALISMEN	I P
4	The state of the s		Sept Manager	31:05
	The state of the s		CALL STATE OF THE	ME
-	大学·			7.5
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	N. Comments
	3/2/10/			1
			CANAL STATE OF THE	5
				920
				Sec.
				-
			Charles and the second second	

Cuphea miniata.

Cynogrosse à feuille de Lin.

DELPHINIUM. Voy. PIED-D'ALOUETTE.	fr. c.	ECHEVERIA	fs.
		28915 secunda glauca 🏖	1
DIANTHUS. Voy. OEILLET.	1	EMILIA. Voy. CACALIE.	
DICTAMNUS Fraxinella. Voy. FRAXINELLE.		ÉNOTHÈRE. Œnothera.	
DIDISCUS cœruleus. Voy. nugérie.		28925 blanche. OE. tetraplera 🔾 🛂	
DIELYTRA		28935 de Drummond (*) (s. a) .	
28790 spectabilis 2	2 50	28940 de Drummond naine blanche 🕥 (s. a). 28945 de Lamarck 🔾 (s. a).	3
DIGITALE. Digitalis.		Voisine de l'E. odorante: fleurs jannes	
28800 *gloxinjoides variée & 2	s 40	plus nombreuses et plus grandes.	
28805 *gloxinioides blanche &	в 40 в 40	28950 odorante. É. à grande fleur () (s. A). 28955 à feuille de Pissenlit (blanche) () of	
28810 *gloxinioides rose of 2	p 40 p 40	(s. A)	- 15
28820 jaune of 2	n 40	28965 rose ⊙2⁄	11
28825 pourpre 3	n 20 n 50	28970 de Sellow ⊙ (s A)	
28830 pourpre à fleur blanche of 2	p 40	Voy. aussi GODETIA.	ľ
frankra mom rock Odra caracter	p 40	ÉPERVIÈRE. Hieracium.	
DOLIQUE. Lablab. 28845 d'Égypte violet © 8		28985 des Alpes 2 Δ (ma	no
28846 — — — 30 gram.	* 40 * 80	ÉPILOBE	Î
28855 d'Égypte blanc ⊙ §	p 40		
28861 — — — 30 gram.	₽ 80	28995 alpestre 2 A	b
DORONICUM		EPIPACTIS	
28870 Bellidiastrum 2	o 60	29020 palustris 2	í
28872 Caucasicum X. 28875 Pardalianches X.	₽ 60 ₽ 60	ERAGROSTIS (Graminée)	
DRACOCÉPHALE. Dracocephalum.		29030 elégant. Panicum capillare 🕥	
28880 de Moldavie (bleu) 🔾	» 40	Épis élégants et déliés.	
DRYAS		ERANTHIS (Helleborus)	
28890 octopetala & A	» 60	29040 hiemalis 2	
ECCREMOCARPUS. Calampelis.		-	
28910 grimpant. E. scaber. C. scabra @28	· 60	ERIANTHUS (Graminée) 29042 Ravennæ 4	D
3,3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	



Enothère de Lamarck.



Eragrostis elégant.



Erysimum Petrowskianum.

	ERIGEHON.	fr. c.	ESCHSCHOLTZIA (suite) fr. e.
	Très jolie plante vivace, très rustique	2 "	29115 de Californie orangé. E. cro-
4	a' e mant environ 25 centim, de hauteur; fleu, grand , rouge orangé, tres brillant. Voy. au Supplement.		29130 — — 15 gram. 29130 de Californie varié ⊙ (s. A) . 40
l	29047 glabellus 2	» 60	29134 *de Californie double blanc ©2 (s. A)
1	ERINUS		(nouv.) 2 b Yoy. au Suppl(ment.
		n 60	29136 *de Californie double Mandarin
	PAYNGIUM. PANICAUT. 29060 Alpinum 2 A	» 60	Belle var. surtout curieuse par le contraste entre les boutons fermes et les fleurs épa- nouies
	29065 *bromeli efolium \$\varPi\$. 29.67 *eburneum \$\varPi\$. 29009 *Lasseauxii \$\varPi\$	1 B	29138 *dc Californic double orangé ⊙♀ (s. A)
	28071 *pandanifolium 2	1 0	Fleurs semi-doubles, d'un beau coloris orange. Bonne plante.
1	RYSIMUM		EUCHARIDIUM
** **	29080 Petrowskianum ()(s, A)	» 20	
	29080 Petrowskianum (s. A) 2 gram. Fleurs orange en épis, d'un bel effet.	ь 80	29155 grandiflorum ⊙ (s. A)
	29085 *pulchellum 2 Δ (nouv.)	≈ 60	109. au Supprement.
	Plante très basse, à fleurs jaunes très		EUCNIDE
	abondantes dès le premier printemps et pendant tout l'été; excellente pour bor- dures, tapis, rocalles, etc.		29163 à fleur de Bartonia 🕥 60
	SCHSCHOLTZIA		EUPATOIRE bleue. Voy. AGERATUM.
		» 20	EUPHORBE. Euphorbia.
	Outling to a side to the contract of	в 60 в 40	29185 panachée E. variegata 40
	⊙2′ (s. A)	n 40	EUTOCA
		1 0	29195 visqueux (bleu). E. viscida 40







Eschecholteia de Californie double.

FENZLIA Fenzlia dianthiflora. 20210 edianthiflora liles (s. A). 1 20211 edianthiflora blanc (s. A). 1 Très jolles plantes, mais delicates; nous les recommand our spontalement pour la culture sous verre et en pois; semer en Septembre; hiverner sous chissis; flours blanches ou lilas à centre noir et jaune. FÉRULE 2020 commune (s. A). 40 FIOOIDE. Mesembrianthemum. 20225 cordifolium panaché (s. A). 60 20235 tricolore (s. A). 60 20245 tricolore (s. A). 60 20246 tricolore en melange (s. A). 60 Une des plus johes petites plantes annuelles pour faire des burdures ou des taps en plein soient. Glaciale. Voy. GLACIALE.

FLECHE-D'EAU. Voy. SAGITTAIRE.	
FOUGÈRES de pleine terre. Voy. au CATALOGUE DES GRAINES d'ORANGERIE. Voy. au Supplement	
FRAISIER. Fragaria. 29250 des Indes. F. Indica X	1 (
FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella.	
29255 blanche 2	
FRITILLAIRE. Fritillaria. 29267 Meleagris Z	n (
FUCHSIA 29269 hybride simple varió 🏖 🗀	
FUMETERRE. Fumaria. Corydalis.	
29270 jaune 🎖 🗘	
29273 peinte variée ⊙\$\alpha\$ (\$. \(\lambda \))	
roatis 🔾 (s. A) (nouv.) Belle plante très décorative.	*
29280 peinte rouge saumone ⊙¥ (s. A)	29







Gaillarde peinte Aurore boréale.

GAILLARDE. Gaillardia. (suite) 29286 *peinte à fl. double variée. G. picta Lorenziana 🗇 (s. A) (nouv.). 1 50 Nouveauté très intéressante, formant de belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison tres prolongée. 29290 vivace \$\mathbb{Z}\$
29286 *peinte à fl. double variée. G. picla Lorenziana ⊙¼ (s. A) (nouv.). 1 50 Nouveauté très intéressante, formant de belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison tres prolongée. 29360 acaults. G. à grande fleur ¾ △
belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison tres prolongée. 29370 campestris ①
23382 Hontana 4 (manque)
GALANE, Chelone. 29384 nivalis (6) (manque)
29396 purpurea 2 4
GALEGA
29315 officinal Rue-de-chèvre \$\mathbb{Z}_{\sigma}\$
29322 *officinal rose Z (* (noue.)
GESNERIA
GALTONIA. Voy. JACINTHE. 29445 • macrantha varié 2 2 50 GESSE. Lathyrus.
GAMOLEPIS 29455 hétérophylle 2
29340 Tagetes (6. A)
GAURA GEUM. Voy. BENOITE.
29350 Kindheimeri 2 (s. A)
29351 10 gram. 29470 capitata ⊙ (s. A)
2948% tricotore (a. a.)
29/30 tricolore blanc de neige ((s. s) 46
29500 tricolore en melange () (a A)
GAZON-TURC, Voy. SAXIPBAGA hypnoides. 29301 — 15 gram. 80



Gaillarde peinte double.



Gaura Lindhouneri.

GIROFLÉE. Cheiranthus. Matthiola.	fr. c. GIA	OFLÉE. Cheiranthus. Mathiola. (suite)	. e.
29510 Quarantaine variée (beau mélang doublant au moins 65 p. 100) ① 29511 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	. p 40 1. 2 p . a 40	Quarantaine kiris (suito) 29578 Quar, kiris écarlate. 29595 Quar, kiris jaune soufre. 29590 Quar, kiris rouge clair & grand meau. 29600 Quar, kiris violette. 605 Quar, et Quar, kiris, Collection de	F8-
29540 Quar. jaune soufre à reflets 29545 Quar. idas. 29550 Quar. mordoré foncé. 29550 Quar. rose. 29565 Quar. rose carmin. 29565 Quar. rose cuivrê. 29570 Quar. violette.	roses.	15 variétés en 15 paquets	40
Quarantaine kirle variée 🔾	. = 40	99753 à gr. fl. bleu clair, 29754 à gr. fl. brun noir. 39755 à gr. fl. couleur de chair, 29765 à gr. fl. joune soufre, 29770 à gr. fl. tilas, 29774 ° à gr. fl. mordor s' foncé (nouv.)	t s
Date			



Girofiée Quarantaine.



Girofiéo Quarantaine a grande fleur.



Girofiée grosse espèce.



Girufico Quafantame Cocardeau.



Girofles empereur.



Girofiée Quarantaine Parisienne.

		fr. c. i	lt .		
GIROF	LÉE. Cheiranthus, Matthiola, (suite)	211 01	GIROFLÉE. Cheiranthus. Matthiola. (suite)	fr. c	Pa .
	Quarantaine a grande fleur (suite)		300'i) grusse espèce Cocardo maidatte		_
	29780 A gr. fl. rose.		30040 grosse espèce Cocardeau violette 5 30050 grosse espèce. Collection de 12 variétés	n 60	()
	29782 °a gr. fl. rose cuivré (nouv.).	1 ×	en 12 paquets.	4	
	Voy. au Supplément.		30000 empereur variée o	n 40	
	29788 å gr. fl. rouge carmin. 29787 *4 gr. fl. gouge carmin cuivró	1	empereur, chaquo variete separeo	n 41	
	(2010),),	1 .	30093 emp. blanche.	4 .80	,
	Voy. au Supplément.		30097 emp. brun noir.		
	29790 å gr. fl. rouge sang.		30099 emp. carmin.		
	29793 å gr. fl. violette. 29798 å gr. fl. kiris blanche.		30110 emp. rose. 30120 emp. rouge sang.		
	29800 a gr. fl. kiris e arlate cuivre.	n 60	30125 cmp, violette,		
29805	Quarantaine à grande fleur. Collection	0(1	30135 emp. kurs (carlate.		
	de II variet s ea 11 pagnets	3 50	30136 emp. kiris innive (manque). 30138 cmp. kiris rose.		
29848	Quarantaine Parisienne varice	n 60	30162 emp. kiris violette.		
29850 29860	Quarantaine Parisienne blancheci	n ((t)	30168 emp. A gr. fl. carmin.		
29870	Quarantaine Parisienne rouge of.	n (j()	30150 emp. å gr. fl. cramousie. 30155 emp. å gr. fl. rose vif.		
20870	Quarantaine Cocardeau variée & Quarantaine Cocardeau blanche	p 60 }	30170 emp. A gr. fl. kiris chair.		
29880	Quarantaine Cocardeau rouge of	n 60 p	30175 empereur. Collection de 13 varietis en		
20885	Quarantaine Cocardeau violette 3.	p (61)	13 paquets.	4 11	
29930	gronne enpece variée. G. d'hiver.	B 00)	ouziu jaune tariée, Ravenelle c'A	» 20)
00004	(beau mélange) o	n 40	30211 — — — 15 gram.	» 80)
29931	5 gram.	2 "	30220 Jaune à fleur brune of A	n 2A)
		n 40	30221 — — — — 15 gram.	n 80)
	2993) gr. esp. blanche.		30238 jaune à seur violette &	n 40)
	20043 gr. esp. rose. 20050 gr. esp. rouge.		SUZIU *Jaune pur ^ \ (nour.)	· 40	
	29955 gr. esp. rouge sang.		30250 jaune double on melange ~	» 60	•
	29960 gr. esp. violette.		30270 Jaune double. Collection indivisible de 12 variétés en 12 paquets		
	29985 gr. esp. kiris blanche. 29987 gr. esp. kiris jaune soufre.		de Mahon. Voy. JULIENNE.	5 .	1
30033	*grosse espèce Cocardeau blanche	.	The second of th		
	(nouv.)	1 50	GLACIALE. Mesembrianthemum crystallinum.		
	Fleurs très grandes, d'un blanc pur, for-	. 017	30280 Ficoide Glaciale 🔾 🛦	n 40	
	mant un epi floral d'une grande beauté.	-	30281 10 gram.	80	
20028	Voy. au Supplément.			- 00	
30035	grosse espèce Coenrdonu rouge. Co-		GLAIEUL. Gladiolus.		
	cardeau ancien. Fenestrelle O	n 60	30290 Candavensis hybride varié 2	» 60	
					-



Giroflée jaune simple.



Girofiée jaune double.

	fr. ·	GRINDELIA fr. c.
GLOXINIA	2 50	30392 squarrosa 0 2 · · · · · · · · · · · · · · · 40
30300 hybride crassifolia dit gros type 20 30310 hybride a fl. piquetée et tigree (Race		GUEULE-DE-LOUP, Voy. MUFLIER.
Vallerand) ≇⊙□·····	2 50	GUNNERA
GNAPHALIUM	ь 80	30395 scabra 2 1
30312 Leontopodium 2 A. Plante connue dans les Alpes sous le	n (CI)	GUTIERREZIA. Gunthera,
nom de « Edelweiss ». Rocailles, etc.		30400 gymnospermoides. G viscosa 🔾 (s. A). » 40
GODETIA	p 60	GYMNOTHRIX (Graminée)
30315 *Lady Albemarle ((s. A) (nouv.) Tres belle varieté a grande fleur; plante	D 00	30405 *latifolia 2 60
basse.	p 40	
30335 rubicunda (s. 1)	n 80	GYNERIUM (Graminée) 30410 argenteum \$\pm\$60
30350 Schaminii ((s. A)	n 40 1 50	GYPSOPHILA
Voy. au Supplement.		30425 élégant blanc. G. elegans (s. A). " 40
30375 en mélange ⊙ (s. A)	n 40 n 80	30426 — — 15 gram. » 80 30430 élégant rose. G viscosa ((s. A). » 40
30380 *double rubicunda splendens. (s. A)	1 50	30431 — — 45 gram. » 80
(Vilm.) (nouv.)	1 00	30440 paniculata 2 (s. A)
GOURDE. Voy. COURGE.		Saxifraga. Voy. TUNICA.
GOUTTE-DE-SANG. Voy. ADONIDE.		HARICOT D'ESPAGNE. Phaseolus multiflorus.
CRAINES pour colliers. Voy. LARME-DE-JOB.		30/460 blanc 08.
GRAMINÉES. Voy. AGROSTIS, ARUNDINARIA,		30475 rouge ⊙ §
AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS,		HEDYSARUM. Voy. SAINFOIN.
ERIANTHUS, GYMNOTHRIX, GYNE- RIUM, HORDEUM, LACURUS, LA-		HELENIUM
MARCHA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, STIPA,		30495 Bolanderi 2
TRICHOLÆNA, UNIOLA.		30505 tenusfolium. H. à feuille menue 20. 40







Godetia Lady Albemarle.

HELIANTHEMUM 30510 *mutabile \$2	IBERIS. Voy. THLASPI.
HELIANTHUS. Foy. SOLEIL.	IMMORTELLE. Xeranthemum.
HELICHRYSUM. Voy. IMMORTELLE.	30620 annuelle blanche ⊙ (s. A)
HÉLIOTROPE. Heliotropium.	30636 — — 10 gram. » 80
30525 à grande fleur 2 ⊙	(S.A)
30345 Roi des noirs 20	30000 *annuelle imperialis flore pleno (s. A) = 60
00005 Valle 2.0	1 0 mm = 10 mm = 20
HELLÉBORE. Helleborus.	30662 *annuelle superbissima blanche (s. A)
30575 noir. Rose de-Noel. H. niger 2 60	30003 "annuelle superbissima violette () (s. A)
Les Hellébores sont des plantes très pur	(nouv.)
tiques fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril, ce qui leur donne un mérite	
tot t partinutter.	IMMORTELLE. Helichrysum. 30665 à bractees blanche ⊙(s. A)
Voy. aussi Enanthis.	1 30000 15 grapt 1 a
HERBE-AUX-TURQUOISES. Voy. MEGUET.	30670 a br. jaune (s. A)
HÉRISSON. Voy. au Potager.	30675 à br. rouge ((s. A)
HESPERIS. Voy. JULIENNE.	30679 45 gram 4 90
	a br. name blanche ((s. A).
HIBISCUS, Voy. KETMIE.	30690 a br. naine jaune ((s. A) (manque)
HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.	30095 *a Dr. name rose (s. 1) (Vilm.) (nouv.) » 60
HORDEUM (Graminée)	30/10 *a br. double a grande fleur Bornssorum
30383 jubatum. Orge à épis en crinière	rex name blanche ⊙ (s. A) (manque) 30712 *à br. double brune ⊙ (s. A) (nouv.) 1 n
⊙(s. A)	30745 a br. double a grande fleur variée.
HUGÉLIE. Hugelia. Didiscus.	30746 — 1. monstrueuse ⊙ (s. A)
30595 blene. H. cœrulea ⊙(s. A)	30/48 *a Dr. double name jaune cuivré ((s. A)
HUMEA	30750 blanche du Cap. H. vestitum 2 80
30605 *élégant 6	IMPATIENS
30007 *elegant blanc of	30755 glanduligera. Balsamine de Royle 🔾 . » 40
HYACINTHUS. Voy. JACINEHE.	Balsamina. Voy. BALSAMINE







Béliotrope du Percu.



Hordeum jubatum.

	fr. c. 1	IPOMÉE. Ipomæa. Pharbitis. (suite)	ir. c.
IONOPSIDIUM. Cochlearia.	co		o 20
30776 acaule blanc (→ (s. A)	в 60 в 60	Oliver Str. A Chical shall see a see	o 40
		Volubilis, chaque variété séparée	n 40
IPOMÉE. Ipomæa, Pharbilis.	n 40	30845 blanc.	
30786 variée ⊙§	в 40	30855 kermesina (rouge vif). 20860 Mme Année.	
30792 *ecarlate vif à feuille de Lierre. Qua-	p 60	30870 purpurea quinata.	
moclit hodorifolia 🕥 🖇 (nouv.)	D 00		44
Charme; vegetation rapide; fleurs nom-	1	30880 Collection de 15 var. en 15 paquets.	5 p
breuses.	ь 40	IPOMOPSIS	
30795 épineuse. I. bona nox 🕞	» 40		n 60
30810 à teuille de Lierre a grande fleur () §	n 40	30895 elegant nankin 🖰 (s. A)	n 60
30811 *a femile de Lierre a gr. fl. blanche ⊙ § 30815 *limbata (·) § · · · · · · · · · · · · ·	n 40 n 40	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	n 60 n 60
Fleur violet foncé bordé blanc.		30910 Cickant vario O(s. x).	00
30820 limbata hybrida ⊙ §	n 40	IRIS	
30825 du Mexique a grande fl. blanche 3	n 40	30915 d'Angleterre en mélange 👺 (man	
a.'A		30925 d'Espagne en mélange X (mar 30930 Germanique en mélange X & (mar	
		30933 de Perse 2 (mar	ique)
		II august scrust ac	n 60
Il aid as		30936 de Sibérie 2	» 60
S. S			
		ISOTOMA	
		30940 axillaris 2 🔿 🛆	n 60
STATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		30945 petræa (fleur blanche) ¥⊙△···	100
The state of the s		IXIA	
		30947 en mélange ¥	n 80
		JACINTHE, Hyacinthus,	00
		30930 de Hollande variée Z	n 60
Ipomée Quamocata		Belle plante ornementale; fleurs blanches	
		formant en Juillet-Août une hampe de	
30830 •Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙§ 30835 •Quamoclit blanc ⊙§	» 40 » 40	1 metre de longueur.	
30838 Quamoclit varie O §	n 40	JONC-FLEURI. Voy. BUTOMES.	



Ipomée a feuilie de Lierre.



Ipomée Volubilis.



Ipomopsis élégant.

JULIENNE. Hesperis.	fr. c.	LABLAB. Voy. DOLIQUE.	fr.	G.
30965 des jardins simple 2	ь 20			
30970 des jardins simple blanc pur, H. man		LACHRYMA, Voy. LARME-DE-JOB.		
tronatis candidissima 2		LAGENARIA. Voy. courge.		
H. violacea & (nouv.).	1.50			
Voy. au Supplément.	00	LAGURUS (Graminée)		
30985 de Mahon blanche (s. A) 30 gram.	1 0	31060 *ovatus ①	D	40
30990 de Mahon rose ⊙(s. A)	» 2()	Épis laineux et élégants.	1	10
30991 — — 30 gram. 30992 *de Mahon rose vif 🕥 (s. A) (nouv.).	1 50			
Voy. au Supplément.	1 00	LAMARCKIA. Chrysurus. (Graminée)		
30995 de Mahon en mélange ⊙ (s. A)	n 20	31070 *doré. C. cynosuroides 🕥	9	40
30996 — — — 30 gram.	1 >	31071 — — — — 10 gram.	1	D
30997 *de Mahon à grande fleur blanche (5 (s. A) (nouv.).	1 50	LAMIER jaune. Voy. ORTIE jaune.		
Voy. 3u Supplément.	2 00	blane. Voy. ontie blanche, sur		
31000 *de Mahon compacte blanche (s. A).	o 40	PLANTES OFFICINALES.		
31005 *de Mahon compacte rose (s. A)	n 40	LANTANA		
KAULFUSSIA. Charicis.		31080 hybride varié (beau mélange) 2		80
31015 *amclfoides. Ch. heterophylla 🕥				
31020 amelloides bleu foncé. K. amelloides	■ 40	LARME-DE-JOB. LARMILLE. (Graminée)		
atroviolacea () (s. A)	n 40	31088 Coix exaltata		40
31025 *amelloides kermesina 🕥 (s. A)	p 60	31091 — — — 30 gram.		80
Variete remarquable par sa belle teinte		Graines employées pour colliers et cha-		
31028 amelloides varié ⊙ (s. A)	p 40	polets.		
KETMIE. Hibiscus.		LATHYRUS. Voy. GESSE hétérophylle et Pois		
	» 20	A ODEUR.		
31030 d'Afrique à grande fleur	n 80	LAURIER DE SAINT-ANTOINE, Voy. EPI-		
31045 de Thunberg. Sida vesicaria ⊙¾	n 40	LOBE.		



Julienne de Mahon.



Kaulfusnia amelloides.

	fr. c.	1	fr. c.
LAVATÈRE. Lavatera.		LIN. Linum.	
31100 à grande fleur blanche	» 40	31210 à grande fleur rouge 🔾 (s. A).	p 40
31101 — — — 15 gram. 31105 à grande fleur rose ①	n 80 n 40	31211 — — — — — 15 gram. 31213 → à grande fleur rose ⊙ (s. A)	1 s
31106 — — 15 gram.	» 80	31225 vivace blanc 2	s 40
31110 à grande fleur varice	n 40	31230 vivace bleu 2	» 20 » ₹0
31111 — — — — 15 gram.	» 80	31240 vivace varié 2	n 40
31115 en arbre. L. arborca 2	ь 60	31245 montanum $2^{\prime}\Delta$	
LEPTOSIPHON		31248 campanulé. L. flavum Z	» 60
31135 androsaceus lilas 🕥 (s. A)	n 40	LINAIRE. Linaria.	
31140 androsaceus blanc (s. A)	n 40 n 60		
31145 aureus ⊙ (s. A)	» 60	Sec. 3	
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étolies, de très belles couleurs.			
31180 rosems ((s. A)	» 60		
Très jolie espèce.	- 00	Cartie a military	
LEBYOCYNE		100000000000000000000000000000000000000	
LEPTOSYNE			
31188 *maritima (vera) O	J 10	53-23-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33	
LEUCANTHEMUM			
31190 grandiflorum. Grande Marguerite			
blanche 20	» 40		
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans			
l'ornementation des jardins.			
LIATRIS		Linaure Cymbalaire.	
31193 *pycnostachya 2	₽ 6 0	Minus Cympathau	
Fleurs pourpre rosé, en épi.		31250 Cymbalaire 2 △	ь 60
LILIUM, Lis.		Rocailles, suspensions.	
31194 Dahuricum. L. de Daourie 2' (me	launum	31251 *du Maroc hybride varié ⊙ (s. A) (nouv.)	1 =
31195 speciosum (ancifolium)en melange 2 (1	nana)	Charmante plante; fleurs variant du rose au rouge et du litas au violet et avant	
31196 Humboldtii Z (m. 31197 Colcheum, L. Szowitzianum Z	anque)	generalement la levre inferieure blanche.	
31198 tenutolium. L. a feuille menue 2	» 80 » 90	Excellente pour massifs et pour bouquets.	» 60
31199 Parryi # (me	anque)	31253 'du Maroc violet 🕥 (s. A) (nouv.) Belle espece à fleur d'un beau violet vif.	W 00
LIMAÇON. Voy. au Potager.		31254 *du Maroc rose ⊙ (s. A) (nouv.).	в 60
N7 N 107		31255 pourpre. L. à fleur d'Orchis	
LIMNANTHES		31256 - 10 gram.	1 0
31200 à grande fleur de Douglas 🔾 (s. A)	» 40	31260 pourpre à fleur blanche 🕤 (s. A)	n 40



Leptosiphen androsaceus.



Lin à grande fleur rouge.

fr.	c. M
LINAIRE. Linaria. (suite)	
31262 *multipunctata () (s. A) (nouv.)	60
31263 * multipunctata erecta ((s. A) (Vilm.)	eo I
(nouv)	00
se succedent pendant tout l'été; cette der-	
nière se distingue de la précédente par son port plus trapu et plus érige. Voy, au Sup-	
plement.	
31264 *reticulata aureo-purpurea () (s. A)	
(nouv.) ,	60
Planțe basse, très florisère.	
LIPPIA	
31268 repens 2	50
Plante rampante formant de très beaux	
tapis de gazon dans le midi de la France.	
LIS. Voy. LILIUM.	
LISERON. Voy. BELLE-DE-JOUR 61 IPOMÉE.	
LIVÈCHE. Ligusticum.	
31270 du Péloponèse 2, (manqu	(0)
	1
LOASA. Cajophora.	* 0
0,1 mg 0, 2, 1 mg 0, 3 (m, m)	40
Pl. grimp.; fl. curieuse, orange et jaune, feuille piquante comme celle de l'Ortie.	
	60
Espece nouvelle decouverte par M. Ed.	
Andre dans les montagnes de l'Am-rique	
du Sud, decrite aussi, mais plus tard, sous le nom de L. Wallisii; bonne acquisition.	

	10BELIA 31290 Prinus ⊙ ¾ △ (s. s)
	Di Le
)	Lobelia Erinus Crystal Palace.
)	31292 *Erinus bleu fonco Crystal Palace 🔾 (s. A) (nouv.)
	et tiges d'une couleur violacee. 31295 *Erinus grandiflora superba ①文(s. A.) • 60 31300 *Erinus marmorata (Paxtoniana) ①艾
	31305 Erinus speciosa 🔾 (s. \) 60



Linaire du Maroc hybride varié.



Loasa vulcanica.

11. C.	1	fr.	. C.
OBELIA (swife)	LOBELIA (suite)		
	31363 ramesa ①	1 1 2	50 50 50 50
	du lilas au violet clair et au violet bleuatre. LONAS 31415 •umbellata		40
	Plante de 30 à 40 cent. de haut.; fleurs jaunes réunies en capitules assez larges que l'on peut dessécher. LOPHOSPERMUM 31425 grimpant. L. scandens 🔾 🎖 §		60
Lobelta Erinus stricta multiflora.	Figur tubuleuse rose.	•	OC
31310 •Erinus stricta multiflora ① 2 (s. A) . • (i) 31320 Erinus Lindleyana (rose) ① 2 (s. A) . • (i) 31330 •Erinus compacta alba ② 2 (s. A) . • (i) 31332 •Erinus compacta kermesina ② 2 (s. A)	LUTIER. Lotus, Tetragonolobus. 31440 euttivé ①	p p	40
(houv.)	31455 macrocarpa, Torchon 🕞	0	GO
31335 •Erinus erecta bicolor ⊙ 2′ (s. A) 60 31340 •Erinus en melange ⊙ 2′ (s. A) 60 31342 •Erinus nain double varie ⊙ 2′ (s. A) (nouv.)	31460 annuelle. Monnaic-du-Pape & 31462 annuelle blanche & (nouv.)	1	20
Race nouvelle et très intéressante. 31337 *gracilis erecta alba ⓒ 🏖 (nouv.) (s. A) » 60 Plante name, toufue, très florifere.	S1470 changeant (odorant). 30 gram.		40



Lobelia écarlate.



Lobelia Erinus nam double.

LUPIN. Lupinus. (suite)	fr. c.	MAIS fr. c.
31475 changeant de Cruikshank		
31.180 •changeant de Cruikshank hybride © Un des plus beaux Lupins annuels fleur très odurante.		
31485 grand bleu ⊙		
31490 grand rose ⊙ 30 gram 31491 de Hartweg ⊙ ∑ 31500 *hybridus atrococcineus ⊙.	n 40	
31500 *hybridus atrococcineus ⊙. 31505 jaune (odorant) ⊙. 31510 jaune soufre. <i>L. sulphurous</i> ⊙. 31520 naum ⊙.	- 20	
31521 — — — 10 gram 31525 petit bleu ⊙	ь 60 в 20	
31536 — — — — — — — — — — — 10 gram 31550 subramosus (subcarnosus) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	. n 60	Mais du Japon panaché.
L. superbe de Dunnett	40	31630 du Japon panaché ⊙
LYCHNIS 31570 Croix-de-Jérusalem blanche 90	. u 40	Feuille verte rubanée de blanc; variété très ornementale.
31570 Croix-de-Jérusalem blanche 2⊙. 31580 Croix-de-Jérusalem rouge 2⊙. 31585 Croix-de-Jerusalem en melange 2⊙. 31595 *de Haago hybride varié 2⊙ (s. k.)	. a 20	MALCOLMIA, Voy. JULIENNE.
Fl. grandes, variant du rouge cocciné au rouge brun et à l'orange; bella plante.		MALOPE 31640 à grande fleur blanche ()
31597 *de Haage nain blane carné ⊈⊙ (s. A). 31599 *de llaage nain hybride varié ⊈⊙ (s. A). 31600 diurna ൂA.	. 1 D	31641 — — — — — — — — 60 31645 à grande fleur rose ⊙ 40 31646 — — — — — — — — — — — — 60
Voy. aussi coquelourde.		31650 à grande fleur variec
LYSIMACHIA. Lysimaque. 31620 vulgaris \$\frac{\pi}{2}\cdots\cdot\cdots\cd	» 60	MALVA. Voy. MAUVE.



Lychnis Croix-de-Jérusalem.




Lupin nain.



Malope à grande fleur.

	f	
	fr. c.	MAURANDIA fr. c.
MARGUERITE des jardins. Voy. REINE-MAR-		2174% alba (90 8
des champs, grande. Voy. LEUCAN-	•	31715 alba ⊙ 2 §
THEMUM.	1	# 31730 Bardavana Lucevana (*) 2 8
des pres, petite. Voys PAQUERETTE.		31745 varie 🔾 🗸 §
SEAD THAILS OF THE		Pl. grimp.; joh feuillage et belles fleurs.
MARTYNIA. CORNABET.		BABIIME M-1
31660 annuel. M. proboscidea	» 40 j	MAUVE. Malva.
31670 pourpre odorant ⊙	1 -	31750 d'Alger. M. Mauritiana. 🔾 🤘 (s. A) 40 31751 — —
MASSETTE. Tupha.	1	31760 frisée. M. crispa 🕥 40
31680 à large feuille. T. latifolia Y	n 2()	31761 — — — 15 gram. 180
DIOOO W MINE TOURIST SE THE HOUSE OF S. S.		Voy. aussi Lavatère, Malope ol rose-trémière.
MATRICAIRE. Matricaria.		ROSE-INDINIDINA
31690 blanche double $\odot \mathscr{Z}$ (s. A)	p 20	MELICA (Graminée)
31692 *blanche double naine compacte 🔾 🏖	1 0	31770 altissima 2
(s. A) (nouv.)	4 1	Très belle espèce,
bonne plante.		Area Dette capece,
31695 eximia ⊙ 2′ (s. A)	• 40	MÉLILOT. Melilotus. Trigonella,
31697 *eximia double à feuille crispée 🔾 🏖	-10	31780 bleu. Baume-du-Pérou 🕥 20
(s. A) (noyv.)	n 60	31781 — — — 15 gram. 60
Belle variété a fleur double et à feuillage		- 9,
très élégant.		MÉNYANTHE
31700 *eximia grandiflora ⊙ 🎖 (s. A)	0 40	31786 Trèfle d'eau 2 (mangue)
Fleur blane pur; plante florifere.		
31702 *naine double ① 2 (s. A)	» 60	MESEMBRIANTHEMUM, Voy. FICOIDE.
Belle variété.		MICHADDISE Voy OPHERM
inodore. Voy. CHRYSANTHÈME.		MIGNARDISE. Voy. OEILLET.
Voy. aussi PYRETHRE		MIMOSA pudica. Voy. SENSITIVE.
		, , , , , , , , , , , , , , , , , ,







Matricaire eximia double à feuille crispée.

Ense conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.	fr. o
MIMULUS	MOURON. Anagallis. (suite)
31800 cardinalis varié (2 (8. A) 60	31905 à grande fleur bleue. A. Philipsii
31803 cupreus () 2 (s. A)	(i) 2(18, A)
31810 cupreus hybride varió (panaché	1 31910 à grande sieur varié ⊙ 2 (s. A) 60
et strié) 🔾 🏖 (S. A)	MUFLIER. Gueule-de-Loup. Antirrhinum.
(S, A)	31920 grand varié ⊙ 2 Δ(s. A) 40
31820 *eupreus hybride fond blanc (2 (s. A) " 60	31921 — — — 10 gram. • 80
Races remarquables par la grande diver-	grand, chaque variété séparée 60
sité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et	31928 °blanc pur (nouv.) 80
très floriferes.	Voy. au Supplément.
31825 *cupreus nanus tigrinus ⊙ ¾ (s. A)	31930 blane rosé.
(nouv.) 1 n	31935 blanc strié rose. 31940 Brillant (pourpre et jaune)
Race très naine et très belle.	(nouv.)
31830 musqué. <i>M. moschatus</i> • \$\mathbb{Y}\$ (8. A) 60 M833 ponctue. <i>M. punctatus</i> • \$\mathbb{Y}\$ (8. A) 40	Voy. au Suppl ment.
31847 *tigrinus flore duplex (fl. emboitées)	31948 *Grescia (pourpre fincé) (nouv.). > 80
⊙ 2 (s. A) 1 »	Voy. an Supplément. 31950 *Delila (rose et blanc) (nouv.). = 80
	Voy. au Supplement.
MIRABILIS. Voy. BELLE-DE-NUIT.	31953 "élégant (carmin) (nouv.) 80 Voy, au Supplement.
MOLÈNE. Verbascum.	31955 *Firefly (jaune, lèvre bronzée)
31855 bleue. V. Phænicoum. & Z	(nouv.)
MOMORDICA	31958 *jaune pur (nouv.)
	Voy. au Supplément.
31880 Balsamina. Pomme-de-merveille	31960 nigricans. 31967 panaché.
31870 Elaterium. Concombre sauvage 40	31970 pourpre.
HOMMALE DIL DADE Von ATIVATRE	31975 rouge violace, lèvre jaune (manque).
MONNAIE-DU-PAPE. Voy. LUNAIRE.	31983 grand. Collection de 12 var. en 12 paq. 5 a 31990 demi-nain varié © \$\mathcal{Z}\times \text{(s. A)} \cdot \text{60}
MORELLE Voy. SOLANUM.	31930 deini-nam varie C 4 L (s. a)
MORINE, Morina.	demi-nain, chaque variété séparée > 80
31890 *à longue feuille 2	31995 "demi-nain Firefly (nonv.)
	32000 "demi-nain kermesina splendens (nouv.) Voy, au Supplément.
MOURON. Anagallis.	32010 nain (Tom-Pouce) varie O Z A(s. A) » 60
31900 à grande fleur rouge. A. fruticosa	32011 — — 10 gram. 1 50
⊙ 2 (s. A)	u -



Muftier nain (Tom-Pouce).



Munulus cupreus hybride cinabre.

fr. c.	fr.
MUFLIER (suite) nain (Tom-Pouce) chaque variété séparée	MYOSOTIS (suite) 32139 •des Alpes elegantissima varié • 🏖 🛆 (s. A) (nouv.)
main; fleurs grandes, beaux épis. MUGUET 32085 du Japon. Herbe aux turquoises. Onhiopogon Japonicum 2 60 32090 de Mai. Convallaria maialis 2	32140 Azorica 🗗 🏖 (s. A)
32136 des Alpes en mélange ⊙ ¾ ∆ (s. A) 3 40 32131 5 gram. 1 20 32132 *des Alpes nain blanc ⊙ ¾ ∆ (s. A) (nouv.) 60 32133 *des Alpes nain bleu ⊙ ¾ ∆ (s. A) (nouv.) 60 32134 *des Alpes nain rose ⊙ ¾ ∆ (s. A) (nouv.) 60 32135 *des Alpes nain varie ⊙ ¾ ∆ (s. A) (nouv.) 60 Belle race naine formant des touffes compactes couvertes de fleurs. 32136 *des Alpes elegantissima blanc ⊙ ¾ ∆ (s. A) (nouv.) 60 32137 *des Alpes elegantissima bleu ⊙ ¾ ∆ (s. A) (nouv.) 60 32138 *des Alpes elegantissima rose ⊙ ¾ ∆ (s. A) (nouv.) 60	NÆGELIA 32158 varié (très beau mélange) 2



Myosotis des Alpes elegantissima.




Nemophila maculata.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	fr. c. [r. c.
EMOPHILA (suite)	sie Li	NIGELLE. Nigella.	
32190 insignis bleu bordé blanc ⊙ (s)	n 40 n 40 n 40 1 20	32234 — — — 15 gram. 32235 de Damas double bleue. Patte-	n 40 n 80 n 20 n 60
32205 maculata. N. à grandes taches (s. A)	n 40 1 20	32240 *de Damas double blanche ⊙	n 40 n 40 n 80 n 40 n 80 n 40
ICOTIANA. Voy. TABAC.		32265 d'Espagne pourpre ①	n 40
HEREMBERGIA 32220 ≉frutescens 🎖 ⊙(s. A)	> 60	NOLANA 32275 à feuille d'Arroche bleu. N. atri- plicifelia (). 32280 à feuille d'Arroche à grande fleur	p 40
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.		blanche ⊙	p 40 p 40
		NYCTERINIA 32295 *selaginoides ③ (s. A)	ь 6 0
		NYMPHÆA. NÉNDPHAB. 32305 alba. N. blanc \$\mathscr{Y}\$	1 ° 1 50 4 ° 1 50
		OBELISCARIA. Rudbeckia. 32325 pulcherrima. R. Drummondii 🔾 🎉	e 60
Nierembergia gracilis.		CEILLET. Dianthus. 32330 Grenadin. CE. à ratafia \$\mathcal{Z}\sigma^{\beta} \cdots \cdots 32332 Grenadin double \$\mathcal{Z}\sigma^{\beta} \cdots \cdots 32335 des fleuristes double varié \$\mathcal{Z}\sigma^{\beta} \tag{\Delta} \Delta	n 60 2 n n 60
32225 gracifis 2 ((s. A)		Race très toufiue, compacte; fleurs dou- bles, très nombreuses, de couleurs variées.	» GO
anna.		wie	







Œillet des fleuristes double.



Nigelle d'Espagne.

CILLET. Dianthus, (suite) 32345 de fantaisie varié 2 d	1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 32405 de Chine double bran-noire. D. Hedden gran alropar pureus. Of (s. A) 1 32412 de Chine double bran-noire. D. Hedden gran alropar pureus. Of (s. A) (noire.) 1 32412 de Chine double bran-noire. D. Hedden gran alropar pureus. Of (s. A) (noire.) 1 32412 de Chine double bran-noire. D. Hedden gran alropar pureus. Of (s. A) (noire.) 1 32412 de Chine double bran-noire. D. Hedden gran alropar pureus. Of (s. A) (noire.) 1 32412 de Chine double blanc. Of (s. A) (noire.) 1 32427 de Chine double hanc. Of (s. A) (noire.) 1 32437 de Chine double nain blanc. Of (s. A) (noire.) 1 32437 de Chine de Heddewig varié. Of (s. A) (noire.) 1 32437 de Chine de Heddewig diadematus. 1 32437 de Chine de Heddewig diadematus. 1 30 1	£ 60 00 00 11 00 00 11 00 00 11 00 00 11 00 00



Œillet de Chine lacinie.



Œillet-de-poete.



(Eillet-d'Inde double grand.



Et liet de fantaiste.



Cillet Mignardise double Anglaise.



Œillet Flamand.

. . 40


En se conformant aux indications ci contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

CEILLET. Dianthus, (suite)	fr.	e.
		00
32410 de Chine lacinie varie (s. A) Fleur très large, sumple, à bords longue-	(1)	60
ment frangés; coloris riche.		11
		- 14
32450 *de Chine Reine de l'Orient. D. Japo- nicus Eastern Queen 🔾 \(\mathbb{Z} \) (s. A)		
(nour.)	4	50
Tieurs tres larges, d'un coloris très		0,7
beau et excessivement varié. Voy. au		- 1
Supplement.		
32465 dentosus hybridus 🔾 2 (s. A)		60
32480 hybride de Brown (Mule-Pink) O .		60
3º495 superbe. D. superbus of Z	h	60
CI LET-DE-POÈTE, BOUQUET-PARFAIT. Dian-		
thus barbatus.		
thus barbatus. 32320 de poète varió o 2		20
32521 — 15 gram.		80
32523 *de poète blanc pur 32 (nouv.). 32530 *de poète ocule marginé 32		60
32540 *de poète nigricans of 2		60
Remarquable, entièrement rouge noir.		
32512 *de poète rouge éclatant & (nouv.).		60
Superbe variete d'un rouge vif eclatant.		00
32547 *de poète nain varie 52 (nouv.)		60
32550 de poète double varié 32		60
32552 *de poete double blanc pur o 2	-	-
(Vilm.) (nouv.)	2	
	-	
CILLET-D'INDE. Tagetes patula.		-
3238 double grand varie		20
Section of white are with the		60 20
32561 — 45 gram.		60
32562 *double grand jaune d'or à centre	- 00	00
brun (pulchra) (nouv.)	1	50
Voy. au Supplément.		
32563 *double grand jaune d'or et brun		
(struta) (nouv.)	1	50
Voy. au Supplément.		

de paquets plus petits que ceux offerts.	
Best Administration of the Control o	
	_
CHILET DUNDS To devent by (with)	fr. c.
ŒILLET-D'INDE. Tagetes patula. (suite)	
32565 double grand orange	n 20
32566 — — — 15 gram.	» 60
32567 *double grand tnyauté brun (faviflora brunea) (nouv.).	4 50
Voy. au Supplément.	1 00
32568 *double grand tuyanté orange [favi-	
flora auren) () (nout.)	1 50
Voy. au Supplement.	
2000年,1000年	
0 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
为人,不是一个人,不	
一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	
が来る。	
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	
40 2000 - 20 20 2000	
Œillet-d'Inde double nain.	
32570 double name (10
32570 double naîm	n 40
32572 *double nain orange (lutea) (nouv.)	4 50
Voy. au Supplément.	1 00
32573 *double nain tuyauté brun (faviflora	
brunea) () (nouv.)	1 50
Voy. au Supplement.	
32574 *double nam tuyante janne clair (lutea	
fistutosa) 🕥 (nouv.)	1 50
Voy. au Supplément.	
32575 *double très nain 🔾	o 40
Fieur mordere brun; jolie plante pour	
bordures.	







for a 1
fr. C.
CILLET-D'INDE. Tagetes patula. (suite)
32582 •double tres nain jaune d'or à centre brun. T. patula puichra nana 🕥
(nouv.)
Plante tout à fait naine, se couvrant de
fleurs d'un beau jaune d'or, à centre brun.
32585 rayé grand (simple) ①
39886 10 grain, 11 000
32590 •rayé nain (simple) ① • 40
ENOTHERA. Voy. ÉNOTHERE.
ONONIS. Voy. BUGRANE.
ONOPORDON.
32595 en mélange d 60
OPHIOPOGON. Voy. MUGUET.
ORCHIS
32598 albida 2 (manque)
32600 odoratissima 2' (manque)
32605 conopsca 2
32610 globosa 2 (manque)
Voy. aussi EPIPACTIS.
OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.
ORGE à épis en crinière. Voy. nondeum.
ORNITHOGALE. Ornithogalum.
32617 lacteum 2
32618 en mbelle 2 (manque)
326 0 des Pyrenées 2
cases invistince ap

	fr.	c.
OROBE. Orobus.		
32630 jaune. O. luteus 2		60
326.32 lathyroides		60
32635 noir. O. niger Z		40 40
326 iii printanier. O. vernus 4		40
ORTIE. LAMER. Galcobdolon.		
32645 jaune. G. lutoum 2		60
OXALIS		
32650 corniculata purpurea ⊙\$		60
Feuillage pourpre brun.		
\$ 20 m		
SULL SERVICE SERVICES		
Do The state of th		
	7	
	D	
Ozalis rosea.		
32660 *rosca ((s. A)	10	60
32661 *rosea delicata ((s. A)	Đ	60
32663 *Valdiviana ⊙ (8. A)		60
Très florifere; fleur jaune.		







Paquerette des jardins double blanche.

fr. c.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c.	131 01
DXYURA 32673 chrysam'hemoides 🔾 (s. A) » 40	PAVOT. Papaver. (mito) double nain, chaquo varvito separce. * 40
PEONIA. Voy. PIVOINE.	32860 nain blanc liséré. 32870 nain écarlate.
PALAVA	32e93 nain lilas. 3 999 n.in lilas bordé feu.
32695 flexuosa 🔾	32910 main ponceau. 32910 main rose. 32925 main rose et cramoisi.
PALMA-CHRISTI. Voy. AIGIN.	32935 double nain. Collection de 7 variétés en 7 paquets 2
PANICAUT. Voy. ENYNGIUM.	32940 Argémone 🔾 (s. 1)
PANICUM (Graminé_)	32950 de Tournefort. P. Grientale 2 40
3/3/2 sulcatum 2	Fleur scange for vil avec use tache
32695 virgatum 2	noire à la base des pétules; plante de beau- coup d'effet.
PAQUERETTE. Bellis perennis.	32935 vivace à bractées. P. bracteatum 2 . 40
32705 des pres simple. P. petite * (s. A). 40 32708 des jardins double blanche * (s. A) 60	Coquelicot. Voy. COQUELICOT.
39709 *des lardins double rouge X (*)(f. A). 1 "	PEDICULARIS 32960 palustris \$2
32710 des jardins double variée 2 (8. A) = 60 PASSE-ROSE. Voy. nose-trémière.	32982 verticillata 2
	PELARGONIUM (Les grantes des variétés suivantes pro-
PATTE-D'ARAIGNÉE. Voy. NIGELLE.	viennent d'une collection d'élite de variétés par noms).
PAVOT. Papaver. 32720 double grand varié ⊙ (s. A)	3296 de fantaisie varié 2 2 50
32721 30 gram. 1 " double grand, chaque variété separce. " 40	32.75 Odier ou à 5 macules varie 2 2 50
3272) amarante. 32730 bich m.	32989 à feuille de Lierre. P. pettatiem Z. 2 50 32982 (Geramum) zonale et inquinans varie Z. 9 80
32735 blanc. 32740 blanc carné bordé ross.	32934 — chery extra varie Z . 1
3275) fearfite et blanc. 32775 fit a clair.	noms (nors tigne) 2 2 50
33795 noie lamó feu-	Bien gue les différentes variétés de Pe-
32790 paraché rouge et blanc (pétales entrers).	largonium ne se repr duisent pas etacte-
32805 rose certae. 3 415 rose vif (t fl. de Pivoine).	hies à quelques semeurs en leur offeant les graines adessus, récoltées séparément sur
32825 rouge vif (h fi. de Pivotes). 32830 violet foncé.	les différents genres.
32840 double grand. Collections de 13 variétés en 13 paquets	PENNISETUM (Graminde) 32990 *villosum (longistylum) • 2 • 40
32850 double nain varié 🔾 (s. A)	lipis nombreux, diegants, blancs et lai-
32851 — — 30 gram. 1 50	
	p.M.







Oxyura cheysanthemoides.

Parot savare a brait es.

PENSÉE Anglaise. Viola tricolor hortensis. PENSÉE Anglaise. (suite)	fr. e.
LIVOLE ALL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE P	
32995 à grande seur variée (beau mélange) 33047 *pourpre bordée jaune 🔾 🎉 (s. A. (nouv.)	
33000 à grande fleur variée, 1er choix Voy. au Supplément.	2 00
(extra) (2 (S.A)	
33001 5 gram. 3 by 32055 violette bardee blanc (9% s.a.) (n	(annua)
33000 a grandes macutes variet (Sur-	unque,
33015 blanche 🔾 (s.A)	
33020 *hleu de ciel 🔾 X (s. a)	i .
22007 ablau noin (20% (c.)	a wo
Coloris unique, très foncé, très recherché	
pour la décoration des cimetières. Voy. au splendide.	1
	» 60
33035 Faust. P. Roi des noirs \odot $\cancel{2}$ (s. A). 60 33095 *ovatus $\cancel{2}$ \odot . 33040 *jaune pur \odot $\cancel{2}$ (s. A). 1 • 33097 *pubescens $\cancel{2}$. 3007 *pubescens $\cancel{2}$. 3008 *jaune pur \odot $\cancel{2}$ (s. A). 3009 *jaune pur \odot \bigcirc	
33100 *speciosus \$2	» 60
barbu Voy. GALANE.	
PERILLA	
33110 de Nankin ().	· 40
33111 15 gram	
Feuillage pourpre-noir bronzé.	
33115 • de Nankin lacinié 🔾	• 40
Sollo de Manail lacinio	- 30
PERSICAIRE DU LEVANT. Polygonum Orientale.	
33123 variée ⊙	n 40
33124 15 gram.	
33125 blanche · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
33131 15 gram.	
Pensée panachée, rayée. PERVENCHE DE MADAGASCAB. Vinca.	
33145 blanche ≱⊙	
33045 *panachée, rayée, variée 🔾 🏖 (s. 1) 1 50 33147 blanc pur 🛂 🖯	ь 60



Pensée à grande fleur, 1er chetz.

Ense conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. Vinca. (suite)	fe. c.	PETUNIA (suite)	fr. c.
33155 rose 2	n 60 ≈ 60	orii — — o giam.	» 80
piquer en pots sur couche. PETASITES. Voy. TUSSILAGE.		33175 hybride varié ⊙2	1 50
PETUNIA 33165 blane odorant. P. nyclaginiflora 🗇 Z 33166 — — 5 gram.	в 40 в 80	33155 *hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙ 2	» 60
- o gram.	000	assess involute rouge pourpre ©2	1 .



Pentstemon hybride a grande fleur.



Perilla de Nankin.



Petunia hybride



Pervenche de Madagascar.

	fr. c.	
PETUNIA (suste)		PETUNIA (suite)
		33222 thybride pyras
33196 *hybride superbissima varié (à tres		(·)2 (nouv.
grande fleur et large gorge) 02		
(nouo.).	3 6	Très belle ra
Voy, au Supplément.		fleur rouge vio
The state of the s		33225 *hybride doubl
33197 *hybride superbissima (à très grande	2.50	33230 *hybride double
fleur et large gorge) 🔾 👺 (nouv.).	2 (3()	33235 *hybride doubl
Magnifique race à fleurs très grandes et		(nouv.).
bien faites.		33238 shybride doub
normal at the table of the bloom blooms of the		naché 🔾
33198 •hybride à grande fleur blanche 🔾 🏖	4 50	
(BOMU,),	TOUR	Voy. au Sup
Figurs larges et très belles.		Les Petunias
02:00 ababaile a monde florer froncis manu-		plantes; toutefor
33200 *hybride à grande fleur frangée macu-	3 -	pas tròs fidèlen
lee 🔾 👺 (nouv.)	43 h	
Voy. au Supplément.		PHACELIA
99008 shuhaida a munda flaun nannahda yania		33255 bipinnatifida (
33205 *hybride à grande fleur panachée varié	1.50	CONTRACTOR (
⊙¥ (Vilm.) (nouv.)	1 (10)	PHALANGIUM
Choix hors ligne de Petunia à grandes		
Seurs.		33263 Liliago 2.
33206 thybride à grande fleur rose bril-		33265 ramosum 2.
lant () W (nouv.)	3 >	
	. ,	PHARBITIS, Voy. LPC
Voy. au Supplément.		
33207 *hybride à grande fleur violette 🔾 🏖		PHASEOLUS, Voy. H
(nouv.)	1.30	
Fleurs très grandes, d'un beau violet		PHLOX
foncé; variété très remarquable.		33280 de Drumme
		33281 — —
33210 •hybride panaché ⊙≱	1 b	de Drumme
Très jolie race, très recommandable.		parces :
		33325 oc
33215 *hybride nain compacte panaché varié.		33335 po
P. inimitabilis nana compacta mul-		33345 Pr
tiflora © 2 (nouv.)	1 50	
Variété très remarquable, naine, à fleurs		33365 va
panachées, strides et étoilées.		33385 ro
	A 54.3	33388 *ve
33220 • hybride nain compacte veiné ⊙ ¥ (nouv.)	1 50	33390 vi

1	tr.	c.
PETUNIA (suite)		
33222 thybride pyramidal ou à tige raide		
⊙¥ (nouv.)	3	0
Très belle race naîne, compacte, trapue; fleur rouge violacé. Voy, au Supplument.		
33225 *hybride double 🔾 🗸	1	þ
33230 *hybride double frangé 🔾 (noue.) . 33235 *hybride double à grande fleur 🔾 🖫	3	D
(nouv.)	3	b
33238 hybride double nain compacte pa-		
naché ⊙\$ (nouv.)	3	Þ
Voy. au Supplément.		
Les Petunias doubles sont de très belles plantes; toutefols, elles ne se reproduisent pas très fidèlement par le semis.		
PHACELIA		
33255 bipinnatifida (congesta) 💿	3 /	(1)
PHALANGIUM		
	n 1	30
	0 (()()
PHARBITIS, Voy. wones.		
PHASEOLUS, Voy. HARROUT.		
PHLOX		
33280 de Drummond varié 🔾 (s. A)	D 4	443
33281 — — — 10 gram.	4	0 · X
de Drummond, par variétes se-		
parces :		
33325 oculata		
33345 Prince Leopold (rose,		
@il*blane)		
33385 rouge strié blanc » 60		
33388 *vermillon (nouv.). (manque) 33390 violet strid blanc » 60		



Petunia hybride a grande figur superbissima.




Petunia hybride nain compacte panaché.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

		fr.	Ć,
HLOX (sui	itc)		
	Drummond à grande fleur		
			60
	nrié ()(s. 1) (nour.)		
33411 -	10 gram.	2	- 8
t " do	Drummond à grande fleur		
	ar variélés séparées :		
- 4			
	b 33411 *hlanche (nouv.) 60		
	d 33111 "chamois rosé (nouv.) . 1 m		
	33112 "écarlate (nouv.) 60		
	31.13 litas à œil blanc n 60		
	Stall * culata (none.) 1 "		
	d Bill "pourpre (nous.) 4 50		
	Voy. au Supplement.		
	33415 *rose vif a mil blanc .		
	(nouv.) 1 b		
	33416 rose à mil blanc » 60		
	d 33416 *rose cramoisi à wil blanc		
	(kermesona alba acu- lata) (nouv.). , , , 1 50		
	Voy. au Supplément.		
	33117 *rouge éclatant a ceil bi.		
	(splendens) (nouv.). 1 n		
	33418 *stree (nouv.) 1 50		
	Voy. au Supplément.		
	33419 *violet étoité blanc		
4 C C	(nouv.)		
	Les Phlox de Drummond à		
	grande fleur forment une race		
	nouvelle d'un très grand mérite.		
da	Danmand nain nar na-		
	Drummond nain, par va-		
r	riétés séparéos :		
	33423 *blane (none.) 1 50		
	Voy. au Supplément.		
	d 33125 *carmin (nouv.) (manque)		
	2 33125 *cramoisi (nouv.) (manque)		
	k33425 Prime Leopold (nour.). 1 50		
	Voy, au Supplément.		
	m33128 Tose à ceut pourpre		
	(nouv.) (manque)		
	p 33425 *rose saumoné (nouv.) (manque)		
	Genre nouveau très intéressant.		
33126 *de	Drummond nain compacte		
	varié 🔾 (s. A) (nouv.) (ma	inq	l&C

PHLOX (suite)	fr. c.
par varietis separces;	
33627 °alba oculata (nouv.), , 2 »	
Voy. au Supplement. p33429 *variabilis (nouv.) 2 u	
Voy, au Supplément.	
(nouv.) 2 n	
Race nouvelle, tres belle,	
33430 vivace by bride varié. Ph. decus-	
sala (irès beau mélange) \$\((s. A).	ь GO
PHYTOLACCA	
33435 decandra. Raisin-d'Amérique 2	s 40
PIED-D'ALOUETTE. Delphinum.	
Pudd'avuete des bies double.	
22/50 Aos bles double varie () (S.A).	n 4.0








Phlox de Drummona a grande flour.

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium. (suite) fr. c. PIED-D'ALOUETTE. Delphinium. (suite)	fr. e.
des blés double, chaque var. separée. • 40 33610 grand double. Collect. de 8 var. en 8 paq. 33620 annin double varié (s. A)	2 50 n 40 1 50 n 40
33495 des blés double. Collection de 7 v2- rictes en 7 paquets 2 50 33690 nain double brun pâle. 33690 nain double brun pâle. 33690 nain double brun pâle. 33690 nain double gris de lin. 33690 nain double mauve.	
33500 *des blés double impérial varié. D. impériale flore pleno (s. A). = 40 des blés double impérial, chaque var. 33695 nain double mauve clair. 33700 nain double rose. 33710 nain double violet.	
separee. 3303 °impérial blanc. 33720 nain double. Coll. de 8 var. en 8 paq. 33745 à petales en cœur. D. cardiopetatum ((s. A))	2 50 • 40
33507 °impérial lilas et blanc. 33508 °impérial panaché rose et violet. 33500 °impérial rose. 33510 °impérial tricolore. 33513 °impérial violet. 33750 *cardinale 2 (s. A) (nouv.)	1 50
33519 des blés double impérial. Collection de 9 variet s en 9 paquets 4 Bace plus name que l'angien Pied-d'avante de 9 variet s en 9 paquets 4 Bace plus name que l'angien Pied-d'avante de 9 variet s en 9 paquets 4 Bace plus name que l'angien Pied-d'avante de 9 variet s en 9 paquets 4 Bace plus name que l'angien Pied-d'avante de 9 variet s en 9 paquets	2 *
louette des blés, très ramifiée et extrèmement florif-re. 38530 *des blés double nain varié. 33735 élevé. D. elatum 2	□ 40 □ 60
D. ornatum candelabrum (s. A). Race naine, très Crifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes. 33760 formosum bleu 2 (s. A). de la Chine à grande fleur 2 (s. A) 33775 de la Chine à grande fleur blanche	» 40 » 40
33560 33561 grand double varié (s. A)	9 40 4 50 9 40 1 •
33890 grand double lie de vin. 33892 grand double mauve, 33593 grand double rose. 33600 grand double violet. PIGAMON. Voy. THALICTRUM. PIMENT. Voy. au Potagen.	





Pied-d'alonette. D. Cashmeriznum.



Pied-d'alouette de la Chine-

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. c. []	fr. e.
PIVOINE. Peonia. POIS. Lathyru. 33955 vivoe	(suite).
33832 herbacee en melange. P. de la Crine 2. 5 00 33960 vivace 33962 splend	rouge 2
33838 Alisma Plantago 4	d et heau Pois vivace à belles fleurs f. couvrant en Californie de grandes alis. Voy. au Supplement.
PLANTE-AUX-ŒUFS, Voy, AUBERGINE blan-	nussi gesse hetérophylle. JR. Foy. cardiospermum.
fleur. 33964 blanc	Valériant Grecore. Polemonium. le 2
PODAGRAINE. Voy. ÆGOPODICA.	70
33850 de la Caronne. P. Austrans. 4	rbuxus 🌣 🛆 60
33852 examina blanc 4 (manyaw) POLYGONATI	JM. Voy. MUGUET.
	. Voy. PERSICAIRE.
33860 chrysantha	
33983 à gra	nde fleur. P. grandiflora 🏖 🗘 60
23995 - runes	tris (blanche) 2 A
33890 a carde rouge du Chili OC	¥ 6t
Foy. aussi Betterave et Poirée, au Potagen.	Portulaca.
34010 à gr	ande fleur varié 40 gram. 1 20
33905 warid (3.8 (s. A)	nde fleur blanche () 40
33906 30 gram. » 50 34020 a gra	nde fleur orange
33915 brun-violet (0 8 (8, A)	105 (a)
33925 panaché ruse ⊙ § (s. A)	10 grain. 1 4
33935 nanache violet (0 & (s. A)	nde fleur de Bedman. P. Bed-
33945 rouge vif. Invincible scarlet Pea OS	ur blanche avec macule pourpre à la
33946 30 gram. • 60 base	des pétales.



Polémoine.

Pous-de-senteur.

Pourpier à grande fleur.

POURPIER. Portulaca. (suite)	fr. (PRIMEVÈRE. Primula. (suite)	fr. e.
34040 à grande fleur de Theliuson (écarl.) ① 34045 à grande fleur de Thorburn (jaune) ② 34055 à grande fleur double varie ④	n 1	34090 *du Japon lilas 2 (s. A)	1 50
PRIMEVÈRE. Primula. 34070 acaule Jaune des hois 2	n 6 1 5 1 5	Helle plante vivace à fouille d'un w	2 50
Auricule. Vov. Auricule. 34077 cortusoides 2. 34078 edentelée. P. denticulata 2 (nouv.) 34079 élevée des hois. P. elatior 2. 34080 farineuse. P. farinosa 2. 34083 jaune. Coucon. P. officinalis 2. 34083 edu Japon (violet) 2 (s. A). 34088 edu Japon blanche 2 (s. A).	n 6 1 5 n 6 n 6 n 6	34128 *de Chine rouge vif 🎏 (Viln (nouv.) 34130 de Chine variée 🛣 34132 *de Chine rouge violacé (race Lapip (nouv.) Rouge vif à reflet violacé. Une des plu	1.) 1 0 0 60 0 1 0



Primevere des jardins.



Prunevère des jardins double.



Primula cortusoides.



Pourpier a grande fent double.



Primevère dentelée.

Ense conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition. Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux efferts.

considered fortunates to the	fr.	C.
PRIMEVERE. Primula. (suite)		
34136 *de Chine double blanche & 2		P
34138 *de Chine double panachée & 2	3	0
241A0 #de Chine double rose (Z.L.)	3	8
24142 *de Chine double rouge violacé & 2	-3	81
34144 *de Chine double variée (12	2	50
34145 de Chine frangée blanche		
d2	20	80
34155 *de Chine frangée cuivrée (20	80	80
34160 *de Chine frangée marmorata lilacina		
€2 (nouv.)	-1	50
34170 ode Chine frangée panachée & 2	Ð	80
34173 *de Chine frangée pourpre à cœur brun		
OZ (Vilm.) (nouv.).	4	50
34175 de Chine frangée rose d'2	80	80
34180 *de Chine frangée rouge vil 62		
(Vilm.) (nouv.).	4	50
24183 od Chine frangee rouge violace (race		ĺ
Lapipe) & 2 (Vitm.) (nouv.) 34185 de Chine frangée variee 2	1	50
34185 de Chine frangée variee / 277	D	80
34190 ode Chine frangée filicifolia (macro-		
phylla alba) of 200	4	50
phylla alba) o 2		
. OZ (nouv.).	2	0
34193 *de Chine frangée filicifolia marmorata		
lilacea of 2 (nouv.)	4	50
34195 ede Chine frangée filicifolia rosca		
020	- 4	50
24200 *de Chine francée filicifolia variée		
64□	1	50
PULSATILLE. Voy. ANÉMONE.		1
PYRETHRE. Pyrethrum.		
Order All A grown with		

	fr. c. [
PRIMEVERE. Primula. (suite)	110 10	PYRÉTHRE. Pyrethrum. (suite)	fr. c.
34136 *de Chine double blanche 62	3 .		CO
34138 *de Chine double panachée CZ	3	34215 •Parthenium aureum ⊙\$ (s. A)	2 (3)
34140 *de Chine double rose (2	3 .	Plante nains a feuillage doré, tres bonne pour bordure.	
34142 *de Chine double rouge violace & 2	3 в	*	
24144 *de Chine double variée &	2 50	31218 *Parthenium aureum selaginoides 🔾 🎸	A 110
34145 de Chine frangée blanche		(8. A) (nouv.),	1 50
d2	n 80	Plante préciouse pour hordures, mosai-	
34155 *de Chine frangée cuivrée &	# 80	ques, etc.; plus name et plus compacte que le P. Parthenium aureum et a feuillage	
34160 *de Chine frangée marmorata lilacina		d'un beau jaune d'or.	
C2 (nouv.).	1 50		00
34170 ode Chine frangée panachée 62	в 80	34220 rose simple varié 2 0	n 60
34173 *de Chine frangée pourpre à cœur brun	4 40	34225 rose double varié 2	n 60
OZ (Vilm.) (nouv.)	4 50	Voy. aussi MAIRICAIRE.	
34175 de Chine frangée rose (2).	n 80	QUAMOCLIT. Voy. IPOMÉE.	
(Vilm.) (vouv.).	1 50		
34183 9.1. Chine frangee rouge violace (race	1 00	QUARANTAINE, Voy. GIROFLÉE.	
Lapipe) 02 (Vilm.) (nouv.)	4 50	QUEUE-DE-RENARD. Voy. AMARANTE.	
34185 de Chine frangée variee / 2	p 80	QUEUE-BE-HENAND. FOY. AMARANTE.	
34190 ode Chine frangée filicifolia (macro-		RANUNCULUS. Voy. RENONCULE.	
phylla alba) of 200	4 50	THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	
34192 ode Chine frangée filicifolia cuivrée		RAVENELLE. Voy. GIROFLÉE Jaune.	
· du (nouv.).	2 0		
34193 *de Chine frangée filicifolia marmorata		REINE-MARGUERITE. Aster (Callistephus)	
lilacea of 2 (nouv.)	1 50	Sinensis.	16
34195 ede Chine frangée filicifolia rosca	A 1/0	34240 à fl. d'Anémone en mélange 🕥	a 40
Often Chia Sinifolia serita	4 50	34241 — — — 10 gram.	
34200 *de Chine frangée filicifolia variée	4 50	à fi. d'Anémone, chaque varieté	
64	1 00	séparés	P (10)
PULSATILLE. Voy. ANÉMONE.	1	31245 Anim. blanche.	
TOLORITELE. FOY. MIEMONE.		312.2 An in cramoinie.	
PYRÈTHRE. Pyrethrum.		342-4 Anem. gris cendré.	
34205 Alpinum 2 A (ma	naue)	34 '55 An m. 1950.	
34210 gazonnant. P. Tchihatchewii & A.	0 60	312.7 An m. rose cuivré.	
The state of the s		3 (200) An in, rouge,	
Plante très basse, trainant sur le sol et le couvrant entjerement, honne pour bor-		31302 Anem. rouge cuivré.	
dures et même pour gazonner de petites		3: 65 Anem. violette.	
places, de petits tains, etc.	1	3:267 Andm. violet force.	



Primevère de Chine frangée.



Primevère de Chine frangée Blicifolia.

	€ _E , €,	1	fr. c.
FEINE-	MARGUERITE (suite)	REINE-MARGUERITE (suite)	
	a fl. d'Anémone. Collection de 10 var. en 10 paquets	pyramidale demi-naine à bouquet, chaque varieté separée	1 1
34340	couronnée variée	34490 demi-naine à bouquet rouge. Très jolie race.	
	3445 °cour. lilas. 34341 cour. rose. 3450 cour. roucte. 34500 cour. pompon lilas. 34502 cour. pompon magenta. 34505 cour. pompon rose. 34390 cour. pompon rouge. 34400 cour. pompon rouge.	34500 apyramidale naine variée (nouv.). pyramidale naine, chaque var. sep. 34502 apyr. naine blanc pur. 34504 apyr. naine bleu foncé linéré blanc. 34508 pyr. naine rouge. 34508 pyr. naine rouge liséré blanc. Belle race d'un port trapu et très florière.	
34410	demi-naine multiflore variée () (nouv.). 1 demi-naine multiflore, chaque ear. separee. 1 35513 *multifl. couronnée lilas. 35516 *multifl. couronnée lilas. 35516 *multifl. couronnée rose.	34510 *Lilliput variée ⊙ (nouv.)	1 .
h 84418	33447 *multifl. couronnée rouge. g3447 *multifl. blanche. 34413 *multifl. mauve. demi-naine multiflore. Collection de varietés en » paquets (manque)	Voy. au Supplément. Fleurs petites et bombées dans le genre des RM. pompon; plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour la culture en pots.	
34419 34420 34421	Race nouvelle, de primer ordre. pyramidale varice ①	34530 mélange de Pivoine, etc., etc. ① 34531 Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est à dire les Pivoine, imbriquee, imbriquee pompon, perfection et Chrysanthème. 34548 melange special des varietes a fleur de	2 50
34460	rice	Pivoine	

1000	

Reme-Marguerite globe.



Reine-Marguerite Lilliput.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantites ni de paquets plus petits que ceux offerts.

fr. v. I	fr. e.
REINE-MARGUERITE (suite)	REINE-MARGUERITE (suite).
à fl. de Pivoine, chaque var. séparée. 1 p. 31550 Piv. blanc de neige. 34557 Piv. magenta (nouv.). 34560 Piv. rouge liséré blanc. 34565 °Piv. rouge sanguin (nouv.). 1 50 Voy. au Supplément. 34568 Piv. violet clair. 34570 Piv. violet liseré blanc deminaine (nouv.) 1 50 Voy. au Supplément.	imbriquée pompon, chaque variété separee
perfection variée ①	34835 mb. pomp. rose. 34835 mb. pomp. rouge. 34836 mb. pomp. violette. 34837 mb. pomp. violette. 34837 mb. pomp. violet clair. pyramidate, Pivoine. etc., etc.: 34850 Collection de 25 variétés en 25 paq. 20 • 34885 Collection de 15 varietes en 15 paq. 12 • 34886 — — — 5 gram. 2 50
34650 à fleur de Chrysanthème variée ⊙ . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	naine à fleur de Chrysanthème, chaque variete separee
34697 imbriquée variée ⊙	34903 "naine Chrys, Itlas lisére blanc (nouv.). 34905 "naine Chrys, Itlas rougeáire. 34905 "naine Chrys, maxenta (nouv.). 34910 naine Chrys, rosse. 34910 "naine Chrys, rouge (mangue). 34920 "naine Chrys, violette. 34927 naine Chrys, violette.
34765 imb. rose. 34755 imb. rose bortensia. 34755 imb. rouge cerise. 34757 *imb. rouge foncé. 34769 *umb. rouge liséré blanc. 34764 imb. violette. 34764 imb. violet clair.	34935 naine à fleur de Chrysanthème. Col- lection de » varietes en » paquets (manq.) Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs (formant bouquet à la même hauteur), est une des plus recom- mandables.
34777 imbriquée pompon variée ⊙ , 1 » [34965 très naine variée ⊙ . • » 60



Reins-Marguerite naine Chrysanthème.



Reme-Marguerite tres name.

		fr. c.		fr.	c.
REINE	-MARGUERITE (suite)	2	RÉSÉDA (suite)		
	tres name, chaque variete separce . 34970 tr. name blanche. 34980 'tr. name cinabre carmin.	n (k)	35120 odorant pyramidal à grando fleur ()	1	
	34943 °tr. name cramousie (nouv.). 5.755 °tr. name cris de Un ocone. 5.755 °tr. name lilas clair. 31990 'tr. name lilas clair. 31995 'tr. name panachée rouge. 3.000 'tr. name rose. 35005 'tr. name rouge.		Municipe une; cos très compactes, recramidaux, formés de larges fleurs très falorantes. Plante très vigoureuse.		
	très naîne Collection de 10 variétés en 10 paquets	4 v	35140 *maculata ⊙	p (60
	tres naine pompon, chaque varieté separee	1 1	35155 Manglesii flore pleno	1	
	35067 °tr. name pompon cramoisie. 35068 °tr. name pompon cramoisi et blanc.		RHUBARBE. Voy. au Potager.		
	25069 *tr. name pompon lilas liséré blanc.		BICIN. PALMA-GURISTI. Richius.		
\$	35070 °tr. naine pompon rose. 35072 °tr. naine pompon rouze. 35074 °tr. naine pompon violette.		35160 grand ⊙ 2	p i	
25079	très naine pompon. Collection de 6 va- riétés en 6 paquets	a B	35163 *Gibsoni ⊙ ♀ (nouv.). Variété naine (1 m 20 à 1 m 50 de haut), à tiges et feuilles de conteur brun fonce.	30 4	40
RENON	CULE. Ranunculus.		35165 petit ⊙ ⊈	D D	
33100	des jardins variee. R. de Perse. R. Asiaticus X	n 60	35170 sanguin ⊙⊈	D 6	
35103 35105	aconitifolius ¥	nque)	Port ornemental et pittoresque.		
RÉSÉDA			ROMNEYA		
	odorant ordinaire (à grande		35175 •Coulteri (Harr.) (nouv.) 2	1	50
35111	fleur) ⊙Δ	20	Grande Papavéracés vivace à grande fleur blanche avant pres de 10 centimetres de diametre, Voy, au Supplément.		



Réséda pyramidal.



Rhodanthe maculata.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE. ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.



Rose-d'Inde double grande.

35178 double grande variée ⊙	D D	20 60
35180 double grande ①	D	20 60
35185 double grande citron	В	20
35196 double naîne hâtive ()		40 80
Très belle variété recommandable.		
ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. Althora.		
35210 double grande variée &	1	60 50

		fr.	C.
ROSE-TRÉMIERE	(suite)		
double gra	nde, chaque variété separée.	4	30
2 : 135			
35239			
35240			
35247			
35284			
3.,249			
35251			
35252			
	mauve.		
	pourpre marron.		
0.0200	rose tendre à collerette.		
3 126	rouge cerise.		
3.17.1	rouge crampisi.		
35 173	rouge feu.		
	rouge ponceau.		
35210	violet clair.		
District Annihilation	ande. Collection de 12 variétés		
35300 double gra	and a	40	
en 12 p	aquets	80	
double gi	ande Anglaise, chaque va-	- 4	KO
double gi	pares	1	50
riele se	parve	1	50
riele se	parte	1	50
rielė se 3531 3531 3531	paree	1	50
rielė še 3531 3531 3531 3532	parce	1	50
rielé se 3531 3531 3531 3533 3533	parce. cerise. 3 Banaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune.	1	50
rielė še 3531 3531 3531 3532	parce. cerise. 3 Danaé (chair). 6 Gem of yellow (bouton citron). jaune. 3 Jaune paille. Junon (jaune paille à ongle	1	50
rielé se 3531 3531 3531 3533 3533 3533	parce. o cerise. o banaé (chair). o Gem of yellow (bouton citron). o jaune. o jaune paille. o Junon (jaune paille à ongle) rouge vivlet).	1	50
rielé se 3331 3531 3631 3533 3533 3533	parce. cerise. Banaé (chair). Gem of yettow (boutoncitron). jaune. Junon (jaune paille. Junon (jaune paille à ongle rouge violet). Lucie de Barante (rose).	1	50
rielé se 3531 3531 3531 3533 3533 3533 3533	parce. o cerise. o cerise. o Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune paille. Junon (jaune paille à ongle rouge vivilet). Lucie de Barante (rose). Plurimus dulcis (iune paille)	1	50
rielé se 3331 3531 3631 3533 3533 3533	parce. cerise. Denaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune paille. Junon (jaune paille à ongle rouge violet). Lucie de Barante (rose). Plurimus dulcis (jaune paille). Thérésa (n. ine pourpre borde	1	50
rielé se 3331 3531 3531 3533 3533 3533 3533	parce. cerise. Banaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune paille. Junon (jaune paille à ongle rouge violet). Lurie de Barante (rose). Plurimus dulcis (june paille). Thérésa (n.ine pourpre borde blanc pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orangé).	1	50
rielé se 3531 3531 3531 3533 3533 3533 3533	parce. cerise. Banaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). jaune. Junon (jaune paille à ongle rouge vivilet). Lurie de Barante (rose). Plurimus dulcis (jiune paille) Thérésa (n.ine purpre borde blanc pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange) violet ponceau a grande fleur	1	50
rielé se 3531 3531 3531 3533 3533 3533 3533 353	parce. cerise. Danaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). jaune. Jaune paille. Junon (jaune paille à ongle rouge violet). Lurie de Barante (rose). Plurimus dulcis (june paille). Thérésa (n.ine pourpre borde blanc pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange).	1	50
rielé se 3331 3531 3531 3533 3533 3533 3533 353	parce. cerise. Banaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). Jaune. Junon (jaune paille à ongle rouge violet). Lurie de Barante (rose). Plurimus dulcis (jaune paille) Thérésa (n.ine pourpre borde blanc pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange) violet poncean a grande fleur Virginalis (blanc).	1	50
rielé se 3531 3531 3531 3533 3533 3533 3533 353	parce. o cerise. o cerise. o Banaé (chair). i Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune paille. o Junon (jaune paille à onglet rouge violet). Lucie de Barante (rose). o Plurimus dulcis (jaune paille). Thèrésa (n. ine pourpre borde blanc pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange) violet ponceau a grande fleur Virginalis (blanc).	1	40
rielé se 3531 3531 3531 3533 3533 3533 3533 353	parce. cerise. Banaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune paille. Junon (jaune paille à onglet rouge violet). Lurie de Barante (rose). Plurimus dulcis (june paille). Thérésa (n. ine pourpre borde blane pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange). Viginalis (blane).	1	40
rielé se 3531 3531 3531 3533 3533 3533 3533 353	parce. o cerise. o cerise. o Banaé (chair). i Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune paille. o Junon (jaune paille à onglet rouge violet). Lucie de Barante (rose). o Plurimus dulcis (jaune paille). Thèrésa (n. ine pourpre borde blanc pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange) violet ponceau a grande fleur Virginalis (blanc).	1	40
rielé se 3331 3531 3531 3531 3531 3531 3531 353	parce. cerise. Banaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune paille. Junon (jaune paille à onglet rouge violet). Lurie de Barante (rose). Plurimus dulcis (june paille). Thérésa (n. ine pourpre borde blane pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange). Viginalis (blane).	1	40
### ### ##############################	parce. orise. Derrise. Derrise. Denné (chair). Gem of yellow (bouton citron). Jaune. Juno paille. Juno (jaune paille à onglet rouge violet). Lucie de Barante (rose). Plurimus dulcis (jaune paille). Thérésa (n. ine pourpre borde blanc pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange) o violet ponceau a grande fleur Virginalis (blanc). Chine ordinaire () ((s. A)	1	40 40 40
### ### ##############################	parce. o cerise. o cerise. o Banaé (chair). Gem of yellow (bouton citron). jaune. jaune paille. Junon (jaune paille à onglet rouge violet). Lucie de Barante (rose). Plurimus dulcis (jaune paille). Thérésa (n. ine pourpre borde blane pur, frangée). Tyrial Prince (cerise orange) violet ponceau a grande fleur Virginalis (blane). himo ordinaire ((s. A)	1	40



Ricin sanguin.



Rose-d'Inde double name hauve.

[r	1
RUE-DE-CHEVRE. Voy. GALEGA.	SAPONAIRE. Saponaria. (suite)
SABBATIA	35555 de Catabre rose ⊙ (s. A) 40
35385 *campestris ①	35358 — 10 gram. ≥ 80 35358 de Calabre en mélange ⊙(s. A) ≥ 40
Tres john Gentianée de 15 4 20 centim,	. 33559 10 gram. • 80
de hauf.; de Juin en Août, fleurs larges, Poses, à centre jaune.	Fleurs en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.
SAFRAN bâtard. Vou, CARTHAME.	383360 *de Calabre compacte blanche (5. A) 60
varie. Voy. crocus.	33.62 de Calabre compacte rose (s. A) 60 Race plus compacte et plus florifère que
SAGITTAIRE, Sagittaria.	l'ancienne; très recommandable.
35390 Flèche-d'eau 2 (manque)	35565 ocimoides 2' Δ
Plante aquatique.	Fleurs très grandes; très bonne plante.
SAINFOIN. Hedysarum.	35570 officinale double 2
35415 d Espagne blanc (2	SAUGE. Salvía.
35415 d Espagne rouge (2	35582 argentée ⊙♂
33418 d'Espagne en mélange d'2.	Feuillage blanc,
35419 — — 15 gram. 1 = 35420 des montagnes 2 (manque)	35587 coccinea punicea nana 2 60
	33058 *Iarinacea # (*)
SALICAIRE. Voy. aux Plantes officinales.	Plante de im de hauteur produisant de beaux épis de fleurs d'un beau bleu clair.
SALPIGLOSSIS	35590 Hormin rouge, S. Horminum () 40
36434 bybride varie (splendide melange) 40	35501 45 gram. • 80
35431 — — 10 gram. 4 20 35505 hybride nain varié () 60	3 557 patens (grande fleur blen nur) 2 4 80
	3-MAN des pres. S. pratensus 2 A
SALVIA. Voy. SAUGE.	35606 Sclaree, S. Sclarea &
SANVITALIA	35607 *splendens 2 2 50
35530 procumbens	SAXIFRAGA
Fleur jaune et brun; plante basse pour bordures.	35610 aizoides 2 A
35535 *procumbens flore pleno ⊙ » 60	30011 Alzoon & A
Variété tout à fait basse à flavor tous	33616 hypnoides. Gazon-Turc & A (manque)
nombreuses, très doubles, entièrement d'un jaune vif doré.	35618 umbrosa 2 A
SAPONAIRE. Saponaria.	SCABIEUSE. Scabiosa.
38880 de Calabra blanch O	35625 des jardins grande variée Od
35551 — — — 10 gram. » 80	35626 (s. A)
	— 10 gram. • 30







Sanvitalia procumbens flore pleno.



Saponaire de Calabre.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

ar or some			
SCABIEUSE. Scabiona. (suite) fr. c. SCHIZANTHUS (suite)	fr. e.		
35678 edes jardus grande double variee (i) (i) (s. A) (nouv.)	60		
)♂ (s. A) (nouv.)			
35684 *des jardins grande double cerise et blanc ⊙⊙ (s. A) (nouv.) • 60 SCHIZOPETALUM			
35688 *des jardins grande double pourpre et blanc (5. (8. A) (1.000.)	60		
38720 naine double variée ((s. A) 40 SCHIZOSTYLIS			
naine double, chaque varieté separee. 80 33903 *coccinea 2			
Charmante Iridée bulbense. 30157 "naine double bleu d'azur. Charmante Iridée bulbense dans le genre des Isms. Sur			
371) naine double carmin. 371) naine double carmin. 371) naine double couleur de chair. 371) naine double couleur de chair.	rit des la pre-		
35188 name double cramous feu.			
3 750 n. te danble pourpre. 20040 Californies ((S.A)	40		
Race admirable de la Scabieuse des jar-			
dins. Fleur tres double et tres belle.			
35780 des Aipes Z			
33927 du Perou Dianche Z			
SCEAU-DE-SALOMON, VOY, MCGCET.			
SCHIZANTHUS			
35820 Grahami rose vif ⊙ (s. A) 60 35930 *Lupulina bicolor Z △ (not 35830 *papulionaccus ↔ (s. A)			
35913 pinnatus varie (S. A)	seas; fleurs		
20044 pinnetus liles ((c.4)			
35916 10 gram: 1 . SCYPHANTHUS	69		
35850 pinnatus blanc ⊙ (s. A) 40 35940 elegans ⊙ 🗷 🖇 (s. A)			







Schugnthus brahams.

SEDUM 38950 Anacampseros ℒ Δ)) 1)	60 60 60 60 60
SENEÇON DES INDES. Senecio elegans. 35985 double blanc $\bigcirc \mathscr{L}(s, A)$	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80
SENEÇON. Senecio. 36053 *pulcher \$\pm\$ (nouv.)	2	50
Plante d'un grand effet; feuilles radicales du milieu desquelles sortent des tiges do i mètre de hauteur terminées par des fleurs nombreuses, rouge cramoisi à centre jaune. SENSITIVE. 36060 Mimosa pudica	D	60
SILENE		60
36070 acaulis 2 A. 36075 à bouquet blanc ⊙ (s. A)	33	20
36081 (s. A) - 15 gram. 36083 à bouquet en mélange (s. A)	n n	20 80 20 80



Silene d'Orient.

36085	*d'Orient. S. compacta o	n	40
36090	pendula blanc (s. A)	10	20
36091	15 gram.		50
36100	pendula rose 🕥 (S. A)		20
36101	15 gram.		50
36120	*pendula ruberrima Bonnetii 🔾 (s. Å).		40
36121	15 gram.		80
36130	pendula en mélange 💽 (s. A)		20
36131	— — — 15 gram.		50)
36138	*pendula double canne (*) (S. A) (nout.).	13)	60
	Très double ; floraison très abondante et		
	très prolongée; très bonne plante.		
36140	*pendula double rose () (s. A)	Ð	60
	*pendula nain compacte blanc carné ①		
	(S. A)	D	60
36146	*pendula nain compacte rose (5. A) .	IJ	60
36148	*pendula nain compacte ruberrima 🔾		
	(S. A)	1)	60







Seneçon des Indes double nain.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

SILENE (suite) fr. c.	SOLANUM. Morelle (suite).
36163 *Saponaria ⊙ (8. 1)	36230 *racemigerum. Tomate groseille
SOLANUM. Morelle. 36190 capsicastrum 2	36235 *robustum 2 ⊙
36203 *hybridum Hendersonii ¾ ⊙ (10uv.). » 60 36210 laciniatum 2 ⊙ » 60	36260 Alpina ж д в 60
36215 *marginatum Z	SOLEIL. Helianthus. 36270 grand double jaune de Californie 20 36271



Solanum marginatum.



Soleil grand double.



Solanum giganteum.



Silene pendula nain compacte rose



Silene pendula rose.

36275 *globosus fistulosus ⊙		fr. c. [· ·	îr, e,
SPARAXIS 36225 marcophyllus giganteus 15 gram. 362 36250 sen mélange 2 36250			SOUVENEZ-VOUS de moi. Foy. MYOSOTIS.	n 80
36370 speciosa (s. A) act	36276 36285 macrophyllus giganteus ⊙	n K() n '() n '()	36330 een mélange X	» 80
SOLIDAGO. Voy. VERGE-D'OR. SONCHUS 36345 Plumicril \$\mathbb{Z}\$	36292 •nain double à feuille panachée	1 0		n 40
SONCHUS 36315 Plumierii X	Voy. au Supplément. 36995 du Texas. H. argophyllus 🕥	n 40	SPIRÉE. Spiraa.	» 60
36315 Plumicril 2	SOLIDAGO, Voy. VERGE-D'on.	1	STATICE	
SOUCI. Calendula. 36325 double des jardins (s. A) 20 36326 36327 double des jardins blane jaunâtre (c		ø 60	36395 Armeria blanc \$\(\Delta \)	• 66 • 60 2 •
(8, A) (nouv.)	36325 double des jardins (s. A)	to (il)	36460 Bonduelli ⊙3	n 40 n 60 n 60 n 60 n 40
36330 double Le Prount (s. A)	(S. A) (nouv.)	n 60		nque)
	36330 double Le Proust ((8. A) 36340 double à la reine. S. de Trianon	n 201	36/80 speciosa. E. speciosum X	» 40



Souci double des jardins panaché Météore.



Thispy blanc Julienne.

Ense conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	-	
STEVIA	fr. c.	fr. c.
	04.	THALICTRUM, PIGAMON
36490 purpurea 2	n ()(1 n ()()	3600 anemonoides 2
40		3666 *augustifolium 2*
STIPA (Graminec)		advisor and a second a second and a second a
36510 pennata 2 Д	n 40	THLADIANTHA
		30825 dubia 28
SUTHERLANDIA. Voy. BAGUETAUDIER.		
TABAC, Nicotiana.		THLASPI. Iberis.
La culture du Tabac étant soumise, es		30635 blane ⊙ (s. A) 20
France, & des lois apéciales, on ne peut le		300-30 45 gram. • 50
cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.		36645 •blanc Julienne ⊙ (s. A)
The state of the s	40	Cette magnifique variété n'est bien came- térisée que semée d'automne.
36535 géant à grande fl. pourpre 🔾	n (g()	
Magnifique plante décorative et citte		36660 liles f. umbellata (s. A)
resque, à grand effet, pour pelouses.		36661 15 gram, 1 20
36345 de la Havane ⊙	n 40	36665 violet foncé ⊙ (s. A)
36900 du maryland (*)	0 /4/1	30000 15 gram, 1 50
30000 0010H0 (*), , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	n 40	36670 en mélange ⊙ (s. a)
36570 de Virginie	a 40	36680 nain lites (s. A) 40
		36690 main violet foncé 🔾 (s. A) 40
TAGETES		Variétés intéressantes par lours dimen-
36575 lurida ⊙\$ (s. A).	n 40	aions ramassées et trapues.
navoa *ignata pumila ()	11 /41)	36695 • hybride nain varié ⊙ (s. A) • 60
30000 10 gram.	1 .	36696 *hybride nain blanc () (s. A)
Variété naine à fleur jaune orangé vif: plante précieuse pour hordures et massife;		36698 •hybride nain rose ⊙ (s. A) 60
noramon très abondante et noutenue.		Les Thiaspis hybrides nains forment une
Voy. aussi ofillet-d'inde et nose-		magnifique race; plantes de permier mérite.
D'INDE.		36700 *très nain blanc 1. affinis ⊙ (s. 1) 60
TETRACONOLOGUE V.		Plante tout à fait naine, larges touffes
TETRAGONOLOBUS. Voy. LOTIER.		de 10 à 15 cent. de hauteur ; feurs nom- breuses, d'un blanc très pur.
TEUCHIUM Chammdrys. Voy. GERMANDREE,		36730 ederant. I. pinnata ((s. A)
BUX PLANTES OPPICINALES.		36731 15 gram, 80
		and the same of th



Stevia serrata.



Tagetes signata pumila.

		fr. c.
fr	TRICHOLÆNA (Graminée)	16 a Go
THLASPI. Iberis (suite)	36860 atropurpurea (nouv.)	o 60
36735 *de Gibraltar 1. Gibraltarica 2 (nouv) 2 5	Tres helle Graminée annuelle à panicules	" 00
nella alenta vicaca do 20 cent. de hau-	légeres et élégantes d'un rouge pourpre	
teur, à grandes fleurs, paraissant de tres	fonce.	
boune heure au printemps.	TRICHOSANTHES	
36738 *semperflorens 2	36870 colubrina 🕒 §	a 60
person tonumes vert. The vivace, Corpenies .		- 00
dargent ¥ A · · · · · · · · · · · · ·	TRIGONELLA. Voy. MELILOT.	
THUNBERGIA		
36760 alata Backeri (blanc pur) 🔾 🖇	0 TRITOMA	
36765 alata blanc a oil non 285 · · · "	0 36873 •Mac Owani ⊈	1 30
Seller also between (table d or) (*) Z S		
9677K alufa ianne nale unicolore (*)Z S		
20180 alata nankin a dili don O. S.	(MPT/O) L. TOLLO AND TOLER	00 0
36785 alata orange à œil noir 🔾 🕏 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
36790 alata en melange ⊙≱§·····	26880 nontanhyllum %	1 0
TORENIA	36883 tricolor ¥	2 p
36805 *Fournieri ((nouv.)	0 1	
Très jolie espèce annuelle, à grande fleur	TUBÉREUSE bleue Voy. AGAPANTHUS	
d'un bien céleste, avec trois grandes ma-	TULIPE	
cules bleu indigo et une grande macule jaune vif à la gorge. — Semer en terro	36890 des fleuristes simple varice 2	n 60
le rate de Feyrier en Avril, en terrines, sous	(About) des neuristes simple variee 4	n 00
chassis; floraison de Mai en Septembre. Excellente plante pour faire des potées,	TUNICA	
bonne pour la piene terre dans des en-	36900 Saxifraga ⊙\$ △	» 40
droits abrites.	Joseph Baxillaga Op Bill I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
TRACHÉLIE. Trachelium	TUSSILAGE. Petasites.	
36820 blanche 2 \(\Delta \cdot \cdo	30910 blane de neige 🏖 🗘	u 60
36825 bleue \$ 5 \$\delta \cdot	50	
	TYDÆA	0
TRÈFLE, Trifolium.	36920 hybride varié (choix extra) 2 🖂	2 0
36840 des Alpes Ψ Δ		
36845 badium ¥ A		
36855 rubens 2 A	UNIOLA (Graminée)	
TRÈFLE-D'EAU. Voy. MENYANTHE.	36930 latifolia 2	, v 60
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		



Tunica Saxifraga.



Torcnia Fournieri.



Véronique vivace à épi blez.

fr. c.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

VALÉRIANE. Valoriana.	fr. c.
38940 d'Alger ⊙ (s A)	n 40
96941 10 gram	n 80
36960 des jordins blanche 2/ A (s. A)	ν 20 ·
38965 des ardins ronge 2 A (s. A)	n 20
36970 des jardins rouge foncé 2 A(s. A)	n 20
36980 des jardins variée 2 A (8. A)	» 20
Greeque. Voy. POLÉMOINE. macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.	
des montagnes Voy. aux Plantes	
OFFICINALES.	
VARAIRE. Veratrum.	
36990 blanc 2	n 60
36995 noir 2	» 60
	. 00
VENIDIUM	
37000 à fleur de Souci. V. calendulaceum	
⊙ (8. A)	p 60
Plante basse; fleur jaune orange fonce,	- 00
à centre noir; bel effet.	
WEED 1001111 V	
VERBASCUM, Voy. MOLENE, et BOUILLON-	
BLANC, AUX PLANTES OFFICINALES.	
VERGE-D'OR, Solidago.	
37030 variée (très boau mélange) 2	» 60
VÉRONIQUE. Veronica.	
37060 pulchella 2/Δ	n 40)
37070 Syriaca ⊙	n 60
37090 vivace à épi bleu variée (très	n 40
beau melange) \$	n 60
out metango, 4	
VERS. Voy. au Potagea.	
VERVEINE. Verbena,	*.
AND A A A	
37110 hybride variée (32 (8. A)	n 60
37111 — — — B gram.	1 50 []



37116	*hybride extra variee $\bigcirc \mathscr{Z}$ (s. A). *hybride blanche $\bigcirc \mathscr{Z}$ (s. A). *hybride bleu-noir à a al blanc $\bigcirc \mathscr{Z}$ (s. A) (noue).	1 2 1 1 2	9 9 9
	Voy. au Supplément.		
37130 37150 37160	 hybride rouge ⊙Z (s. A) hybride a fleur d'Auricule ⊙Z (s. A) hybride Italienne (panachée) variée 	1	
	⊙¥ (8. A) ,	1	
	Choix bors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.		
37180	de Drummond 🕥 (s. A)		40
37190	de Miquelon. V. Aubletia 🕥 (s. A)	ib	40
37210	teuerioide. V. odorante () 2 is. A)	- 10	(9)
37220	>CHONB ⊙% (S. A)		40)
	Fleur violette; bonne variété, florifère.		



Yalériane des jardins



Verveine hybride Italienne.

	fr.	C.
fr. c.	VISCARIA (suite)	
VILLARSIA		۸۵
37230 nymphoides 2 (manque)	3/28/ Octilata valie C is a.	80
Plante aquatique.	3/200	
VINCA. Voy. PERVENCHE.	37200 oculata bleu ((8. A)	40
VIOLETTE, Viola,	S/SIO Deutites 1030 C S. I. All amore	40 80
****	3/311 -	-
37240 des quatre saisons 2/s, A	37320 +oculata nain rose ⊙ (s. A)	40
37245 *des quatre saisons Le Czar & (s. A) • 60	Fleur rose à centre pourpré; bordures et	
37247 *des quatre saisons Le Czar blanche	massifs.	
2 (s. A) (10Wv.)	annot be a single count of the state of the	40
37248 *des quatre saisons Reine Victoria Z	1 37.623 withing light curity (2) (2) W. (1) served	60
(S. A) (none.) 2 00	37335 oculata nain varie (s. A)	40
Fleurs grandes, très parfumies, d'un	37555 Octifata fiam varie (3. A)	
bleu très foncé; pédoncules longs. Cette variété fleurit de très bonne heure et pro-	Land Land Lo. V smooth Nolubilis	
longe sa floraison très longtemps.	VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE Volubilis.	
37250 des bois 🕱	i i	
37205 odorante ordinaire 2 (manque)	WATSONIA	
37260 ¢cornuta 2' Δ (s. A) 1 »	37345 *rosea \$ 4	D
37261 *cornuta alba 2 Δ s. A) 1 "		
37275 *de Munby. V. Munbyana * A (8. A) . 1 50 Très belle race à fleur grande, violet	WHITLAVIA	
fonce; très fibrifère, très rustique.	37350 *gloxinioides 🕥 (s. A)	40
Voy. aussi PENSÉE.	Charmante variété à tube et gorge blanc	
	pur, et à limbe et bordure bleus.	
VISCARIA	37360 grandiflora 🔾 (s. A)	40
37280 clegans pieta et striata en mé-		80
lange ⊙ s. A)		
Très florifère; coloris excessivement joli.	Fleur violet bleu, rappelant une petite	
Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.	I Campanan.	



Violette des quatre sausons Le Czur-



Zinnia elegant double pompon.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très pompte expédition.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

WIGANDIA 37370 Caracasana (macrophylla) 🌠⊙	fr. c.	37510 *élégant double violet 🔾	fr.	6.
37830 Vigieri 2	1 n 1 n	37512 *elegant double à grande fleur rouge	2	•
XERANTHEMUM. Voy. IMMORTELLE.		37520 *élégant double strié varié ⊙ (nouv.). 37530 *élegant double pompon varié ⊙ (nouv.)	1	n
ZAUSCHNERIA 37400 Californica & A	2 •	37548 *élégant double nain varié ① . 37550 *élégant double nain blanc ① (Vilm.) (nouv.) 37560 *élégant double nain cocciné ① . 37570 *élégant double nain jaune ① .		8 8 9
37470 *élégant double varié ⊙	1 20 1 p	37580 *élegant double nain pourpre ⊙		8 8 80 50



Zinnia elegant double.

VI - OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

AVIS IMPORTANT. - Les Ognans à Fleurs daivent être considerés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommendous donc à nos Clients de débuller nos cuvois des leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant

les Ograss, et de les conservar, en hou convenable, jusqu'au monsent de la plantation. Les articles morspies ess doivent être mis en stratification en terre legere, ni trop sèclie, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conserves sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la geloc. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Begonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

To lawant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

(8) CANNAS (BALISIERS)

Lavrables : en tubercules (à l'état de repos), à partir du mois d'Octobre jusqu'au 15 avril; le cent | la pièce fr. c. | fr. c. en vegetation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet. 70 n Variétes assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur, au choix de l'amateur. . . . à notre choix. 60 » » 70 50 n » 60 Variétes assorties,

Pour le détail de la Collection (description, hauteur); voy. le Catalogue spécial de Dahlias et Cannas (envoyé franco sur demande).



Canna (Balisier).

DAHLIAS

Livrables · en tuberoules (à l'état de repos), à partir du mois d'Octobre jusqu'au 15 Avril; en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots ; on devra les arroser très modérément, à partir de mois de Février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils se dessèchent.

mois de reviter jusqu'au moineac de la plantation, pour empeone qu'il la sur la composite qu'il la composite	le cen fr. c	t lla pièce fr. c.
variétés à grande fleur par couleurs séparées, au choix de l'amateur	85 n	n 95
variétés à grande fleur par couleurs séparées, à notre choix	75 n	
variétés à grande fleur en mélange de couleurs.	70 n	
variétés à petite fleur ou Lilliput par couleurs séparées, au choix de l'amateur		
variétés à petite fleur ou Lilliput par couleurs séparées, à notre choix		
Variétés à petite seur ou Lilliput en mélange de couleurs.	70 n	ь в 80

Pour le détail de la Collection (description, hauteur), voy. le Cafalogue spécial de Dablias et Cannas (envoyé franco sur demande).

Nous fournirons des Collections de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes:

Collection	de 6	variétés	distinctes,	à notre choix,	pour.	۰							٠				ſı	۴.		13
_	42	-	seek	-				9	0.		æ	æ			e				10	Đ
				Query.															18	75
Seeme	25		_	-		Ť	Ī.		Ī	Ť	Ť	-							27	KO
	50	_	-	graff		*	0	u	0	0	0	4	4	٠	٠	9	6		07	00
game -	400		-	-						и,	9	0	ø		0		o		75	9



Dahlia

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïculs sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

Les coloris des fleurs de Glaïculs sont des plus variés; presque toutes les nuances s'y trouvent représentées, depuis le blanc passant par le rose, jusqu'au rouge écarlate et pourpré; il y a des jaunes et des variétés nuancées de jaune, etc; ces fleurs sont très rarement unicolores, presque toujours panachées, pointillées ou maculées de nuances diverses et bien tranchées.

C'est en France que les plus belles variétés ont été obtenues, et spécialement par M. Souchel, auquel on est redevable de presque tout ce qu'il y a de plus beau et de plus distingué dans ce genre; mais, par contre, c'est aussi en France que ces jolies plantes sont le moins appréciées, et, pendant que l'Etranger enlève chaque année la plus grande partie des beaux produits des cultures de M. Souchet, on se contente volontiers, chez nous, des variétés anciennes et de peu de mérite.

COLLECTIONS DE VARIÉTÉS PAR NOMS

Le nombre des variétes étant tres grand, le choix devient très difficile: nous croyons donc bien faire, en offrant aux Amateurs des Collections de variétes par noms et par couleurs, composées de très belles variétés seulement; rependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix, notre Catalogue spécial de Glaieles, qui leur sera envoyé france sur demande.

Me Avoir soin de bien désigner par leur lettre les Collections que l'on désire recevoir.

Collection	A	de 12	variéte	⁴ s.,fr.	4	n	Collection	F	de 50	variété	es(*)fr.	72	
nment.	В	12	-	(*)	8	80		G	- 75	-		45	2
				* * * * * * *	40	30					(*)	95	>
				(*)		>	il.				******	105	2
				******		D					(*)	120	9

(*) Les prix des Glaiculs par noms varient beaucoup selon leur beaute ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engages a faire plusieurs collections contenant le même nombre de variotes, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

Nous aurions pu, en ne choisissant que des varietés le meilleur marché, composer des Collections à prix plus reduits; mais, dans ce cas, nous aurions ete forces de nous borner aux varietes les plus anciennes et de moins de mérite.

Ces Collections, étant préparées à l'avance, facilitent notre travail et l'exécution des demandes; aussi avons nous fait, en établissant leur valeur, une reduction sur les prix de notre Catalogue.

GLA!	EUI	LS (suite)	
------	-----	------	--------	--

					fr.	ent c.	fr.	c.	fr.	c.
Varie	tés	hybi	rides	de Gandavensis, mélange de semis (extra).	18))	• 2	30	» :	30
-		-	-	— mélange de 1º cholx	15	33	2	29	20 9	25
policies		_	C_41	mélange de blancs et de fords blancs	20))	2	50	» (30
		_	ϵn	mélange de roses et de fonds roses	20	3)	2	50	» é	30
"wast		n-vigino.	en	mélange de rouge vif et de fonds rouges	18	1)	2	30	» ⁽	30
-		-	en	mélange de Illas et violets	32	>1	3	50)) /	40
_		_	en	mélange de jaunes et de fonds jaunes	32	ת	3	50	» I	40




Glaieule hybrides de Gandavensis

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, un les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée, pour la plantation de l'année suivante.

OGNONS A FLEURS DIVERS

	00110110	
	111 1	le cent plèce
	le cent piece fr. c.l fr. c.	fr. c. fr. 6.
(0)	ACHIMENES	AMARYLLIS (nute)
(0)	en 25 varietes distinctes par noms (à notre choix)	vittata hybride à fond blanc, mé- lange de variétés de 1er choix
	par noms (a notre choix) 7 collection de 6 varietés distinctes par noms (à notre choix). 3 50	vitata hybride à fond blanc , melange de belies variétes » » 2 80 vitata hybride à fond rouge
(s)	AGAPANTHE	rayé de blone, mélange de variétés de 1º choix extra » » 2 ° vittata hybride à fond rouge,
	ombellifère bleue. Tubéreuse bleue. B D 276 ombellifère blauche	rayé de blanc, mélange de belles variétes
(s)	AMARYLLIS Atamasco. A, de Virginie 10 p] p 13 Fleur blanche; fait de très jolies bordures	hybride de vittata, var. par noms: Artémine
	names; rustique. formosissima. Lis Saint-Jacques n n n n 80 Flourit facilement sur carafe. Flour du plus	de vermillon. Fleur très grande. Piante admi- rable. Aspasie (1878)
	heau rouge cramotat. Johnsonii	Blanc teinté jaune lavé de rouge et carmin velouté, bordé jaune plus foncé. Fleur parfaile, très ample, bien ouverte. Plante très vigou- reuse.
	longifolia alba	Atalante (nouv. 1880)
	vittata, Amaryllis à ruban. Bella-	Coloris tout nouveau.
	done d'été	Blanc pur, largement rubanó rouge grenat, avec uno légère teinte jaune sur les bords. Fleur extra grande. Piante très vigoureuse,
	vittata hybride, variétés de semis (choix sxtra)	Rouge pourpre très foncé, unicolore. Coloris très remarquable. (Perfection).
	et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de lout premier choix, souvent égales et peut-ètre supérioures sux variétés par noms.	Rouge cerise foncé, largement ruhané blanc pur. Flour très grande, très ouverte. Plante très vigoureuse.







p p 13 50

Achimenus varies.

le cent pièce fi. v. fi. c.	le cent pièce tr. dr ce
MARYLLIS (suite)	AMARYLLIS (suite)
vittata hybride, par noms (suite)	vittata hybride, par noms (suito)
Cicéron (1876)	Perte (1876)
Rouge amaranto rayé blanc très pur Fleur	Blane soufré largement rayé saumon. Fleur extra grande, parfaitement ouverte. Plante admir dèle, tres régoneirse.
Closis (nouv. 1880)	Phob6 (1873) 7 50
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur chaum bien ouverte, parfaite. Plante catra	Blanc pur, rayê et strié de rose carmin. Fleur très ouverte. Forme et tenue parfaites.
d'une vigueur remarquable	AMORPHOPHALLUS
Cornaire (nouv. 1882)	Rivieri grossour moyenne > > 1 40
Divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large	Très belle et curiense Aroidée.
bande blanche sur chaque pétale. Flour très	campanulatus. Voy. 8 AUROMATUM.
grande, forme parfaite. Plante admirable; vigueur incomparable.	ANÉMONE. Anémone.
Étoile (1874) » n 13 50	de l'Apennin. A. Apennina 22 ol o 30
Jaune transparent sur fond blanc très clair,	Jolie fleur bleue.
légèrement strié et rubané de pourpre. Fleur très ouverte. Planto admirable et tout à fait	étoilée en beau mélange 20 4 > 30 étoilée simple rouge. A. stellata vel
distincte.	hortensis
Girandole (1877)	L'Anémone étoulée est une très jolie plante qui mérite d'être plus cultivée qu'elle ne l'a ete jusqu'ice.
centre, plus foncé sur les hords; divisions in férieures maculées carmin très brillant.	(s) Japonica
	Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses
Oriflamme (1873)	et de longue durée.
mon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.	(s) Japonica elegans rosea
Perfection des blanches	(s) Japonica Honorine Jobert 55 » » 65
(1879)	Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.
bords, de rosé tendre glacé et rayé de carmin	(Eil-de-paon double ronge, A. Pavo-
vif. Fleur très ouverte; forme parfaite.	mina



AN


Amorphophallus Rivieri.



Anemono Japonica, var. Bonorine Johert,

Stand Administration of the Control	[e cent]	niès e	H	le cent pièce
	11. 0. 1			fr. c.l fr. c.
ANÉMONE (suite)				double à fleur de Chrysanthème (suite)
double des fleuristes en très beau	n 1	415		Ponceau les dix, 10 " " "1 1 10
mélange.	40	" 0()		House poncean ou contellect éclatant,
 melange de bleues et de violettes mélange de rouges et de cra- 	10 "	2007	1	dans le même ton que l'Anémone éclulante.
moisies	10 1	a 20		Fleur bien faite; très helle variété.
- par noms, en 50 variétés de choix	45 » [n 20		Rouge pourpre (nouv.).
- Collection de 25 variétés (a notre				Rouge pourpre foncé. Très belle variété.
chois) 3 7%			-	(s) ANOMATHECA
- Collection de 12 varietés (à notre			- 1	cruenta
simples des ficuristes beau mélango			1	Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en
de toutes couleurs	4 01	n 45		potées de six buibes.
- mélange d'écarlates	4 n	o 11		ARUM guttatum. Voy. SAUROMATUM.
double de Caen en splendide		(2)		(s) ASCLEPIAS
mélange (hors ligne)		1 1	1	tuberosa
eimple de Caen en splendide				(s) ASPHODÊLE
métange (hors ligne)	6 >1	n 15	5	jaune
Les A. de Caen sont plus viguure	uses, A			rameux 42 n n 50
fleur plus grando et de coloris plus ri	che que			BALISIER. Canna. Voy. page 174.
double à fleur de Chrysanthème :	40	20		(s) BEGONIA Boliviensis (type)
Gloire de Nantes; les dix, 2 50	10 0	11 430	' N	Davisii
Bleu violet; très double.				discolor 30 m m 3
Liles les dix, 40 »	0 0	1 10)	diversifolia
Belle couleur lilas.				Superbe plante pour potées et massife.







Anémone simple de Caen.

The state of the s
lo cent pièce fr. c., fr. c.
BEGONIAS (suite)
floribunda alba (nouv.) , , , , , , , 2 p
Magnifique variété à fleur blanche très florifère,
= atro-ruba nana (nouv.) n n 1 20
Superbe expèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très foncé.
Frebell
Les bulbes de cette variété étant constam- ment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès la réception.
Intermedia
Veitchii
Wat to a family
Worthiana 60 » » 70
tuberculeux hybrides 45 m/ n 55
Excellentes plantes pour la composition des

le cent | pièce fr. c. | ir. a

BEGONIAS (suite)

du feuillage.

tuberculeux hybrides doubles, | p | | 2 20 Le même pied donne des fleurs semi-doubles et parfois mêmo des simples.

(a) BOUSSINGAULTIA

(s) CALADIUM. Colocasia.

esculentum. 4 grosseur 110 0 1 20

(8) CALLA

Æthiopica. Richardia Africana. . 65 "] " 75

(s) CANNA. Balisien. Voy. page 174.



massifs, etc.

Caladium esculentum.



Begonia discolor.



Calla Æthiopica.



Begonia tuberculeux byb. erecta superba-



Begonia Frabeli.

102	
CAPUCINE. Voy. TROP.EOLUM.	le cent pièce fr. c. ir. c.
() CHI IDANTHIIS	Calceolus. C. Sabot de Venus 90
fragrans	DAHLIAS. Voy. page 175.
CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.	spectabilis 50 n n 60
(s) CYCLAMEN d'Europe à fleur rose	(s) DODECATHEON, GYROSELLE. Meadia, G. de Virginie
Var. de semis en beau mélange . 70 p n 80 Ce melange contient environ moitié à fond rose et rouge. Ne supporte pas le plein air, mais se force	(s) EUCOMIS ponctué. E. punctata 50
très bien en serre, sous châssis et en apparte- ments, ou il donne, pendant l'hiver et au priu temps, ses jolies flours variées et odorantes.	(s) FUMETERRE. Corydalis. bulbeuse. C. bulbosa
de Cos. C. Coum	GLAIEULS. Voy. pages 176 et 177.
vernum. C. repandum » » 1 20	de semis, splendide mélange a fleurs érigées (beaux tubercutes). 50 p 0 60
Herbertii	de boutures par noms et couleurs, en 25 variétes de choix 100 » 1 10



Cyclamen de Perse.



Gloxinia.



Fumeterre bulbeuse.



Cyprizedium Calceolus.



Dielytra spectabilis.

GLOXINIA (suite)	le cent pièce fr. c. fr. c.
de boutures par noms et cou- leurs Collection de 12 varietés, à notre choix12 50 — Collection de 6 varietés, à notre choix6 30	
GLYCINE tubéreuse. Apios tuberosa	n n n 80

			"		O
(3)	HEMEROCALLIS				
	flava	35	n T	1)	45
	fulva	25	п	D	30
	- a fleur double	50	n	n	60
	Kwanso double à feuille panachée	n	15	3	50
	de Sibérie. II. Middendorfiana	D	D.	3	40
	Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rus				

(s)	HOTEIA						
	Japonica	(fortes	touffes	préparées	49	-1	KO

(s) HOTEIA (suite)

le cent pière fr. c. lière c.

Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

HYACINTHUS. Galtonia.

candicans (nouv.) . . 1. grosseur 42 1 0 50

Belle plante nouvelle très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe d'un metre et plus de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(s) IRIS

de siberie.	70	p.	15	14
Germanica et en beau mélange.		1		
I. des jardins	18	n j	n	2
- par noms, en 25 variétés	35			
- Collection de 12 variétés, 4 80		,		
- Collection de 6 varietés, 2 50				
de Suse. I. deuil. I. Susiana	50	-1	В	60
nain. I. pumila. (4 variétés).				



(s)

Dodecatheon meadia.



Hotera Japonica.



Ins germanica.



Bémérocalle de Sibérie.



Hyacinthus (Galtonia) candicars.

181				
le cent pièce		cent		
fr. c. fr. c. (s) LILIUM (suite) croceum umbellatum. croceum umbellatum fulgidum. croceum umbellatum fulgidum. Dalmaticum (nouv.). excelsum. L. Isabelle. L. testaceum	n. 1	n n	3	45 70 40 40
(Carr.) (nour.)	. 1	D 1	1 2	n
bulkes ayant fleury ches nous. - d'importation directe du Japon. - d'importation directe du Japon. - 230 2 30 2 30 32	n	1) [1 4	50
- gros 180 2 Pour dessin et description, et description, et description	nir	note	8	
Planter les Lilium auratum en pots des la		D	p (3 0
réception, à mons que la temperature de la meifolium. Voy. L. speciosum. de les mettre de suite en pleme terre, ce qui lancifolium. Voy. L. à longue fleur.		60		
Canadense (crat).	ridue	5.		
Cornicticum		19	p 1	3 40
Colchicum vel Scowning & grandes et		D D	n n	8 n 3 40
nombreuses fleurs campanures, our famoisi Philadelphicum.		10	Б	1 40
pourpré, epanoussant en Mai Juin. — Enterpourpré, epanoussant en Mai Juin. — Enterpourpré, epanoussant en Mai Juin. — Enterpour les hulbes d'au moins 20 à 30 centimetres. croceum. L. orangé		50		n 60



Lilium Colchicum. Lilium speciosum (lancifolium).

Solution	le cent fr. c.				cent		
Pyrenaicum (trai). 70 s 80 Très belle espèce. speciosum rubrum et roseum. 30 s 60 speciosum rubrum et roseum. 30 s 60 speciosum rubrum multiflorum . s 1 s Belle variété, des plus Boriferes. speciosum corymhiforum album. s 1 s Belle variété, des plus Boriferes. speciosum punctatum. s 1 s Belle variété, des plus Boriferes. speciosum punctatum. s 1 s Belle variété, des plus Boriferes. speciosum punctatum. s 1 s Belle variété, des plus Boriferes. speciosum punctatum. s 1 s Belle variété, des plus Boriferes. Les Lilum speciosum, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre. tenufolium. s 5 s 15 Borphila rosea. 145 s 22 BANCRATIUM d'Illyric. P. Illyricum. s 1 s maritimum. 449 s 36 PANCRATIUM d'Illyric. P. Illyricum. s 1 s maritimum. 449 s 36 PEUT rouge. PHEDRANASSA chloracra. s 1 s Fieur rouge. PHEDRANASSA chloracra. s 1 s Fieur rouge. PHALANGÊRE. Phalangium. Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Ph. Litiago. Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Ph. Litiago. PHALANGÊRE. Phalangium. Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Ph. Litiago. Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Ph. Litiago. PHALANGÊRE. Phalangium. Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Ph. Litiago. Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Ph			(s)				
Sociosum (lancifolium) album. 130 1 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5				en mélange (très belles variétés)	10 0	D	70
speciosum rubrum multiflorum. s o 1 s belle variété, des plus Berifères. speciosum corymbiflorum album. s o 1 sepciosum punctatum. s o 1 de speciosum punctatum de seu du genre. tenuifolium. s o 1 de seu se seu seu seu seu seu seu seu seu	A JEONEMIC (TELEVISION)	08 0	(s)	OXALIS			
speciosum rubrum multiflorum	speciosum (lancifolium) album 130 m	1 40		Deppei	- 1		
Belle variété, des plus florifères. speciosum corymbiflorum album	speciosum rubrum et roseum 50 n						
speciosum punctatum	Belle variété, des plus florifères.						
Les Lilium speciosum, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre. tenuifolium		1 60 p		PANCRATIUM			
maritimum				d'Illyrie. P. Illyricum	0	1	13
Charmante petite plante, & fouille étroite et très fine. Thunbergianum aurantiaeum (L. elegans) Thunbergianum aurantiaeum biligulatum	par von Siebold, sont odorants et des plus					10	50
Thunbergianum aurantiacum (L. elegans) Thunbergianum aurantiacum biligulatum Thunbergianum bicolor (nouv.) Thunbergianum bicolor (nouv.) Thunbergianum bicolor (nouv.) Thunbergianum bicolor (nouv.) Splendide. tigrinum splendens (nouv.) Très beau. LIS Saint-Bruno. Voy. PHALAN-GÈRE. GÈRE. Saint-Jacques. Voy. AMERYLLIS formosissima. SMONTBRETIA GEOCOSMIGETOR (nouv.) Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rougo orangé très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre délévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aur geléss. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. (paquets de 4 bourgeons). 60 Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chaufie, donnent une floraison plus believet plus abundante que les les consents de la convenitor de la convenitor d'une le convenitor de la co	tenuifolium	2 p	181	PENTLANDIA			
Thunbergianum aurantiaeum (L. elegans) Thunbergianum aurantiaeum biligulatum Thunbergianum bicolor (nowe) Thunbergianum aurantiaeum biligulatum Collection Thunbergianum bicolor (nowe) Splendide Ligrinum splendens (nowe) Très beau Lis Saint-Bruno Ph. Liliags Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno Ph. Liliags Fleur de Lis. Lis Saint-Bruno Ph. Liliags Très beau Splendide Lis Saint-Bruno Ph. Liliags Trameuse. Ph. ramosum Splendide Très beau Lis Saint-Bruno Ph. Liliags Trameuse. Ph. Liliags trum major Trameuse. Ph. ramosum Splendide Renoncule. Ranunculus double des fleuristes, en très-beau melange. R. Asiaticus Gouble des fleuristes, en très-beau melange. R. Asiaticus				miniata	- 1	0	8(1
Thunbergianum aurantiacum biligulatum. Thunbergianum bicolor (nouv.) Thunbergianum bicolor (nouv.) Thunbergianum bicolor (nouv.) Tigrinum. L. tigré. """ 20 " " 30 tigrinum splendens (nouv.) Splendide. tigrinum flore pleno (nouv.) Très beau. LIS Saint-Bruno. Voy. PHALAN- GÉRE. Saint-Jacques. Voy. AMERYLLIS formosissima. SMONTBRETIA Frocosmiæflora (nouv.) Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rougo orangé très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'étévation et fleurit depoit à lâ nd de Juillet jusqu'aur gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il asra hon de relever et divuser les bulbes tous les trois ans. MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. (a) MORÉE de Mai. Convallaria maials. (paquets de 4 bourgeons). 60 » » 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chaustie, donnent une floraison plus believe plus abundante que les Remonaura. Ph. Litiago. Saint-Bruno. Ph. Litiago. Saint				Fleur rouge.			
Thunbergianum bicolor (nouv.) Thunbergianum bicolor (nouv.) Splendide. tigrinum splendens (nouv.) Très beau. LIS Saint-Bruno. Voy. PHALAN- GERE. Saint-Jacques. Voy. AMARYLLIS formosissima. (3) MONTBRETIA Frecosmieflora (nouv.) Magnifique nouveauté à belles et grandes fieurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera hon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (4) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. (5) MUGUET de Mai. Convallaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 pl. 70 Ces bourgeons, cultivés zéparément et préparés pont la culture chaudée, donnent une floraison plus belle et plus abundante que les	gans)	80		PHÆDRANASSA			
Thunbergianum bicolor (nouv.) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		» 70		chioracra		(0	70
tigrinum splendens (now.)	Thunbergianum bicolor (nouv.)	2 0	(6)	PHALANGERE, Phalangium.			
Splendide. tigrinum flore pleno (nouv.)	Eigenstein. Tr. oillings tr. o a see	30	(-)				
tigrinum flore pleno (nouv.)				Ph. Liliago	r =1	20	40
Très beau. LIS Saint-Bruno. Voy. PHALAN- GÈRE. Saint-Jacques. Voy. AMARYLLIS formosissima. [5] MONTBRETIA erocosmiæflora (nouv.) Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyra- midalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élevation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. [4] MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. [5] MUGUET de Mai. Convallaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 pp 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et pré- parés pour la culture chauffre, donnent une floraison plus belle et plus akundante que les Trameuse. Ph. ramosum. 30 pp 43 RENONCULE. Ranunculus. double des fleuristes, en très-beau melange. R. Asiaticus. 3 40 p 15 - Collection de 22 variétés, (a notre choix). 3 20 - Collection de 12 variétés, (a notre choix). 1 70 Pivoine prince Galitzin. 18 pp 25 Pivoine souci doré. 13 pp 25 Pivoine turban blanc (Hercule). 18 pp 25 Pivoine turban doré. 4 50 pp 15 Rouge vermillon brun.		1 1				4	CII
LIS Saint-Bruno. Voy. PHALAN- GÉRE. Saint-Jacques. Voy. AMANYLLIS formosissima. (3) MONTBRETIA erocosmiæflora (nouv.) Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyra- midalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (4) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. (5) MUGUET de Mai. Convallaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 pp 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et pré- parés pour la culture chauffre, donnent une floraison plus belle-et plus akundante que les RENONCULE. Ranunculus. double des fleuristes, en très-beau melange. R. Asiaticus. 3 40 p 15 Collection de 22 variétés, (a notre choix). 3 20 Collection de 42 variétés, (a notre choix). 4 70 Pivoine rouge. R. Africanus. 2 70 Pivoine prince Galitzin. 18 p 25 Pivoine turban blanc (Hercule). 18 p 25 Pivoine turban doré. 4 50 p 15 Pivoine turban qrandiflora. 4 50 p 15 Pivoine turban noir. 4 50 p 15 Rouge vermillon brun.					-	-	
Saint-Jacques. Voy. AMARYLLIS formosissima. (s) MONTBRETIA crocosmiceflora (nouv.)	LIS Saint-Bruno. Voy. PHALAN-						
formosissima. (s) MONTBRETIA erocosmiæflora (nouv.) Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (s) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. (s) MUGUET de Mai. Convallaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 > 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffre, donnent une floraison plus belle et plus abundante que les				RENONCULE. Ranunculus.			
MONTBRETIA **Erocosmiæflora** (nouv.) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *					2 (01		4 30
Collection de 25 variétés, flagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre. mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (MORÉE** de la Chine. Pardanthus Sinensis. **			i		3 401	10	13
Magnisque nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vis, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais it sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (*) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. (*) MUGUET de Mai. Convallaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 > 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chaustre, donnent une floraison plus belle-et plus abundante que les			E.		10 8	15	20
fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidalement. La plante, qui est vivace, atteint un mêtre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (*) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **				- Collection de 25 variétés,			
un mêtre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (*) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyra-						
Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais it sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. (*) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	midalement. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de						
diviser les bulbes tous les trois ans. (4) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis. (5) MUGUET de Mai. Convallaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 > 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chaufire, donnent une floraison plus belle-et plus abundante que les	Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en						
(4) MORÉE de la Chine. Pardanthus Sinensis.	diviser les bulbes tous les trois ans.			Tribute June (octobronding)			
de la Chine. Pardanthus Sinensis. • • • • • 80 (s) MUGUET de Mai. Convallaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 • • 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffee, donnent une floraison plus belle et plus abundante que les				Z			25
(s) MUGUET de Mai. Convallaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 > 70 Ces bourgeons, cuitivés séparément et préparés pour la culture chauffee, donnent une floraison plus belle et plus abundante que les	,	. 80		Pivoine souci doré	5 0		
de Mai. Convallaria maialts. (paquets de 4 bourgeons). 60 » » 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chaufire, donnent une floraison plus belle-et plus abundante que les				Pivoine turban blanc (Hercule) 18	5 0		
de Mai. Convaliaria maialis. (paquets de 4 bourgeons). 60 » 70 Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chaufies, donnent une floraison plus belle et plus airundante que les				A 1 - O 1 -			
Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chaufier, donnent une floraison plus belle et plus airondante que les		p 70		Pivoine turban grandiflora	4 50	В	15
parés pour la culture chaufice, donnent une Rouge vermillon brun. Rouge vermillon brun.					1 50	9	15
touses de deux ans et plus.	parés pour la culture chaussee, donnent une			Rouge vermillon brun.			
	touffes de deux ans et plus apondante que les		1	Pivoine cedo nulli	B. 1	10	25







Ozalis Deppei.



Pancratium d'Illyrie.

CATALOGUE GENERALE	le cent) pièco
RENONCULE. Ranunculus (aute) semi-doubles (splendude melange hors tigne) les dix, o 80 6 ol o 15 Race remarquable par sa grande vigueur. l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi- doubles et doubles, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable. RICHARDIA. Voy. CALLA.	(s) TIGRIDIA (suite) speciosa rubra conclusora grandistora wheelerii n 35 wheelerii n
eampanulatum. Amorphophallus campanulatus. tubercules très gros. b n 2 70 gros. b n 2 70 guttatum. Arum guttatum. tubercules très gros. b n 2 70 Belles plantes pittoresques à très grandes feuilles d'un excellent effet sur les pelouses, etc. — Gulture aussi facile que celle de l'Amorphophallus Rivieri; metire en pleine terre en Avril-Mai. Conserver les tubercules en hiver comme ceux des Dahlias. SCHIZOSTYLIS coccinea 30 p 2 40 Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate.	(s) TRITOMA Uvaria
SPARAXIS en mélange (splendides variétés) 11 20 Culture des Ixias. (s) TIGRIDIA à grande fleur. T. pavonia	Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi bien fourni. TYDÆA

Pour les Ognons à Fleurs que l'on plante avant l'River et que l'on doit nous demander à l'Automne, tels que : Jacintnes, Alstroemères, Frithlaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tolipes, certains tels que : Jacintnes, Alstroemères, Frithlaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tolipes, certains tels que : Jacintnes, Alstroemères, Frithlaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tolipes, certains tels que : Jacintnes, Alstroemères, Frithlaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tolipes, certains tels que : Jacintnes, Alstroemères, Frithlaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tolipes, certains tels que : Jacintnes, Alstroemères, Frithlaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tolipes, certains tels que : Jacintnes, Alstroemères, Frithlaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tolipes, certains tels que : Jacintnes, Alstroemères, Frithlaires, Jonquilles, Pleurs, publié chaque année au mois d'Août (envoyé franco sur demande).

PLANTES VIVANTES

Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes de pleine terre et de serre, ROSIERS, PLANTES VIVACES.

Nous rappelons de nouveau à nos Correspondants que, de plus en plus absorbés par notre commerce de Graines et d'Ognons à Fleurs, nous avons renoncé à nous occuper des affaires d'Arbres, Arbustes et Plantes vivantes.

Nous continuerons toutesois à sournir les végétaux bulbeux d'une conservation facile, tels que All, Échalote, Lis, Cannas, Dablias, etc., ainsi que les meilleures variétés de Fraisiers, les plants d'Asperges et d'Artichauts.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C'

Vient de paraître :

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir en connaissance de cause les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur la culture potagère.

Beau volume in-8° raisin, de 660 pages.

Broché-cartonné	la France et les Colonies françaises roquin et plats en toile , 2 fr. en plus.	fr.	12 13	9
-----------------	--	-----	----------	---

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromo-lithographiées, représentant de face et de profil les principales variétes de Bles d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les varietes figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des varietés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume d	e 30	cent. de	bauteur	r sur 24 de la redit, produce	22 n 23 50
_	_	-	-	proche curionne sui tone,	
Specific .			_	relie, dos maroquin, plats en toile fr.	25 •

Port en plus.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1366 figures noires intercalées dans le texte.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs amuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre, on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes, un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage, pour les massifs et les pelonses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considerations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

menteures combinations et les plus joile entre et	fr.	12 m
Broché-cartonné en un volume. — franco par la poste pour la France et les Colonies françaises,		
- franco par la poste pour la France et les Colonies françaises, et paquetage.	fr.	13 40
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		

Le même traduit en allemand (deuxième édition revue et corrigée) :

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

																			00	
Broché en un volume.			٠		٠				٠		٠	•	٠		٠	,	٠	II.	21	NO
Broché en un volume. Relié en un volume		٠				٠	٠	٠		۰	٠	0	٠	۰	٠	۰		H.	47	00

Port en plus.

is outro les semis et plantations qu'il convient
CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS. Indiquant, par mois, outre les semis et plantations qu'il convient de faire, les epoques correspondantes de production ou de floraison.
Edition formant un cahier in-9° de 10'i pages : pris à Paris fr. 1 50 Edition formant un cahier in-9° de 10'i pages : pris à Paris fr. 1 70 — france par la poste, pour la France et les Colonies françaises. fr. 1 70
Edition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller
Edition grand in-folio, se composant de douze da les colonies françaises. fr. 1 50 sur cartes; pris a Paris
france por la poste political la Figure Contraction
Coulder sur A cartes; pris à Paris
(Ne peut pas être expédié par la poste.)
CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes especes, la quantite de graines à semer par hectare, les époques de semis, le la culture des différentes especes, la quantite de graines à semer par hectare, les époques de semis, le
A will am convient str. One prochare mes de so pages
Broché; pris à Paris
INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée et
sugmentée, format in-8° d'écu, 148 pages.
Broché-cartonné en un volume ; pris à Paris fr. 2 p
- franco par la poste, pour la France et les Colonies françaises fr. 2 20
POMMES DE TERRE, catalogue méthodique et synonymique.
Provided aming & Davings
franco par la poste, pour la France et les Colonies françaises fr. 2 13
BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1883, par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDEN
Neumann, Pépin, Bailly, etc. Un gros volume in-12.
Broché en un volume ; pris à Paris
Broche en un volume ; pris a Paris fr. 8 20
Relié en un volume; pris à Paris
— franco par la poste, pour la France et les Colonies françaises fr. 9 20
Politi on dany volumes a pris à Paris.
- franco par la poste, pour la France et les Colonies françaises fr. 10 20
GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.
Broché en un volume; pris à Paris
- franco par la poste, pour la France et les Colonies françaises
Politi on no volume - nris è Paris
- franco par la poste, pour la France et les Colonies françaises fr. 8 65

Pour l'Étranger, les frais de poste seront comptés selon les tarifs postaux.

ALBUM VILMORIN

Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'hulle, sans crainte de détérioration. On peul, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge tégerement mouillé.

LEGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 à 1883. — LIVRAISONS Nº 1 à 34.						
(Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.)						
34 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »						
Vernie, tenduc sur toile et sur chassis						
avec cadre en bois noir, à baguette dorée fr. 8 50						
EXCEPTÉ LA PLANCHE Nº A, DONT LE PRIX EST DE : FR. 6						
Vernie, tendue sur toile et sur chassis						
avec cadre en bois noir, à baguette dorec						
FLETIRS						

FLEURS

1851 à 1883. - LIVRAISONS Nº 1 à 33. (Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.) 33 PLANCHES PARUES. - CHAQUE PLANCHE COLORIÉE: FR 5 . chaque planche, fr. 7

PLANTES BULBEUSES

1859 à 1883, - LIVRAISONS Nº 1 à 25.

(Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.)

25 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE: FR. 5 =

Les planches en seuilles, de Fleurs et de Plantes bulbouses, peuvent être expédiées franco par la poste, renfermées dans un etui, en ajoutant à leur prix les frais d'emballage et d'affranchissement qui sont : Pour la France et les Colonies françaises fr. > 70

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons a la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasm.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. - 1º0 SÉRIE : GRAMINÉES.

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches chromotithographices) s'étant très promptement épuisee, nous en avons preparé une deuxieme edition comprenant 9 planches de Grammees au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les grammées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur préparées.

Nous comptons publier un peu plus tard une seconde série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trefles, Luzernes, etc.
Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

9 PLANCHES. - CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIEE: FR. 3

Soit la collection des 9 planches: fr. 27

(Voir, pour le détail de ces livraisons, le prospectus spécial.) La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglet et reliee en album. fr. 46 »

Dans cet Album, il sera réservé des seuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant sormer la série des Trefles, Luzernes, etc.

5 »; soit la coll. des 9 planches. fr. 45 »

fr. 72 8 a; soit chaque planche.

ALBUM VILMORIN. Plantes à prairies (suite)

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des écoles, pour la décoration des Musées agricoles, Les planches ci-dessus affinincees, excellentes pour l'usage des écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre Album de Plantes à Prairies en

FORMAT DE BIBLIOTHEQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, plices en quatre et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

Chaque planche séparément : fr. 3 50

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre: fr. 30 . Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur): fr. 3

Soit la collection complète de l'Album des Graminées, format de bibliothèque, avec carton, formant un

L'importance du rôle joué par les praîries permanentes et temporaires dans toute exploitation agricole bien
dirigée, devenant plus grande de jour en jour, il est nécessaire
que chacun puisse se rendre compte, par soi-mème, des plantes
qui conviennent le mieux à la nature de son sol; malheureusement, il est bien difficile, pour les personnes peu au courant des
noms scientifiques, de déterminer, à l'aide d'un ouvrage de
botanique, les noms des Graminées qui les intéressent le plus.
Les planches que nous avons publiées sont donc surtout destinées à remplacer, pour le prairien, les descriptions scientifiques.
Nos figures donnent la grandeur et la couleur naturelles des

plantes, ainsi que les caractères les plus saillants et les plus différentiels de chaque variété; il ne sera donc pas difficile de reconnaître le nom de la plante à laquelle on aura affaire, pourvu que l'on ait soin de choisir les sujets au moment de la floraison et de la fructification, et que l'on compare attentivement toutes les parties représentées par notre Album.

Il est bien entendu que cet Album ne comprend que les variétés vraiment utiles, et que nous avons exclu d'une manière rigoureuse toutes les plantes peu intéressantes au point de vue cultural, ainsi que toutes les mauvaises herbes.

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

CISAILLES pour haies, 4re qualité de 37 à 42 c	4 0 0 85 0 85 0 90 1 0 1 25 2 50
- en zinc iori	3 "
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni.	3 n
manche ivoire (genre anglais)	
MASTIC pour greffer à froid (Lhomme-Lefort) la botte (cont. env. 100 gr.)	n 50
	1 "
la botte (— 600 gr.)	2 0
	12 "
POMPES-SERINGUES, circulate, pour plantes de solites. Nº 2 (diam. 5 c.)	13 "
	15 "
	20 "
SACS A RAISIN, en crin.	26 "
the state of the s	33 =
and the second s	12 1
en canevas	16 *
moyens	20
grands —	400
SCIES à main, manche buis, fermant	5
	6 1
- manche corne de cerf	7

SECATEURS



Sécateur Delaunay.



Sécateur Febvre.



Sécateur Saladin.

Dimensions. 16 à 18 c 20 à 21 c	Prix. 6 50 7 50	Dimensi 17 à 18 18 à 19 19 à 22
22 à 23 c Sécateur	8 50 petit modèle,	

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c) 18 à 19 c	7 50
19 à 22 c)	
to ment busines	

sions.	Prix.	Dimensions. 17 à 18 c) 18 à 19 c 19 à 22 c	8 20
3 c)	7 50		Pur
ni ivoire.		, 6 »	tes 2

	petites 2 "
SERPETTES, manche buis	grandes 3 .
SERPETTES, manche buis	6 50
manche corne ou buffle	7 50
manche corne ou buffle, intérieur garni.	40 *
manche corne ou buffle, intérieur garni. avec scie, manche corne, intérieur garni	42 p
avec scie, manche corne, intérieur garni	
unce farametes	grandeur N. 1 3 50
SOUFFLETS pour la vigne, système Lavergne.	_ N=2 4 50
SOUFFLETS pour la vigne, système Lavergne.	7 .
injecteurs, système Pülon.	

OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendro des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

RAPHIA. - FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.).

Le paquet de 1 kil., 2 fr. 40; le paquet de 40 kil., 23 fr. (Nous ne fournirons pas de fractions de kilog.)

La fibre du Raphia (Sagus Raphia, vel Raphia tædigera), est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que monillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, nous en avons fait tremper une partie dans une dissolution

de sulfate de cuivre; nous fournirons ce

Raphia sulfaté à raison de 2 fr. 90 le kil. ou 28 fr. les 10 kil.

Cette opération est d'ailleurs très simple et peut se pratiquer partout. Il s'agit de faire tremper le Raphia pendant 36 heures dans une dissolution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent),

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences fores-tières, les Graines de Fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Graines d'Arbres et d'Arbustes et Graines de

Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc. Glaïeuls.

Dahlias et Cannas,

Supplément à nos Catalogues, ou Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

IADLE DEC I	
Pages. 1	Pages.
	nes d'Arbres, etc
Opser rations diverse	- de Vignes 105 et 106
Colis postaux	de Fleurs, renseignements divers. 107
Tarif de la Poste aux echantinons.	de Fleurs en collections 108 à 111
Tarif des frais d'affranchissement des en-	de Fleurs, Liste générale 112 à 173
veis en grande vitesse pour la France	de Fleurs, Liste generale
continentale 5 et 6 Fra	isiers (Plants de)
Recommandations importantes, etc 7 Can	mas et Dahlias
Payements	reuls
Signes et abréviations	nons à fleurs divers
Graines potagères en collections	bres, Arbustes et Plantes vivantes. Voy.
44 1 70 1 70 1	a note
79 5 76 1	te des ouvrages publiés par Vilmonin-
THE A ON I LIS	Appropriate F. C. 8. 187 et 188
90 4 90 4	ANDRIBUA BI CO
de Drairies 90 et 91 All	bum Vilmorin 189 et 190
4- C	utellerie, outils et accessoires de jardi-
- de Plantes fourragères non gra-	nage
	ens pour attacher les plantes, etc. :
	Fibres du Japon
	ste des Catalogues que nous envoyons
100	franco sur demande
les Luzernes	Trunco sui demande.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)